

Octobre 1866.

1866-1867. — N^o 116

Bibliotheek

der

Landbouwhogeschool

WAGENINGEN

PRIX-COURANT

DE

LOUIS VAN HOUTTE,

Horticulteur à GAND (BELGIQUE).

CATALOGUE

DE

PLANTES DE SERRE FROIDE.

AZALEA INDICA.

CACTÉES.

CAMELLIAS.

RHODODENDRONS

de l'Himalaya, du Japon, des Iles-de-la-Sonde, etc.

PLANTES VIVACES HERBACÉES DE PLEIN AIR.

(SPÉCIALITÉS EN TOUS GENRES.)

Gladiolus. — Lilium. — Potentilla. — Primula, etc., etc.


Cherchez S. V. P. dans le *Prix-Courant* n^o 117, les articles désignés comme devant se trouver dans le *Prix-Courant* n^o 118.

Il est expressément entendu que les prix fixés dans ce *Prix-Courant* anéantissent tous les prix antérieurs. Il en est des plantes, des graines comme d'autres marchandises sujettes aux fluctuations de prix, soit en plus, soit en moins.

Les personnes avec lesquelles l'Etablissement n'est pas en relation suivie, et celles qui ne lui seraient pas connues, sont priées de joindre à leur ordre un mandat d'égal somme sur une place de commerce. Elles pourraient encore

en effectuer le paiement en prenant au bureau de poste de leur localité un mandat SUR LA POSTE DE GAND, BELGIQUE, à l'ordre de **LOUIS VAN HOUTTE**, et insérer ce mandat dans leur lettre de commande.

De toute manière, l'Établissement prie instamment les personnes qui auraient des commandes de quelques francs seulement à faire, de ne pas oublier de remettre, en envoyant leur ordre, un de ces petits mandats SUR LA POSTE DE GAND; elles s'éviteront par là des ennuis de correspondance ultérieure, et à cet Établissement des écritures multipliées, que ne peut en aucun cas compenser le léger bénéfice que produisent ces ventes, qui n'admettent **QUE LE COMPTANT**.

 Dans une foule de cas, il ne pourra être donné suite à ces sortes de commandes, si DES PERSONNES NON CONNUES ne jugent pas à propos de concevoir que l'on ne peut aller recouvrer ultérieurement quelques francs dans un village, dans quelque château isolé, etc., éloignés des centres d'affaires.

Depuis une foule d'années, nos livres restent chargés de petits postes de 5, 10, 15, 20 francs, qu'il faudrait pour ainsi dire aller toucher soi-même pour en opérer le recouvrement. On conçoit qu'il faut que l'Établissement prenne une résolution définitive pour se soustraire à pareils inconvénients, qui se traduiraient en pertes quasi-totales, et que DORÉNAVANT il sera contraint **DE CONSIDÉRER COMME NULLE ET NON AVENUE TOUTE COMMANDE QUI NE SERAIT PAS ACCOMPAGNÉE SOIT D'UN BON PAYABLE A GAND, SOIT D'UN MANDAT SUR UNE PLACE DE COMMERCE**. On conçoit que cette mesure ne concerne pas les correspondants habituels de l'Établissement.

Adresser toutes les lettres :

à **Louis VAN HOUTTE**, HORTICULTEUR, A GAND.

(BELGIQUE).

(Les lettres non affranchies sont refusées.)

Depuis le 1^{er} Janvier 1866, l'affranchissement des lettres de France en Belgique ne coûte plus que 30 centimes.

N. B. Beaucoup de personnes apposent sur leurs lettres un timbre de 20 centimes : c'est comme si elles n'y apposaient rien du tout, car un timbre insuffisant est de nulle valeur, il n'affranchit pas la lettre.

Die Preise sind in *francs und centimen* : 1 Thaler Pr. Crt. zu 5 fr. 75 cs. berechnet.


The prices are in *francs and centimes* : 100 centimes to *One franc*, and 25 francs to *One Pound sterling*. — All orders must clearly state the name and full directions of the party.

Persons unknown here, are respectfully requested to add to their order a cheque on London for the amount, or reference in London.

All letters must be PREPAID : three pence ; (an unpaid letter being charged twice as much).

AGENTS IN LONDON : Messrs R. Silberrad and son, 5, Harp Lane, Great Tower Street.
All the letters must be directly sent to

LOUIS VAN HOUTTE, Ghent (BELGIUM).

 Le PRIX-COURANT N° 113, Serres chaudes et tempérées, etc., a paru au printemps dernier.

» » N° 114, Bulbes, a paru récemment.

» » N° 115, Serres chaudes et tempérées (Supplément), vient de paraître.

CULTURES

DE

LOUIS VAN HOUTTE,

HORTICULTEUR A GAND (BELGIQUE).

SERRE FROIDE.

	Fr. C.		Fr. C.
Abelia floribunda	5 »	Agave grandidentata	10 »
(FLORE, II, janv. 4).		— Ixtli	5 »
— uniflora	1 50	— mexicana	10 à 20 »
(FLORE, VIII, 203).		— Milleri picta	20 à 75 »
Acacia alata	1 50	— Noaki, très-fort	25 »
— albicans	1 »	— Rumphii8 à 15 »
— argyrophylla	1 »	— Salmiana	10 à 25 »
— Drummondii	2 à 8 »	— schidigera	10 à 50 »
— lineata	1 »	— xylinaecantha, fort 10 à 100 »	
— nitida, fort	20 »	— yuccæfolia	4 »
— paradoxa	2 »	Agnostus sinuatus (Stenoc.) 5 à 40 »	
— pendula	2 »	(FLORE, III, 189).	
— platyptera	2 »	— — integrifolia	5 »
— vestita	2 »	Alstroemeria argento-vittata 2 »	
Adenandra grandiflora	2 »	(FLORE, XIV, p. 79).	
Agapanthus umbellatus	50 »	— Errembaultii	50 »
— — flore albo	1 25	(FLORE, III (1847), p. 262).	
— — fol. albo-vittatis	2 »	— floribunda (Bomarea)	10 »
Agatheæ cœlestis fol. var.	50 »	— hæmantha	2 »
Agave americana, fort.	2 à 25 »	— oculata (Bomarea)	50 »
— — fol. striatis, fort.	40 »	— pallida	2 »
— — — variegatis	4 à 40 »	— peregrina alba	5 »
— — — medio-pictis 10 à 100 »		— pulchella	1 »
— applanata	6 à 250 »	— sulfurea tigrina	1 50 »
— attenuata8 à 25 »	— tricolor (FLORE)	1 »
— Bessereriana	250 »	— peruviana, mélange de	
— Celsiana	10 à 20 »	variétés, les vingt-cinq. 15 »	
— chloracantha	8 à 150 »	(FLORE, XVI, 63).	
— dealbata	50 à 100 »	Amaryllis aurea (Lycoris)	10 »
— densiflora	10 »	(FLORE, IV, p. 410).	
— filifera	8 à 100 »	— corusca	3 »
— — major, fort	75 »	— curvifolia (Nerine)	4 »

Fr. C.



Amaryllis Fothergilli . . .	5 »
— procera . . .	25 à 50 »
(Voir <i>Prix-Courant</i> n° 115, page 11).	
— sarniensis (<i>Nerine</i>) . . .	1 »
(FLORE, XI, 43).	
— venusta (<i>Nerine</i>) . . .	5 »
— pratensis (<i>Habr.</i>) . . .	6 »
Anisanthus splendens . . .	1 »
Anomatheca cruenta . . .	25 »
les douze . . .	2 50


Araucaria Bidwilli, de graine, fort . . .	20 à 200 »
— brasiliensis, fort. . .	1 »
— Cooki, de graine. 15 à 200 »	
(FLORE, VII, 243.)	
— Cunninghamsi . . .	15 à 200 »
— excelsa, de graine. 10 à 400 »	
bouture tête . . .	25 »
— — multiceps. . .	20 »
— imbricata. . .	1 à 600 »
(FLORE, XV, 147 et 150.)	

N. B. L'Établissement en possède de très-beaux exemplaires de toutes dimensions qu'il fera connaître aux personnes qui le désireraient. Ce magnifique Conifère est parfaitement de pleine terre, même en Belgique, si l'on a soin de ne le planter qu'en plein nord, c'est-à-dire dans une situation où les rayons solaires ne puissent l'atteindre.

— Rulei . . .	50 à 50 »
Aristolochia ciliosa . . .	2 »
Artemisia argentea . . .	1 »
Arthrotaxis alpina (<i>selaginoides</i>) . . .	6 à 25 »
Arundo conspicua . . .	1 »
Graminée dans le style du <i>Gynerium argenteum</i> .	
Astelia Banksi.	1 »
Bambusa gracilis, fort . . .	50 »
— Fortunei foliis niveo-vittatis.	1 »
(FLORE, XV, 169.)	
Banksia collina . . .	2 à 5 »
— integrifolia . . .	5 »
Berberidopsis corallina . . .	5 »
(FLORE, sous presse).	
Berberis Aquifolium anemonifolia.	2 »
— Darwini	1 »
(FLORE, VII, 47.)	
— Jamesoni.	2 »
— macrophylla.	1 »
— trifoliata	3 »
(FLORE, I, 307.)	
Beschorneria tubiflora. . .	5 »
— yuccoides.	5 à 10 »

Fr. C.

Bessera miniata . . .	5 »
(FLORE, IV, 424.)	
Blandfordia flammea, fort. 20 »	
(FLORE, VI, 165.)	
— nobilis.	8 »
Bomarea , voir <i>Alstroemeria</i> .	
Bonapartea acrotricha (<i>Dasylyrion</i>), fort.	20 »
(FLORE, XIV, 145.)	
— glauca.	15 à 25 »
— gracilis	5 à 250 »
— longifolia.	6 »
— stricta	5 »
Boronia tetrandra (<i>microphylla</i>), fort . . .	15 »
— viminea major . . .	2 »
3. Bouvardia angustifolia. 1 »	
(FLORE, IX, 125.)	
6. — (<i>hybrid.</i>) Laura . . .	1 »
14. — (—) Oriana lutea . 1 »	
(FLORE, XII, 159, le type).	
2. — (—) rosea salmonea 1 »	
11. — longiflora	2 »
(FLORE, II, juin, 10.)	
16. — — carnea.	1 »
12. — splendens.	1 »
Brachysema acuminatum . .	2 »
— hybridum	2 »
Cactées , voir page 15.	
Calceolaria violacea (<i>Jovell.</i>) 3 »	
— herbacées (graines).	
Voir <i>Prix-Courant</i> n° 114, p. 48.	
 Jeune plant, avant l'hiver, le cent	20 »
Callicarpa purpurea.	1 »
Camellia jap. fol. var. . . 2 à 5 »	
— Sasanqua fol. var. . . 2 à 5 »	
— Voyez plus loin.	
Cantua bicolor	2 »
(FLORE, IV, 345.)	
— dependens	2 »
(FLORE, VII, 11.)	
Cardwellia sublimis, fort . 5 »	
 Aussi brillant de port, de feuillage et de fleurs que ne l'est le <i>Stenocarpus Cunninghami</i> (FLORE, III, 89), l'orgueil de l'Australie! Son beau feuillage, d'une facture toute différente et aussi distinguée que nouvelle, est étrange, luxueux, hors ligne!	
Cassia corymbosa.	2 »
— grandiflora	2 »
— lævigata	2 »
— schinifolia	5 »
Castanea chrysophylla . . .	20 »
(FLORE, XII, 5.)	
Castanospermum australe. 3 »	

	Fr. C.
Ceanothus Veitchianus.	5 »
(FLORE, XIII, 171.)	
Centaurea candidissima, fort	2 »
— <i>ragusina compacta</i>	4 »
Cephalotus follicularis	5 »
(FLORE, III, 290.)	
Ceratopetalum apetalum	1 »
— <i>gummiferum</i>	1 »
Chorisema macrophyllum	1 »
— — <i>splendens</i>	1 »
— <i>oppositifolium</i>	2 »
— <i>speciosum</i>	1 »
— <i>varium rotundifolium</i>	1 »
Cineraria (graines).	
Voir <i>Prix-Courant</i> n° 114,	
p. 48.	
 Plant, avant l'hiver, le	
cent	20 »
Climanthus Dampieri.	5 »
(FLORE, VI, 121.)	
— (graines). Voir <i>Prix-</i>	
<i>Courant</i> n° 114, p. 48.	
— <i>puniceus magnificus</i>	1 »
Coburgia flava	5 »
— <i>incarnata</i>	2 »
Colletia ferox (horrida).	1 »
— — <i>bictoniensis</i>	2 »
(FLORE, XIV, 157.)	
Convolvulus mauritanicus.	» 50
Plante très-florifère, à charmantes	
fleurs bleues, à cultiver en corbeille.	
— <i>Scammonia</i>	2 »
Plante officinale : la <i>Scammonée</i> .	
Correa cardinalis.	1 50
(FLORE, XI, 145.)	
Cosbrea coccinea	1 50
Crocasmia aurea.	» 50
les douze.	5 »
(FLORE, VII, 161.)	
Superbe plante; très-nombreuses et	
grandes fleurs d'un orange vif; se force	
avec une extrême facilité.	
Crowea elliptica	2 »
— <i>saligna</i>	2 »
— <i>stricta</i>	2 »
Cunningia trimaculata.	1 »
(FLORE, I, 197.)	
Cunninghamia lanceolata	1 »
Cupressus gracilis fol. ar-	
genteo-variegatis	5 »
Cyclamen Coum.	1 »
les douze.	10 »
— <i>europæum</i>	25 »
les douze.	2 »
le cent.	15 »

	Fr. C.
Cyclamen hederæfolium	1 »
les douze.	10 »
— — <i>album</i>	2 »
— <i>ibericum</i>	2 »
les douze.	20 »
— — <i>album (Atkinsi)</i>	2 »
— <i>macrophyllum (africa-</i>	
<i>num)</i>	1 »
les douze.	10 »
(FLORE, VIII, 249.)	
— <i>persicum album</i>	1 50
— — <i>candidissimum (alep-</i>	
<i>picum)</i>	2 »
— — <i>flore roseo</i>	1 »
les douze.	10 »
— <i>repandum</i>	2 »
— — <i>album</i>	5 »
Cypella Herberti (Tigridia).	» 50
les douze.	5 »
(FLORE, V, 557.)	
Cyrtanthus sanguineus (Gas-	
<i>tronema)</i>	10 »
(FLORE, XIV, 269.)	
Cytisus racemosus	2 »
Daerydium cupressinum	4 »
— — <i>elatum</i>	5 à 10 »
Dammara Browni	20 à 75 »
— <i>obtusata</i>	25 »
(FLORE, VII, 274.)	
Dasyllirion, voir Bonapartea.	
Daviesia saligna	1 50
Desfontainea Hookeri	2 à 6 »
(FLORE, IX, 207.)	
Dillwynia conferta	1 »
— <i>Drummondii</i>	1 »
— <i>glaberrima</i>	1 »
— <i>Henchmanni</i>	1 »
— <i>Hügelii</i>	1 »
— <i>rudis sanguinea</i>	1 »
Dionæa Muscipula (FLORE)	6 »
Drimys Winteri (Magnoliacée)	5 »
Echeveria metallica	5 à 10 »
— <i>pulverulenta</i>	25 »
Edwardsia pulchella.	1 »
Elaeagnus macrophylla	5 »
Magnifique arbuste toujours vert, d'un	
beau feuillage doré à la page infé-	
rieure.	
Elaeodendron croceum	2 »
Enkianthus Hong-Kongensis	5 »
Entelea arborescens	» 50
Epacris multiflora	5 »
— 6 belles variétés	30 »
Eriostemon amœnum	2 »
— <i>buxifolium</i>	2 à 100 »
— <i>cuspidatum</i>	2 »

	Fr. C.
Eriostemon densifolium	2 »
— floribundum	2 »
— intermedium	2 »
(FLORE, V, 443.)	
— linifolium	2 »
— myoporoides	2 »
— — latifolium	10 »
— neriifolium	2 »
— ovatum	2 »
— pulchellum	2 »
— scabrum	2 »
51. Erythrina Bellangeri	1 »
62. — <i>Boothi</i>	1 »
52. — <i>Cottyana</i>	1 »
53. — <i>Crista-galli</i>	1 »
56. — <i>fulgens</i>	1 »
59. — <i>marginata</i>	1 »
60. — <i>Marie Bellanger</i>	2 »
70. — <i>ornata</i>	6 »
67. — <i>ruberrima</i>	2 »

Qui ne connaît les Erythrines et l'aspect imposant de leurs thyrses majestueux, soit répandus ça et là dans le paysage, soit réunis en larges groupes dans la partie la plus voisine de l'habitation?

Ils se montrent de bonne heure, et dans toute leur beauté; et puis enfin quand arrivent les gelées que leur hivernage est facile! On en arrache les souches comme on le fait pour les Dahlias et côte-à-côte ils passent l'hiver avec eux jusqu'au retour du mois de mai. — Toutefois, contrairement aux Dahlias dont les racines aqueuses sont sujettes à périr, les souches des *Erythrines*, au contraire, prennent d'année en année plus d'accroissement. Cet accroissement, qui n'a pas de borne, finit par faire ressembler ces grosses souches à des têtards de saules, émettant un grand nombre de tiges formant toutes de magnifiques grappes d'un rouge éblouissant et dont le coloris varie dans toutes ces variétés croisées ayant pour types l'*Erythrina Crista-galli* et l'*E. laurifolia*. Elles n'ont rien de commun avec les types auxquels la serre chaude est nécessaire pendant l'hiver, tels que les *E. Coralodendrum*, *cafra*, *picta*, etc. — Du reste, ô Européens, qui ne vous êtes jamais souciés de quitter le plancher des vaches; qui n'avez jamais songé, peut-être, pendant votre sémiillante jeunesse, à quitter votre *sweet home* pour cingler à travers l'Océan vers la patrie où trône l'*Erythrina Crista-galli*, en rival de nos chênes; s'il ne vous a pas été donné d'en apercevoir les hautes cimes, gigantesques globes d'un écarlate éblouissant, vous pourrez à votre aise vous donner, avec le temps et sans peine, de très-grosses souches dont la valeur en espèces monnayées ne sera pas mince plus tard, et qui chaque année constitueront le plus éclatant ornement de vos jardins. — Donnez-vous des Erythrines!

	Fr. C.
Eurybia Standishi	4 »
Fitz-Roya patagonica	2 »
(FLORE, VII, 129).	
Fougères de serres , (Voir	
<i>Prix-Courant</i> n° 115,	
p. 11).	
Gastronema sanguineum	
<i>Cyrtanthus</i>	10 »
(FLORE, XIV, 269).	
Gladiolus .	
Les Glaïeuls nains (<i>Prix-Courant</i> n° 114,	
page 45) cultivés en pots, en serre, se	
forcent bien.	
Gompholobium virgatum	5 »
Gonocalyx pulcher	1 »
Grevillea alpestris	2 »
(FLORE, XIV, 149).	
— <i>cuneata</i>	1 »
— <i>Drummondii</i>	6 »
— <i>flexuosa</i>	2 à 4 »
— <i>longifolia</i>	5 à 15 »
<i>très-fort</i>	
— <i>Manglesi</i>	1 »
— <i>robusta</i>	2 »
Griselinia littoralis	50 »
— <i>macrophylla</i>	2 »
Habranthus roseus , la <i>polée</i>	
de 6 bulbes	
1 »	
Haemaria japonica	75 »
Orchidée du Japon voisine du <i>Goodyera</i>	
<i>discolor</i> , mais à ruban tout blanc au centre	
de la feuille.	
Hakea carinata	3 »
— <i>cristata</i>	3 »
— <i>Victoria</i>	3 »
Hardenbergia monophylla	
fol. var.	
2 à 5 »	
— <i>ovata alba</i>	2 »
— — <i>rosea</i>	2 »
Helichrysum humile	1 »
— <i>macranthum</i>	1 »
— — <i>grandiflorum</i>	1 »
— — <i>purpureum</i>	1 »
— — <i>roseum</i>	1 »
— — <i>speciosissimum</i>	1 »
— — <i>spectabile</i>	1 »
Hemianandra pungens	3 »
Heterotoma lobelioides	1 »
(FLORE, XIV, 163).	
Hibbertia Reidi	2 »
Hovea Celsi	6 »
Ilex cornuta	2 »
(FLORE IX, 99.)	
— <i>Cunninghami</i>	1 »
— <i>crenata</i> (<i>Fortune</i>)	1 50
Nouveauté japonaise à feuille de Ro-	
marin.	
— <i>Dahoon</i>	1 »

	Fr. C.
Alex dipyrena	1 »
— furcata	2 »
— grandis	3 »
— japonica, fort	2 »
— magellanica	1 »
— microcarpa (FLORE)	1 »
— paraguayensis	1 »
— prunifolia	1 »
— rigida	1 »

(Voir aussi *Prix-Courant* n° 118.)

Illicium anisatum (parviflorum)	1 »
Indigofera australis	1 »
— decora	1 »
— Roylei	1 »
Iochroma Tonelianum	3 »

Très-bel arbuste, très-recommandable par la beauté de son feuillage et l'abondance de ses grandes et brillantes fleurs comme vernissées.

Iris Pavonia (Vieusseuxia glaucopis)	50 »
les douze	3 »
(FLORE, IV, 423.)	

Exquise petite Tigrilie à fleur d'un blanc pur; chaque division porte à sa base un triangle bleu-de-ciel. Fleurit pendant longtemps. Culture en pots, rentrer l'hiver.

— persica	25 »
les douze	2 »
(FLORE, X, 189.)	

Ce serait péché mortel que de ne pas se donner en serre, au tout premier printemps, la jouissance d'une potée d'*Iris Pavonia* et une autre d'*Iris persica*: deux petites plantes divines!

Ixias: se forcent parfaitement en serre froide, près des jours, (voir *Prix-Courant* n° 114, p. 33).

Jovellana punctata, fort	3 »
(FLORE, VIII, 85.)	

Calcéolaire ligneuse à fleurs bleues toutes tigrées jaune d'or.

Kennedya macrophylla	2 »
— Marryattiana	2 »
— ovata	2 »
— mollis	4 »
Kleinia cana	2 »

Knightia excelsa	5 à 100 »
-----------------------------------	-----------

Labichea diversifolia	4 »
--	-----

Lachenalia fragrans	1 »
--------------------------------------	-----

— luteola	1 »
— pendula tricolor	1 50 »
— pustulata	1 50 »
— quadricolor	2 »
— tigrina	2 »
— tricolor	1 »

	Fr. C.
Lagerstroemia indica	1 »
Lambertia formosa	1 »
— Hügelii	1 »
Lapageria rosca	4 à 25 »
fort	100 »
(FLORE, V, 491.)	

Laurelia aromatica	2 »
-------------------------------------	-----

Leucophyton Browni	2 »
-------------------------------------	-----

Leucopogon Richei	5 »
------------------------------------	-----

Libertia ixioides	1 »
------------------------------------	-----

— tricolor	2 »
-----------------------------	-----

Libocedrus (Thuia) chilensis	2 à 5 »
---	---------

— — — viridis (chilensis)	2 »
--	-----

— Doniana	5 »
----------------------------	-----

Ligularia Kämpferi fol. albo var.	2 »
--	-----

Ligustrum glabrum fol. str.	1 »
--	-----

— multiflorum	1 »
--------------------------------	-----

Lilium auratum, de force à fleurir	25 »
---	------

(FLORE, XV, 57.)

— cordifolium, petit bulbe	2 »
---	-----

(FLORE, III (1847), 216.)

— giganteum	20 »
------------------------------	------


— — bulbes de trois ans	2 »
--	-----

» » la douz.	15 »
-------------------------------	------

» » le cent	100 »
------------------------------	-------

(FLORE, VIII, 59.)

— neilgherrense	15 »
----------------------------------	------

 Pour la liste générale des **Lilium**, voir *Prix-Courant* n° 117.

Lithospermum fruticosum	1 »
--	-----

Lomatia Bidwilli	4 à 10 »
-----------------------------------	----------

— elegantissima	6 à 15 »
----------------------------------	----------

— ferruginea	2 à 6 »
-------------------------------	---------

— heterophylla	4 à 10 »
---------------------------------	----------

— ilicifolia	3 »
-------------------------------	-----

— longifolia	1 »
-------------------------------	-----

— polyantha	4 à 10 »
------------------------------	----------

— silaifolia	3 à 8 »
-------------------------------	---------

Luzuriaga erecta	2 »
-----------------------------------	-----

11. Lychnis fulgens	50 »
--------------------------------------	------

15. — — Haageana	50 »
-----------------------------------	------

— grandiflora (L. coronata)	50 »
--	------

(FLORE, X, 27.)

Croix de Malte à fleur orange.

— Senno fl. striato	1 50 »
--------------------------------------	--------

(FLORE, sous-presse.)

Espèce japonaise à gr. fl. rouge rubané de blanc.

15. — Sieboldi	50 »
---------------------------------	------

— mélange d'hybrides de fulgens, fulgens Haageana, etc., etc., les douze	5 »
---	-----

	Fr. C.
Magnolia fuscata.	4 »
— grandiflora	1 50
— pumila	3 »
Mahonia Beali	2 à 6 »
— fascicularis	3 »
— gracilis	3 »
— intermedia	2 à 6 »
— japonica (FLORE). . .	2 à 6 »
— Leschenaulti. . . .	3 »
— nepalensis	5 à 6 »
— pallida	1 50
— trifurca	3 »

Voir aussi *Berberis*.

Marianthus aurantiacus . . .	3 »
Metrosideros albicans . 5 à 25 »	
— florida fol. var. . . .	4 »
— rubrifolia	2 »

Mimulus à fleurs doubles
6 variétés pour 3 »

Ces mimulus, dont le calyce est de la couleur de la corolle, forment une jolie petite collection qui prospère mieux en serre. — En se métamorphosant en seconde corolle, ces calyces ont doublé aussi leurs dimensions primitives et sont toutes aussi tigrées, maculées, que les corolles elles-mêmes.

— repens	6 »
Mitraria coccinea	1 »
(FLORE, IV, 585).	

Monochaetum Humboldtianum 2 »

Mutisia decurrens	4 »
(FLORE, sous-pressé).	

Myrtus bullata	1 »
(FLORE, X, 163).	

Nandina domestica purpurea . . .	3 »
— — robusta	3 »

Nerine corusca	3 »
— Fothergilli	3 »

Olea ilicifolia	2 »
--------------------------------	-----

Ophiopogon Hong-Kong. . . .	2 »
— spicatum fol. argent.	
marginatis	10 »
— Jaburan fol. aureo-var. . .	3 »

Ornithogalum aureum	2 »
(FLORE, II, févr., 4.)	

Ourisia coccinea	1 »
(FLORE, XV, 113.)	

Oxalis lutea arborea	1 »
-------------------------------------	-----

Parochetus communis	1 »
(FLORE, XV, 143.)	

Passiflora coccinea	1 50
— fulgens	5 »

Pelargonium astragalifolium . . .	3 »
— Endlicherianum	1 »
(FLORE, sous presse.)	

— flavum	3 »
— melananthum	3 »

	Fr. C.
Pelargonium triste.	3 »
Phædranassa chloracra. . . .	1 »
(FLORE, I, 151).	
Philesia buxifolia, fort. . . .	20 »
(FLORE, IX, 41).	
Phlox Louise Grel	1 50

Voisin du *Phlox Radetzki*, mais beaucoup plus robuste; fleurs plus grandes, mieux faites et d'un coloris plus décidé. Le *P. Radetski* est trop délicat.

Phyllocladus hypophylla (Cunninghami). . . .	20 à 75 »
(FLORE, XIII, 75).	

— rhomboidalis (<i>asplenifolia</i> , <i>Billardieri</i>). . . .	5 à 10 »
--	----------

— trichomanoides, fort . . .	10 »
------------------------------	------

Pimelea decussata	1 »
----------------------------------	-----

— — rubra	2 »
-------------------	-----

— spectabilis	4 »
-----------------------	-----

Pinceneetelia glauca	5 à 10 »
-------------------------------------	----------

— tuberculata	5 à 10 »
-----------------------	----------

Pinus palustris (australis) . . .	4 »
--	-----

Pittosporum sinense fol. var. . .	1 »
--	-----

Pleroma elegans (FLORE) . . .	5 »
--------------------------------------	-----

Podocarpus nucifera	1 »
------------------------------------	-----

— acicularis. . . .	1 »
---------------------	-----

— andina (<i>chilina</i>). . . .	1 »
------------------------------------	-----

— Maki	1 »
----------------	-----

— Purdicana	1 »
---------------------	-----

Pollanthes tuberosa fol. var. . .	5 »
--	-----

Primula cortusoides amœna. . .	12 »
---------------------------------------	------

— crosa	75 »
(FLORE, XI, 149).	

— mollis. . . .	1 »
(FLORE, XII, 97).	

— sinensis fl. albo pleno . . .	2 »
---------------------------------	-----

— — — rubro pleno . . .	3 »
-------------------------	-----

Pultenaea Paxtoni	1 »
----------------------------------	-----

Punica Gran. Legrellei	1 »
---------------------------------------	-----

Grenadier à fleurs aurore bordé de blanc, extra-double.

(FLORE, XIII, 175).	
---------------------	--

Quadria heterophylla	5 »
-------------------------------------	-----

Quercus glabra	1 50
-------------------------------	------

Raphiolepis ovata	3 »
----------------------------------	-----

Reineckea carnea fol. var. . . .	1 »
---	-----

Rhodeleia Championi	2 »
(FLORE, VI, 87.)	

Rhododendron de serre froide, voyez plus loin.	
— de plein air, voyez n° 118.	

Rhynchospermum jasmii- noides fol. var	2 »
--	-----

Rigidella immaculata	3 »
-------------------------------------	-----

Rohdea japonica macrophylla fol. aur. marginatis. . . .	10 à 30 »
---	-----------

— — fol. aur. striatis. . . .	50 »
-------------------------------	------

	Fr. C.
Rubus australis	2 »
Sarracenia purpurea	2 »
(FLORE, X, 247).	
Sauromatum guttatum , fort	1 »
Saxifraga Fortunei	2 »
— <i>sarmentosa tricolor</i>	1 »
(FLORE, sous presse).	
Schizostylis coccinea	1 »
(FLORE, XVI, p. 55).	
Sedum azoideum variegatum	10 »
— <i>carneum fol. variegatis</i>	50 »
— <i>macrophyllum</i>	1 »
— <i>Rodigasi</i>	5 »
(FLORE, sous presse).	

Bien que la plante soit vivace et tout-à-fait rustique, on en tient en serre durant l'hiver, pour les amener à produire, pendant cette saison et pendant tout le printemps, de magnifiques rosettes panachées. Cette panachure est admirable, blanche comme la neige, très-ornementale. Pendant l'été, dehors. Ses feuilles deviennent alors toutes noires, jusqu'à ce que, rentrées de nouveau, au commencement de l'hiver, elles reprennent leur belle panachure.

Les exemplaires disponibles sont forts et prêts à produire leur bel effet cet hiver et au premier printemps. Mis en vente pour la première fois. La planche paraîtra bientôt.

Sempervivum tabulare	1 »
Serissa foetida fol. var	1 »
Skimmia fragrans	10 »
— <i>japonica oblata</i>	10 à 20 »
— <i>Laureola</i>	2 »
Solanum Capsicastrum fol. <i>variegatis</i>	1 »
— <i>pseudocapsicum foliis</i> <i>variegatis</i>	1 »
Sparaxis , se forcent bien en serre, près des jours (<i>Prix-</i> <i>courant</i> n° 114, p. 54.)	
Sparaxis pulcherrima	20 »
Stenantha pinifolia	4 »
(FLORE, XI, 181).	
Stenocarpus Cunninghami (<i>Agnostus</i>)	5 à 40 »
(FLORE, III, 189).	
— — <i>integrifolius</i>	5 »
Stenomesson aurantiacum	1 »
Swainsonia alba	2 »
— <i>Grayi</i>	2 »
— <i>Osbornei</i>	2 »
Tacsonia mollissima	2 »
(FLORE, II, févr. 5).	
— <i>Van Volxemi</i>	2 »
Tasmannia aromatica	2 »
Tecoma australis	1 »
— <i>capensis</i>	1 »

	Fr. C.
Tecoma jasminoides	1 »
— — <i>alba magna</i>	2 »
— — <i>splendida</i>	2 »
Testudinaria elephantipes (<i>Tamus</i>) très-fort	20 à 50 »
Thibaudia floribunda	2 »
Torreya Humboldtiana	5 à 10 »
— <i>nucifera</i>	5 »
— <i>taxifolia</i>	2 à 5 »
Tremandra verticillata	1 »
Tropaeolum pentaphyllum	1 »
— <i>tricolorum Jaratti (gran-</i> <i>diflorum)</i>	1 »
(FLORE, IV, pl. 569.)	
Urceolina pendula (aurea)	25 à 40 »
Vaccinium erythrinum	2 »
(FLORE, XI, 80).	
Vallota purpurea	2 »
— — <i>major</i>	5 »
Wachendorfia thyrsiflora	50 »
Watsonia iridifolia fulgens	1 »
(FLORE, XI, page 1.)	
Weinmannia trichosperma , <i>fort.</i>	5 à 20 »
Witsenia corymbosa	2 à 4 »
Xanthorrhœa arborea 10 à 25 »	
(FLORE, V, 558c).	


Liliacée arborescente de l'Australie dont le tronc a de l'analogie avec celui des *Bonaparteas* ; la disposition ornementale de son feuillage érigé a des rapports avec celui du *Dracænoopsis* (*Dracæna*) *indivisa* ; sa tige florale est une rivale de celle du *Littaea* (*Bonaparteas*) *juncea*. Nous en montrons le port dans le V^e vol. (1849) de la FLORE, page 558c ; pour la première fois, depuis cette époque, nous en avons reçu des exemplaires encore acaules, mais déjà ornés, dans les exemplaires les plus forts, d'une rosace formée de plus de cinquante feuilles de plus d'un mètre de longueur, disposées à l'instar de celles de ces beaux *Dasylyrion* (*Bonaparteas*) *gracile* et autres.

Les *Xanthorrhœa* sont originaires des contrées les plus froides de l'Australie continentale ; ils passent ici l'hiver en orangerie, en serre froide et l'été en plein air.

— <i>australis</i>	6 »
Yucca albospica	35 à 250 »
— <i>aloifolia fol. var., fort.</i>	10 à 40 »
— <i>aspera</i>	25 »
— <i>canaliculata, la couple,</i> <i>très-forts</i>	500 »
— <i>filamentosa fol. var</i> 25 à 50 »	
— <i>quadricolor, fort</i> 40 à 250 »	
— <i>recurvata</i>	5 à 25 »

SPÉCIALITÉS DE SERRE FROIDE.

AZALEA INDICA.

 Les prix indiqués dans la première colonne s'appliquent à des têtes de moyenne force, la plupart en boutons ; les prix de la colonne de droite sont établis pour de fortes têtes en boutons.

137. Alba illustrata (<i>A. Verschaffelt</i>)	1 »	1 50
Blanc pur, parfois accidenté de lilas rosé.		
443. Alexis Dallièrè (<i>Van Houtte</i>)	5 »	10 »
Tr.-gr. fl. à bords ondulés, saumon métallique, très-large impériale chocolat vernissé.		
438. Ambroise Verschaffelt (<i>Van Houtte</i>)	5 »	10 »
Riche ponceau, magnifique impériale cramoisi nuagé amarante clair ; belle forme.		
444. Antoine Chantlin (<i>Van Houtte</i>)	5 »	10 »
Belle forme ondulée, chair vive reflété orange, large impériale cramoisi ombré amarante clair.		
150. Antoinette Thelemann (<i>Thelemann</i>)	1 »	1 50
Texture ferme, ponceau rembruni ardent, impériale lilas amarante.		
432. Auguste Delfosse (<i>Van Houtte</i>)	5 »	6 »
Orange sombre reflété feuille morte, pétales larges, bien posés ; impériale feu.		
439. Auguste Van Geert (<i>Van Houtte</i>)	5 »	10 »
Semi-double, larges pétales, rose satiné vif, très-belle impériale cochenille.		
9. Baron de Pret (<i>Van Houtte</i>)	1 »	1 50
Belle forme ; rose lilacé, large impériale rouge safrané.		
435. Baron Hraby (<i>Van Houtte</i>)	5 »	10 »
Lilas franc satiné reflété blanc ; très-florifère, belle forme, pétales bien posés.		
92. Belle gantoise (<i>D. Vervaeene</i>)	1 »	1 50
Lilas pâle bordé et festonné blanc très-pur. Dans le genre de l' <i>Albo-cincta</i> , mais supérieur et d'une culture bien plus facile.		
12. Bernhard Andreæ (<i>Mardner</i>)	1 »	1 50
Fleur rose vif, très-double, à pétales disposés en étoile ; grand effet, très-florifère.		
164. Borsig (<i>Mardner</i>)	2 »	
Tr.-gr. belle, fl. double, blanc pur.		
75. Bouquet de Roses (<i>Delmotte</i>) (<i>Roseflora plena</i>)	1 »	1 50
Rose franc, pur ; fleurs très-doubles, magnifiques ; branches bien érigées, beau feuillage, excellent port.		
L'obtenteur de cette variété l'ayant honnêtement vendue à deux horticulteurs différents, à l'insu l'un de l'autre, elle a reçu double baptême.		
14. Brillant (<i>Scheuermann</i>)	1 »	1 50
Très-belles fleurs, grandes, bien faites ; ponceau clair brillant, très-belle macule amarante ; 1 ^{er} ordre.		


103. Charles Enke (<i>A. Verschaffelt</i>)	1 »	1 50
Fond blanc, flammé rose et bordé blanc, impériale lilas pensée; boutonne bien.		
123. Charles Van Eeckhaute (<i>Van Houtte</i>) (<i>FLORE</i> , XV, p. 157)	2 »	4 »
L'une des Azalées les plus florifères et dont le feuillage est très-anormal. Fleurs en globes, à bords très-ondulés, orange à grande impériale amarante violacé se reflétant dans toute la fleur.		
182. Coloris nouveau (<i>D. Vervaeue</i>)	5 »	
Carmin, impériale brune.		
160. Comet (<i>Veitch</i>)	5 »	
Saumon à pétales supérieurs ombrés de violet; cette dernière couleur occupe parfois la surface de la moitié de la fleur, tandis que l'autre moitié est entièrement saumon.		
474. Constant Van Keirsbillek (<i>Van Houtte</i>)	5 »	
Très-florifère, tr.-gr. fl. double, tr.-larges pétales, rose tr.-vif reflété ponceau, magnifique large impériale safran feu.		
88. Dicoudonné Spae (<i>F. Spae</i>).	1 »	1 50
Pétales rose extrêmement clair, extrêmement tendre, largement bordés de blanc; impériale carmin, accidentée parfois d'un large ruban saumon. Variable de forme et de coloris.		
155. Dominique Vervaeue (<i>D. Vervaeue</i>)	1 50	5 »
165. Dona Maria (<i>B. Boddaert</i>).	1 50	
Supérieur à <i>Albo-cincta</i> (<i>Iveryana</i> var.) par la tenue et la dimension des fleurs.		
21. Duc de Brabant (<i>Van Loo</i>)	1 »	1 50
Grande fleur presque pleine, rose chair; coloris frais.		
25. Duc de Nassau (<i>Mardner</i>).	1 »	1 50
Très-grande fleur semi-double, pétales ondulés, rose carminé foncé, très-vif; impériale feu, très-large, très-fine. Très-belle variété.		
24. Duchesse Adélaïde de Nassau (<i>Mardner</i>)	1 »	1 50
Grandes fleurs, belle forme, pétales supérieurs amarante; pétales inférieurs vermillon orangé.		
450. Eugène Mazel (<i>Van Houtte</i>)	5 »	10 »
Le plus souvent sept pétales larges, bien posés circulairement, rose lilacé, satiné à reflet métallique; riche impériale.		
184. Eugène Mazel (<i>D. Vervaeue</i>).	5 »	
Bonne forme. Rose saumoné, pétales supérieurs violet.		
455. Ferd. Kegeljan (<i>Van Houtte</i>).	5 »	10 »
Saumon clair orangé, riche impériale amarante glacé cramoisi feu. Belle forme.		
461. François De Taye (<i>Van Houtte</i>).	5 »	10 »
Charmante fleur orange vrai, pur; étendard carmin entourant l'impériale marron. Forme et coloris de 1 ^{er} ordre.		
185. Gloire avant tout (<i>D. Vervaeue</i>).	5 »	
55. Gloire de Belgique (<i>Vervaeue</i>) (<i>FLORE</i>).	1 »	2 »
Blanc, strié, pointillé et moucheté blanc.		
162. Grande Duchesse de Bade (<i>A. Verschaffelt</i>).	2 »	
Tr.-gr. fl. double, superbe.		


171.	Grossfürstin Helene (<i>Schulz</i>)	5	•	
	Tr.-gr. fl. à bords ondulés, saumon ombré, richissime impériale noire.			
131.	Guillaume III (<i>D. Vervaeene</i>).	1	•	2
56.	Hermine (<i>Van Houtte</i>)	1	•	1 50
	Charmante rosette bien double, blanc de neige à rubans carmin.			
110.	Herzog von Aumale (<i>Rinz</i>)	1	•	
	Le fond de la fleur a le coloris de l' <i>Albo-cincta</i> , mais elle est chargée de larges bandes ponceau et d'une très-riche impériale de même couleur; grand effet.			
98.	Hortense Vervaeene (<i>Vervaeene</i>).	1	•	2
	Très-grande fleur, chair tendre marginé irrégulièrement de blanc pur; çà et là de larges bandes d'un vermillon saumoné vergeté à l'instar de l' <i>A. Beauté d'Europe</i> ; très-belle impériale vermillon.			
122.	Imperatrix (<i>Mieliez</i>)	1	50	
	Gr. fl. saumon rosé, impériale d'un riche violet; belle forme.			
57.	Iveryana (<i>Ivery</i>)	1	•	1 50
	Coloris fond rose souvent bordé-festonné de blanc pur sur les bords, etc.			
149.	Jacques Van Artevelde (<i>A. Verschaffelt</i>).	1	•	2
	Rose bordé blanc pur, macule foncée; quelques papilles au centre			
445.	Jean Van Geert (<i>Van Houtte</i>)	5	•	10
	Fl. moy., rose très-vif et vernissé, impériale des plus riches, safran et cramoisi.			
449.	Jean Verschaffelt (<i>Van Houtte</i>).	5	•	10
	Grande fleur, belle pose, pétales très-larges, bien arrondis, ondulés sur les bords, orange sombre lavé feuille morte; très-riche impériale.			
150.	Le Lion de Flandre (<i>Veitch</i>)	1	•	2
	Gr. fl. saumon cocciné, belle impériale.			
440.	Louis Hellebuyck (<i>Van Houtte</i>).	5	•	10
	Tr.-gr. fl. chair rosé, très-large impériale des plus noires; belle forme.			
91.	Madame Ambr. Verschaffelt (<i>A. Verschaffelt</i>)	1	•	1 50
	Magnifique variété de l' <i>Alexandre II</i> , qui le détrône; très-belle panachure.			
135.	Mad. Cannart d'Hamale (<i>D. Vervaeene</i>)	1	50	3
	Grandes fleurs d'un blanc pur, rarement striées; elles rappellent pour la forme celles du <i>Rh. Veitchi</i> .			
425.	Mad. Desbordes-Valmore (<i>Van Houtte</i>)	1	50	5
	Très-floribond; fond blanc tout moucheté et bâtonné saumon et rose.			
154.	Madame Dom. Vervaeene (<i>Dom. Vervaeene</i>)	1	50	5
	Rose grisâtre, festonné blanc; impériale partiellement ouverte sur un fond lilas.			
44.	Mad. Mieliez (<i>Demarecq</i>)	1	•	1 50
	Belle forme, blanc pur strié et pointillé rose et carmin.			
178.	Max. von Schenkendorf (<i>Schulz</i>)	5	•	
	Tr.-gr. fl. rouge violacé, semi-double.			
475.	Millevoye (<i>Van Houtte</i>)	8	•	15
	Ponceau à reflet feuille morte, charmante impériale amarante nuagé lavande, belle forme, pétales larges, ondulés, bien posés.			

45. Modèle (<i>Demarcq</i>)	1 »	1 50
Beau rose, belle forme.		
446. Neige (<i>Van Houtte</i>).	8 »	15 »
Fleur bien ronde, blanc pur.		
86. Pauline Mardner (<i>Mardner</i>).	1 »	1 50
Grande fleur double, belle forme constante, rose vif très-frais.		
48. Pelargoniflora (<i>Vervaene</i>)	1 »	1 50
Grande fleur bien faite, rose très-clair striolé rose carminé.		
51. Président Claeys (<i>Ed. Vandereruyse</i>) (FLORE) . . .	1 »	1 50
Perfectionnement du <i>variegata</i> par la voie du semis. Large bord blanc, mieux défini; fond rose saumoné, bien tranché, impériale bien plus prononcée que dans le <i>variegata</i> qu'il remplace très-avantageusement.		
426. Président Victor van den Hecke (<i>Van Houtte</i>). . .	2 »	4 »
Fond blanc flagellé rose ponceau; d'une consistance à toute épreuve. Voyez-en la planche double dans la 8 ^e livraison du XV ^e vol. de la FLORE, p. 129. Mais par une inconcevable distraction, l'artiste chargé de la mise sur pierre du beau dessin qui en avait été fait, en a laissé presque toutes les macules dans son crayon.		
114. Prinz Alex. von Hessen	1 »	1 50
Très-grande fleur bien faite, bords ondulés, saumon nuagé blanc, magnifique impériale très-foncée.		
85. Prinz Franz Jozef (<i>Mardner</i>)	1 »	1 50
Très-grande et superbe fleur, pétales larges, ondulés sur les bords, se recouvrant bien; rose saumon très-tendre reflété ponceau; richissime et très-large impériale amarante feu.		
456. Punctulata (<i>Van Houtte</i>) (FLORE, sous presse) . . .	2 »	4 »
Fond blanc crème. fleurs couvertes de mouchetures, de stries, de larges flammes rouge cerise. Aucun Azalea ne présente des fleurs aussi chargées de panachures.		
427. Punctulata variegata (<i>Van Houtte</i>) (FLORE, sous presse)	3 »	6 »
C'est ce magnifique Azalea tant admiré dans la collection de l'un de nos confrères à l'exposition universelle d'Amsterdam, au printemps dernier. Fleurs rouge orangé, strié et bordé d'un large ruban blanc. La planche double paraîtra prochainement. Dérive du précédent.		
177. Rachel von Varnhagen (<i>Schulz</i>)	6 »	
Gr. fl. bien ronde, rose violacé, impériale safranée.		
146. Reine des beautés (<i>A. Verschaffelt</i>)	» »	2 »
Fl. gr. semi-double, rose saumoné, à bords largement jaspés de blanc, à riches macules foncées.		
186. Reine des Pays-Bas (<i>Maenhaut</i>).	5 »	
154. Reine des roses (<i>Vervaene</i>)	1 50	5 »
Gr. fl. à larges pétales roses.		
57. Rhenania (<i>Mardner</i>)	1 »	1 50
Très-belle forme, très-beau rose carminé; large et magnifique impériale safranée; souvent semi-double.		

128.	Roi des beautés (Flore)	1 50	5 .
	Paraîtra sous peu dans la Flore. Variété obtenue d'une branche de l'Az. <i>Hermine</i> fixée par la greffe et qui se reproduit invariablement. Son charmant coloris est l'inverse de celui de son type; c'est une précieuse variété du plus beau rose, largement bordé et festonné de blanc de neige.		
58.	Roi des doubles (Bodd.)	1 »	1 50
	Croissance très-lente, buisson trapu, formant boule, se couvrant littéralement de fleurs doubles d'un rose carminé. Cet ensemble est des plus coquets.		
59.	Roi Léopold (Ed. Vanderweyde)	1 »	1 50
	De forme modèle, orange à double impériale amaranthe. 1 ^{er} ordre.		
454.	Rubra foliis albo-marginatis	2 »	4 »
	Fleur saumonée, impériale lilas vernissé. Son feuillage est élégamment bordé de blanc pur.		
64.	Schöne Mainzerin (Mardner)	1 »	1 50
	Rose strié rouge, bord blanc; lilas bordé blanc, jolie impériale.		
156.	Souvenir de Van Peene (Vervaeae)	1 50	3 »
	Gr. fl. bien faite, rose satiné à reflet blanc, belle impériale d'un rouge pourpre foncé.		
145.	Souvenir du Prince Albert (J. Verschaffelt)	1 50	3 »
	Tr.-gr. et belle fl. double, larges pétales mi-blancs mi-roses, bords blanc pur.		
66.	Stanleyana (Davies)	1 »	1 50
	Très-grande et très-belle fleur, de forme parfaite; rose carmin lavé d'amarante.		
158.	Stella (Veitch)	2 »	4 »
	Chair orangé, pétales supérieurs violet lilacé.		
83.	Tannhauser (Liebig)	1 »	1 50
	Fleur ponceau, belle impériale, forme et dimensions extra!		
179.	Theodor Preusser (Schulz)	8 »	
	Rose violacé ombré violet sombre, riche impériale foncée.		
49.	Theresa (Liebig) (= <i>perfecta elegans</i> de Smith.)	1 »	1 50
	Belle forme, orange, très-fine impériale, très-florifère.		
70.	Thusnelde (Mardner)	1 »	1 50
	Semi-double. Variété constante et très-florifère. Très-belle forme, mais sa fleur est pendante, ponceau à reflet plombé; la partie supérieure de cette fleur est reflétée lilas, son impériale de couleur feu est très-large, très-belle.		
155.	Triomphe de Gand (D. Vervaeae)	1 50	2 »
	Grande fleur, saumon clair frais.		
156.	Triomphe de Ledeborg (D. Vervaeae)	1 50	2 »
	Grande fleur orange reflété cinabre; étendard amaranthe.		
159.	Vesuvius (Veitch)	» »	3 »
	Gr. fl. chair orangée sombre, impériale ombrée amaranthe.		
161.	Vittata crispiflora (Schulz)	2 »	
	De moy. grandeur, fl. blanche irrégulièrement rubanée rose, impériale aspergée de vert clair.		

152. **William Bull** (*A. Verschaffelt*) 1 » | 1 50
Semi-double, bonne variété d'un coloris bizarre :
rouge très-clair, reflété lilas métallique.

-  100 **AZALEA INDICA**, fortes têtes (20 à 25 variétés), couverts de boutons. 150 fr. — 200 fr. et 300 fr.
100 têtes moyennes (20 à 25 variétés), la plupart en boutons. 100 fr.

 **Pour la livraison de très-forts exemplaires de toutes dimensions, l'Établissement traitera par correspondance.**

En 1865, après deux années d'expérimentation, j'ai mis en vente 18 Azalées de l'Inde, de mes semis. — A la floraison dernière, 5 d'entre eux n'ont plus justifié mes espérances, ont mal répondu à mon attente; je les supprime en adressant aux amis auxquels je les avais dédiés, mes regrets de ce que mes dédicaces n'aient pas été confirmées après une 3^e floraison.

Ces Azalées sont : *Alex. et Cam. Van Langenhove, Ed. Macrtens, Fr. Coene, Gust. Vandermeulen.*

J'en rembourserai le prix d'achat à ceux d'entre mes correspondants qui les auraient reçues de mon Établissement.

À propos de ceci, j'ai dû supprimer impitoyablement le **Rhod. Madame Van Houtte**, et j'en rembourserai également le prix aux acquéreurs.

Jamais, dans le cours de ma longue carrière, il ne m'est survenu plus horrible déception! J'avais acheté la propriété du susdit Rhododendron l'an dernier; on me l'avait présenté en fleurs : rien de plus délicat comme couleur, rien de plus parfait comme forme, rien de plus beau comme feuillage!

Au printemps dernier, le chef de la section m'en apporte un bouquet cueilli sur les plantes que j'avais achetées, et il est persuadé comme moi que nous avons été trompés! C'est une leçon. — Du reste, cette mystification ne devait pas être la seule: il s'est établi chez certaines gens un autre genre d'industrie: ils s'assurent du coloris de vos gains et livrent quelque chose d'analogue. Témoin la fleur que nous avons reçue d'Allemagne, qu'un horticulteur y avait envoyée sous le nom de *Rhododendron Mad. Van Houtte*; toutefois, cette fois-ci l'acquéreur n'a pas été volé: le substituant valait mieux que le substitué.

L. VII.

CACTÉES.


	Fr. C.		Fr. C.
Cereus Blanki.	4 »	Echinocactus aculeatus	2 »
— <i>candicans.</i>	2 à 5 »	— <i>anfractuosus.</i>	10 »
— <i>cœrulescens</i>	2 »	— — <i>tetraxiphus</i>	15 »
— <i>eburneus.</i>	15 »	— <i>aulacogonus</i>	20 »
— <i>gemmatus</i>	10 »	— <i>Bridgesi</i>	25 »
— <i>Lecanus</i>	5 à 10 »	— <i>Cachetianus</i>	1 »
— <i>marginatus</i>	2 »	— <i>concinus</i>	1 à 6 »
— <i>nobilis</i>	5 »	— <i>cornigerus</i>	4 »
— <i>pruinosis</i>	25 »	— — <i>flavispinus</i>	4 »
— <i>subinermis</i>	25 »	— <i>corynodes</i>	1 »
— <i>tuberosus.</i>	5 à 15 »	— <i>Cumingi</i>	8 »
— <i>Tweedici (Baumanniana)</i>	2 »	— <i>denudatus</i>	2 à 6 »
— <i>variabilis.</i>	5 »	— <i>Echidne</i>	15 »

	Fr. C.
Echinocactus electracanthus	
— 6 à 10	»
— exculptus (<i>Gayanus</i>)	5 à 10 »
— gibbosus	4 à 6 »
— — ferox	5 »
— — leucodyctius	3 »
— — nobilis	4 »
— — Schlumbergeri	4 »
— Gilvus	15 »
— hastatus	8 »
— hexædrophorus	6 »
— — fossulatus	10 »
— hyptiacanthus	10 »
— ingens	5 »
— lancifer	4 »
— longihamatus	3 »
— mammosus	4 »
— Mirbeli	25 à 100 »
— Monvillei	4 à 10 »
— myriostigma (<i>Astro-</i> <i>phyton</i>)	8 à 25 »
— obvallatus ensiferus	8 »
— — octacanthus	8 »
— phyllacanthus	5 »
— porrectus	4 »
— Scopa	5 à 5 »
— — candidus	5 »
— — cristatus	5 à 10 »
— sinuatus	15 »
— solenacanthus	20 »
— submammosus	4 »
— tricuspidatus	10 »
— villosus	10 »
— Williamsi	6 à 40 »
Echinopsis multiplex	2 »
— — monstrosa	5 à 10 »
— pectiniferus	5 »
— — rusispinus	10 »
— — texanus	5 »
— Pentlandi	4 »
— — albiflorus	10 »
— — carneus marginatus	10 »
— — elegans	10 »
— — puniceus	8 »
— — rhodianthus	12 »
— — sanguineus	10 »
— — tardivus	10 »
— pulchellus	12 »
— Zuccarinianus cristatus	20 »
Mamillaria acanthophlegma	
— — 2 à 4	»
— — nigrispina	15 »
— carnea	5 »
— Celsiana (<i>tomentosa</i>)	6 »

	Fr. C.
Mamillaria centricirrha.	3 »
— — longiseta	2 »
— — Neumanniana	2 à 5 »
— — pallida	4 »
— — cirrhifera megacantha	4 »
— cornifera	4 »
— cornuta	5 »
— crocidata (<i>Webbiana</i>)	3 »
— elephantidens	1 à 5 »
— formosa	6 »
— glochidiata <i>Boccasiana</i>	3 à 8 »
— — Scheidweileriana (<i>Schelhasei</i>)	5 »
— gracilis	4 »
— longimamma	8 »
— longispina	5 »
— nivea	1 à 2 »
— — cristata	10 »
— — dedalea	15 »
— — leucocephala	4 à 6 »
— Odieri	6 »
— polyedra	4 »
— pycnacantha	2 à 5 »
— quadrispina	5 »
— radians	10 »
— raphidacantha	6 »
— Schefferi	4 »
— Schiedeana	2 »
— senilis	50 »
— simplex	4 »
— spherica	5 »
— sphærotricha	6 »
— spinosissima	5 »
— — eximia	4 »
— — pretiosa	6 »
— sulcolanata	1 à 6 »
— supertexta	8 »
— uncinata	5 »
— virens cristata	5 à 10 »
— Wildiana	1 »
— — monstrosa	2 »
Melocactus communis	5 »
Opuntia clavarioides.	1 à 10 »
— cylindrica cristata	1 à 4 »
— diademata	5 »
— monacantha var.	5 »
— Pentlandi	4 »
— — senilis	5 »
Pilocereus foveolatus	50 »
— — glaucescens (<i>Andryanus</i>)	25 »
— Houlettianus	15 »
— senilis	20 à 200 »

CAMELLIAS.

Variétés exclusivement d'élite.

 Cette collection est épurée avec une minutie extrême de toutes les variétés qui ne sont pas de 1^{er} ordre, tant sous le point de vue du port général de l'arbuste que sous celui de la perfection dans la fleur ; tout ce qui est un peu défectueux ou peu florifère a disparu de mes cultures, de même que les sortes qui ne buissonnent pas, qui s'élancent déhanchées, sans forme ni tournure!.. ; 75 pour 100 des variétés qui formaient ma collection ont été éliminées de la sorte, sans égard à la gravité du sacrifice ; l'intérêt de la clientèle de l'Établissement devait tout primer.

N. B. Jamais, dans le but de produire une exubérance de végétation, les Camellias de cet Établissement ne sont arrosés à l'aide d'eau corrompue, d'ingrédients chimiques, etc. : à l'eau de l'Escaut pure, une légère addition de bouse de vache (une ou deux fois) au temps de la pousse, est le seul stimulant dont il soit fait usage ici.

N. B. Les prix de la colonne de gauche s'appliquent à des plantes à une tige d'un pied de hauteur ou d'une force équivalente ; ceux de la colonne de droite, à des plantes de force à porter fleurs. — Nos Camellias sont fournis en sujets sains (quant aux racines surtout) ; ils sont souvent plus forts que ne l'indique le Prix-Courant. — En général, tous ceux offerts dans ce Prix-Courant sont greffés sur sauvageons élevés tout exprès en pots dans l'Établissement. Ce mode, qui permet de les expédier en mottes fort peu volumineuses et sans pots, diminue d'autant le prix du transport. Les expéditions de Camellias se font pendant toute l'année, à l'exception des mois d'avril, mai et juin, *temps de la pousse*.

N. B. Die Preise der ersten Colonne (linker Hand) sind für vorigjährige Veredlung oder für Pflanzen von 1 Fuss Höhe ; die der zweiten (rechter Hand) gelten für ältere blühbare Exemplare. Die Camellien werden in gesunden, gut bewurzelten Pflanzen geliefert, und sind oft stärker, als es der Catalog besagt. — Die Versendung der Camellien geschieht das ganze Jahr hindurch, mit Ausnahme der Monate April, Mai und Junius, Zeit ihres Triebes.

N. B. The prices in the first column (left hand) apply to old grafts, about one foot high or an equal force ; the prices as fixed in the right hand column are for bushy plants of flowering size. — The Camellias are furnished, in healthy, well rooted plants : they are frequently stronger than indicated. — They can be sent at all times, with exception of the months of April, May and Juny, *their growing season*.

5. Alba Casoretti	1 »	2 »
Imbriqué, larges pétales blanc pur ; superbe.		
5. Alba plena (DOUBLE WHITE)	» »	1 50
6. Alexina (Low) (FLORE)	1 »	1 50
Blanc tout saupoudré et flammé de carmin. Beau feuillage, boutonne parfaitement.		
8. Andrea Dorla (Faragiana)	1 »	2 »
Fleur de grandeur moyenne, bien imbriquée, rouge foncé strié blanc.		
Il circule, sous ce nom, dans le commerce, un Camellia à fleurs roses obtenu d'une branche fixée du <i>Camellia Countess of Ellesmere</i> .		

11. Antonietta Lomellini	1	2
Fleur bicolore bien imbriquée, renonculiforme; pétales roses recouverts presque entièrement de flammes blanches; ces pétales semblent faits de plumes d'oiseau.		
14. Archiduchesse Augusta (<i>Gaetano di Viz. Corsi</i>) (FLORE)	1	50
Pétales d'un beau rouge très-foncé, veiné de bleu; bande blanche au centre de chaque pétale. A peine épanouie, la fleur devient toute bleue et panachée.		
15. Archiduchesse Marie (<i>Van Houtte</i>) (FLORE)	1	50
Très-belle forme renonculée, extra-plein de pétales très-bien imbriqués rouge vif, rubans blancs; magnifique.		
16. Armida nova (<i>Borzzone</i>)	1	2
Imbrication très-fine, pétales extérieurs blancs, ceux du centre blanc voilé de rose vif; tous ces pétales légèrement striés de carmin.		
17. Auguste Delfosse (<i>Defresne</i>)	1	2
Forme renonculée d'une symétrie parfaite, rose aurore feu; une strie ou deux, parallèles au centre des pétales. Boutonne très-bien.		
314. Baron de Vrière (<i>A. Versch</i>)	5	" "
21. Beauty of Hornsey	1	50
Rose extra-vif à veinules blanches, légèrement reflétées de lilas; pétales imbriqués extrêmement fermes; belle pose.		
23. Bella d'Ardiglione	1	2
Très-grande épaisseur de pétales imbriqués pyramidalement; les extérieurs cerise clair, les autres (jusqu'à l'extrême centre) lavande ombré rose.		
29. Belle Jeannette	1	2
Très-florifère, port trapu. Belle cocarde imbriquée jusqu'au centre, rose vif saumoné, rubané de blanc.		
28. Belle Milanaise	1	2
31. Benneyl (<i>Boll</i>)	1	2
Fleur imbriquée, cramoisi à centre blanchâtre finement strié de blanc; très-beau et boutonne bien.		
32. Bianca Geraldini (<i>Geraldini</i>)	2	4
Blanc de la plus belle des formes, extra de grandeur, pétales extra-larges, extra-ronds, pose extra. Manque d'ampleur au centre quand la plante n'est pas vigoureuse.		
36. Bonomiana (<i>Sangalli</i>) (FLORE)	1	50
Pétales larges, bien ronds, régulièrement imbriqués, élégamment distancés, d'une consistance épaisse, solide; la fleur semble faite au tour; son coloris se compose d'un fond blanc, traversé de part en part de rubans ponceau d'une intensité rare.		
37. Camellia bicolore de la Reine (FLORE) (= Belladonna)	1	50
Fond blanc ombré rose à réseau rose foncé, bordé de blanc pur. Superbe variété du <i>Camellia de la Reine</i> .		
38. Camellia de la Reine (<i>C.-J. Varenbergh</i>)	1	50
Pétales très-larges, très-ronds, fond blanc légèrement		

	accidenté de laque; peu fourni au centre. A demi épanoui, il est magnifique (FLORE).		
40.	Camilla Galli	1	» 1 50
	Très-grand, très-double, imbriqué, quelquefois moitié rouge, moitié blanc.		
43.	Candidissima	1	» 1 50
	Imbriqué, blanc pur.		
44.	Candor (<i>Rév. Herbert</i>) (FLORE)	1	» 2 »
	Imbrication parfaite, pétales extrêmement ténus, délicats, du plus beau blanc; un unique pétale reflété d'une très-légère teinte rose.		
502.	Cardinale Antonelli	1	» 2 »
	Très-grande fleur rose vif, imbriquée; superbe, sur de forts pieds surtout.		
49.	Carolina di Filippi	1	» 2 »
52.	Caryophylloides (<i>Hugh Low and Co</i>)	1	» 2 »
	Parfaitement imbriqué. Fond blanc strié et panaché de rose carminé.		
54.	Catherine Longhi	1	» 2 »
	Forme parfaite, coloris carmin foncé.		
208.	Chichizola (voir <i>Olivetana</i>). C'est l' <i>Olivetana</i> , nommé, débaptisé et rebaptisé à Gênes.		
56.	Commendatore Betti (<i>Boulurlin</i>)	1 50	5 »
	Superbe, très-grande fleur magnifiquement imbriquée, rose très-vif.		
57.	Commensa (= <i>Reine des fleurs</i>)	1	» 2 »
	Imbrication superbe, pétales très-fermes d'une symétrie parfaite. Rouge vermillonné, parfois flagellé de blanc, très-beau.		
58.	Comte de Gomer	1	» 2 »
511.	Comte de Hainaut	1	» 2 »
	Belle variété obtenue du Cam. <i>Il Cygno</i> ; imbriqué, fond rosé, veiné rose plus foncé.		
560.	Comte de Tholl (<i>A. Verschaffelt</i>)	4	»
	Rose très-légèrement nuagé de blanc et striolé carmin.		
558.	Conte Alessandro Komar	1 50	3 »
64.	Contessa Lavinia Maggi (<i>Conte O. Maggi</i>)	1 50	3 »
	Bouton gros comme un œuf de pigeon; fleur de 50 centimètres, au moins, de circonférence, à fond blanc pur saupoudré et largement panaché de rose cerise; belle facture. Voir FLORE, XIII, p. 59.		
63.	Contessa Mariana	1 50	3 »
	Rose extrêmement pur, extrêmement délicat, pétales imbriqués d'une très-grande fermeté.		
67.	Contessa Ottolini (<i>Franchetti</i>)	1	» 2 »
	Beau feuillage, belle forme imbriquée, rose vif rayé de blanc.		
559.	Contessa Paolina Guicciardini	2	» »
	Gr. fl. imbriquée, en coupe, pétales blancs légèrement teints d'incarnat très-tendre; 1 ^{er} ordre.		
68.	Contessa Paolina Maggi (<i>C. On. Maggi</i>)	1	» 2 »
	Imbrication modèle, tous les pétales blanc circ, transparents, comme vitrés. 1 ^{er} ordre, extra! Donne parfois des fleurs roses.		
69.	Contessa Rostan	1	» 2 »
	Rose cerise, pétales convexes, très-bien imbriqués, fleurs épaisses, 1 ^{er} ordre.		

72.	Coquettl.	1 »	2 »
73.	Corradino (<i>Luzzati</i>)	2 »	4 »
	De tout premier ordre, de très-large facture. Les pétales d'un rose veiné de saumon sont admirablement disposés en une surface très-plane, d'une très-belle imbrication. La moitié de la fleur, celle qui forme la partie centrale, est composée de pétales légèrement déchiquetés, d'un blanc rosé extrêmement tendre, tout fouetté de blanc.		
75.	Countess of Derby (<i>Veitch</i>) (FLORE)	1 »	2 »
	Imbriqué, blanc strié rose.		
76.	Countess of Ellesmere (<i>Jackson</i>)	1 »	2 »
	Forme d'une belle rose cent-feuilles, couleurs variables : rose satiné accidenté de blanc, blanc comme la neige accidenté de rose, blanc carné légèrement strié d'incarnat; charmant sous toutes ses formes. Boutonne bien.		
312.	Countess of Ellesmere bicolor	1 50	5 »
77.	Countess of Orkney (<i>Nicholson</i>)	1 »	2 »
	Pétales très-larges, blanc pur strié carmin, souvent pæoniforme au centre. Vient parfois rose très-clair tout ombré de rose foncé ou à fond blanc tout recouvert d'un réseau rose, sauf le bord exclusivement liseré de blanc pur. Semi-ouvert, il est admirable.		
79.	Cup of Beauty (<i>Fortune</i>) (FLORE, XII, 185).	1 50	3 »
	Imbriqué, renoncéulé, blanc de lait accidenté rose.		
293.	David Boschi	1 50	3 »
	Très-grande fleur, très-bien imbriquée, rose très-clair, puis clair au centre, souvent strié de blanc.		
81.	Daviesi (<i>Davies et Co</i>)	1 »	2 »
	Rouge fleur de Grenadier, très-brillant; pétales fermes, bien ronds, bien étalés; goupillon central très-serré. Très-beau.		
38.	De la Reine (= voir <i>Camellia de la Reine</i>).		
84.	Delvecchio (<i>Danovarro</i>)	1 »	2 »
	Bien imbriqué, pétales échancrés, ceux du centre et ceux de la circonférence extérieure rose très-vif; les pétales intermédiaires rose clair.		
87.	Dionisia Poniatowska (<i>C. Luzzati</i>)	1 50	3 »
	Blanc de neige, imbrication délicate du <i>C. de la Reine</i> .		
341.	D^r Boisdual (<i>Mieliez</i>)	2 »	
	Produit d'une opération chirurgicale pratiquée avec dextérité sur un <i>C. Elisa Centurioni</i> . Admirable déviation du type qui fleurit généralement blanc, sauf par-ci par-là un accident carmin. Ici, l'imbrication parfaite consiste en pétales d'un beau rose satiné encadrant la majeure partie de la fleur d'un blanc rosé des plus délicats, çà et là ornementé de rubans blancs.		
297.	Dryde et Dryade , voir <i>Irïde</i> .		
97.	Duchess of Buccleugh	1 »	2 »
	Très-grande fleur imbriquée, rose carmin strié.		
99.	Duchesse de Berry	1 »	2 »
	Blanc exquis, de la plus belle, de la plus délicate, de la plus noble des formes imbriquées, renoncéulées.		
100.	Dupont de l'Eure	1 »	2 »
342.	Edouarde Phillipson	1 50	3 »

101.	Elisa Centurioni	1	•	2	»
	Imbriqué, blanc maculé de rose.				
102.	Emilia Campione	1	»	2	»
	Laque carminée, teintes et nervures ponceau avec une large bande blanche au milieu des pétales; fleur très-grande et imbriquée.				
103.	Emilia Gavazzi	1	•	1	50
	Extrêmement délicat de forme et de coloris, bien imbriqué, blanc rosé tacheté et strié de carmin, centre jaune.				
364.	Etoile polaire (E.-G. Henderson)	1	50	3	•
	Fleur plus grande que celle du <i>Sasanqua</i> , rouge clair, pétales imbriqués, repliés en dedans formant rosace, épais, consistants.				
106.	Fanny Bolls (Madoni)	1	50	3	»
	Forme parfaite, grande ampleur de pétales ronds, au nombre de plus de 80, renonculiformes, blanc carné, strié et tacheté de rouge sang. 1 ^{er} ordre.				
109.	Ferdinando Murara	1	50	3	•
	Imbriqué, 1 ^{er} ordre, magnifique. Pétales très-nombreux, richement disposés; rose couvert de veinules, rubané blanc.				
110.	Festiva (Delgrande)	2	•	4	•
	Richissime forme imbriquée jusqu'à l'extrême centre; pétales des plus fermes; cerise clair bordé d'un très-léger liseré blanc, 1 ^{er} ordre.				
111.	Fimbriata	1	•	1	50
	Forme de l' <i>Albo pleno</i> , circonférence dentelée.				
259.	Francesco Ferruccio (B. Lechi) et Ferruccio = Principe Doria, Moïse Mauri	1	•	2	•
	Imbriqué, couleur ponceau très-foncé, bordé de bleu ardoisé. C'est évidemment un <i>C. PRINCIPE DORIA (Moïse Mauri)</i> débaptisé.				
114.	Francesco Forza	1	•	2	•
	Imbriqué, façon <i>Rubini</i> , rose foncé çà et là strié blanc, centre clair.				
299.	Gaspara Stampa	1	•	2	•
119.	Général Lafayette (Boll.) (FLORE)	•	•	1	50
	Supérieurement imbriqué, rose satiné, bandelette blanche; d'autres fleurs sont à fond blanc, finement strié et saupoudré rose.				
120.	Général Monteccechio	1	•	2	•
	Imbriqué, rose extrêmement clair, extrêmement doux, ruban blanc central; variété du <i>Cam. Marchese Costabile</i> .				
500.	Giardino Franchetti	1	•	2	•
	Variété du <i>C. Targioni</i> .				
125.	Giardino Petraja	1	50	3	•
	Boutonne bien. Pétales imbriqués, épais, très-symétriquement disposés, rose cerise, ruban blanc pur, régulier.				
125.	Giuseppe Biasi (Milan)	1	•	2	•
	Imbrication parfaite, grande fleur, blanc maculé carmin.				
129.	Grétry (E. Defresne)	1	•	1	50
	Cerise clair très-brillant, imbrication des plus délicates; inconstant.				

150.	Guillaume III.	1 "	1 50
	Rouge clair.		
153.	Helvetia	1 "	2 "
	Feuillage du <i>C. Archiduchessa Augusta</i> . Port imposant. Fleur de première grandeur, pétales fermes, larges, d'une sévère imbrication. Saumon gaze de rose vif. 1 ^{er} ordre.		
154.	Il 22 marzo	1 "	2 "
	Bien imbriqué, rose clair, souvent une ligne blanche au centre de chaque pétale.		
155.	Il cygno (<i>Casorelli</i>).	1 "	2 "
	Blanc pur, pétales bien ronds, imbriqués, renoncule-formes.		
156.	Il disinganno	1 "	2 "
157.	Imbricata	1 "	1 50
	Forme de l' <i>Albo pleno</i> , rouge carminé, parfois bien panaché, d'où le nom d' <i>imbricata tricolor</i> .		
159.	Impératrice Eugénie (<i>A. Verschaffelt</i>)	1 "	2 "
	Extra-belle variété très-constante du <i>C. Montironi</i> , forme renonculée, fond blanc rosé à réseau rose, bords blancs.		
296.	Impératrice Marie Thérèse (<i>Jacques Van Eecke-haute</i>)	1 "	2 "
	Imbriqué, dérive du beau <i>C. Marie-Thérèse</i> ; grandes fleurs, très-épaisses, très-étagées, à 8-9 rangées de pétales, d'un rose clair panaché de blanc pur.		
345.	Incomparable (<i>P</i>).	1 "	2 "
297.	Iride	1 "	1 50
	Imbriqué, rose très-vif veiné. Ce <i>Camellia</i> est plus connu sous le nom égayant de <i>Dride</i> .		
142.	Iride nuova	1 "	2 "
	Charmant <i>Camellia</i> rose, imbrication renonculée.		
145.	Isabella Spinola	1 "	2 "
	Blanc, bien imbriqué, pétales parfaitement en spirale, bien ronds. Grand <i>Camellia</i> .		
148.	Jeffersoni (<i>Gunnell</i>)	1 "	1 50
	D'un rouge brillant et de superbe forme imbriquée, ligne blanche très-étroite sur chaque pétale.		
146.	Jenny Lind (<i>W. Mackensie</i>)	1 "	2 "
	Imbrication parfaite jusqu'à l'extrême centre. Pétales larges, légèrement échancrés, bien ronds, bien superposés; fond blanc maculé et strié de rose.		
147.	Jubilee (<i>Low</i>)	1 "	2 "
	Grandeur hors ligne, très-larges pétales bien imbriqués, bien ronds, bien superposés, blanc légèrement saupoudré de rose, pétales du centre blanc crème sans macules; très-, très-beau.		
545.	La Pace	2 "	" "
256.	La Rimembranza	" "	2 "
	Fleur très-grande, imbriquée, rose brillant.		
151.	Laura Rondi	1 "	2 "
	Circonférence des pétales carmin foncé, ceux du centre plus clairs et striés de blanc.		
64.	Lavinia Maggi (= voir <i>Contessa Lav. Maggi, Conte Onofrio Maggi</i>).		
152.	Lemichezi (<i>Mieliez</i>).	1 "	2 "
	Fleur très-grande, parfaitement imbriquée, rouge vif,		

	couleur du <i>C. Leeana superba</i> , le plus beau dans ce coloris.		
155.	Léon Leguay (<i>Miellez</i>).	1 50	5 "
	Imbriqué admirable, rouge à reflet ponceau, extra-plein, pétales extérieurs ondulés, crispés, frisés sur les bords, quoique parfaitement imbriqués; effet superbe.		
298.	Léopold I (<i>J. Verschaffelt</i>) (FLORE)	1 50	3 "
156.	Linda Rosazza (<i>Ing. V. Rosazza</i>)	1 50	" "
	Très-beau blanc, imbriqué, grande épaisseur de pétales convexes.		
159.	Lucullus (<i>Rev. Herbert</i>)	1 "	2 "
	Beau feuillage, fleur très-bien imbriquée, bien étoffée, ponceau tout marbré et tacheté de blanc pur; parfois tout rouge.		
161.	Maculata perfecta	1 "	1 50
	Syn. : <i>Varischi vera</i> = <i>Cruciata panaché</i> = <i>Contessa de Spaur</i> .		
	Petit, imbriqué, tantôt fond rose satiné à bandelette blanche, tantôt blanc à bandelette rouge, d'autres fois panaché, strié, marbré, etc. Boutonne très-bien, mais doit passer, parfois, en serre chaude pour bien s'ouvrir.		
164.	Mad. de Strekaloff	1 "	2 "
	Rose tendre satiné, largement strié de blanc jaunâtre; coloris nouveau.		
165.	Mad. Domage	1 "	2 "
167.	Mad. Lebois (<i>Miellez</i>)	1 "	2 "
	Ronge vif, imbriqué, 1 ^{er} ordre.		
546.	Mad. Miellez (<i>Miellez</i>).	1 50	5 "
168.	Mad. Pepin (<i>Miellez</i>)	1 50	3 "
	Boutonne bien; extra-gros boutons presque sphériques. Pétales solidement imbriqués, nombreux, larges, épais, très-réguliers, rose cerise clair; ceux de l'intérieur rose tendre jusqu'à l'extrême centre. 1 ^{er} ordre.		
170.	Maddalena , <i>Lechi</i>	1 "	2 "
	Syn. : <i>Victoria magna</i> , <i>Victoria magnosa</i> , <i>Procrastinans</i> .		
	Imbriqué, 1 ^{er} ordre; pétales extérieurs carmin foncé, ceux du centre sont de même couleur; les pétales intermédiaires d'un rose lavé de blanc satiné; toute la fleur striée de blanc.		
171.	Madona	1 "	2 "
	Renoncule superbe, blanc saupoudré et strié de carmin.		
176.	Marchesa Doria dolei aqua	1 "	2 "
	Grande fleur imbriquée parfaite, bel incarnat strié de rouge.		
178.	Marchesa Natta (<i>Rovelli frères</i>)	1 "	1 50
	Rose à reflet noirâtre au centre, strié à la circonférence; imbriqué, très-grand, admirable.		
179.	Marchioness of Exeter (<i>Priaultx</i>)	1 "	1 50
	Extra-grand, rose foncé, forme imbriquée.		
547.	Margarita Caleoni	1 50	3 "
	Rouge grenade très-clair; très-nombreux pétales bien imbriqués.		

183. Marle Morren (<i>H. Haquin</i>)	1 »	2 »
Imbriqué, pétales bien ronds, carmin vif, parfois tout maculés de blanc pur.		
184. Martha (<i>Buist</i>)	1 »	2 »
Très-grand, superbe, parfaitement imbriqué, blanc très-pur; très-multiflore.		
187. Mathotiana alba (<i>Miellez</i>)	1 »	2 »
Blanc pur, imbrication parfaite jusqu'à l'extrême centre. 1 ^{er} ordre.		
188. Mattutina (<i>C. Luzzatti</i>)	» »	2 »
Blanc ou rose, rubané de blanc. Camellia imbriqué, imitant une belle forme de Rose Cent-feuilles; tantôt tout blanc, tantôt rose satiné à ruban blanc.		
189. Mexicana nova (<i>C. Borghi</i>)	1 »	2 »
Sous cette dénomination absurde, nous cultivons un charmant Camellia qui se couvre d'une profusion de grandes cocardes ponceau, bien imbriquées, à pétales bien superposés et ornés, chacun, <i>invariablement</i> d'un ruban blanc très-large qui ne fait jamais défaut.		
190. Micans	1 »	2 »
Rose carminé, bien imbriqué, 1 ^{er} ordre.		
192. Miniata (<i>Lou</i>) (FLORE)	1 »	2 »
Charmant Camellia, forme modèle, rose vif, très-beau; boutonne bien.		
352. Miniata violacea	1 50	3 »
Boutonne très-bien, très-florifère. Feuillage plane, d'un beau vert foncé; cocardes carmin reflété violet, d'une imbrication parfaite, ruban blanc central.		
195. Mrs Abby Wilder (<i>Marshall Wilder</i>)	1 »	2 »
= Wilder's alba .		
Dans le genre du <i>C. Duchesse-d'Orléans</i> , très-bon.		
193. Mrs Cope	1 »	2 »
Très-florifère et de 1 ^{er} ordre. Renonculiforme, très-nombreux pétales, très-symétriquement rangés; fond blanc, très-délicatement, très-légèrement reflété de rose très-clair, saupoudré et barré de rose.		
196. Mrs Gunnell	1 »	2 »
Blanc très-beau, genre <i>Alba Casoretti</i> , boutonne bien.		
197. M. d'Offoy	1 50	3 »
Ainsi que la <i>Queen of Beauties</i> (Reine des Belges), le Camellia <i>M. d'Offoy</i> paraît dériver de <i>Mrs Abby Wilder</i> : même bois, mêmes boutons. Ici, cette heureuse déviation se présente sous la forme d'une rosace plate composée de deux parties: tous les pétales intérieurs sont blancs, tous ceux de l'extérieur, d'un rose tendre. Ces pétales de l'intérieur, exclusivement d'un blanc très-pur, se décomposent eux-mêmes en deux parties : 1 ^o pétales larges, aplatis, 2 ^o pétales formant renoncule.		
199. Napoléon III (<i>Jos. Beaumann</i>) (FLORE)	1 »	2 »
Extra-bien imbriqué, rose supérieurement veiné rose foncé, bordé blanc pur; pétales très-fermes. A peine épanoui, ce magnifique Camellia, heureuse variété du <i>C. Emilia Gavazzi</i> , est souvent marbré de très-larges taches d'un blanc pur, d'un effet saisissant. Croissance trapue, boutonne très-bien.		

201.	Nassiniana	1	»	2	•
	Imbriqué, rose, rubané de blanc sur chaque pétale.				
204.	Ninfa dell' Tebro	1	50	5	•
	Boutonne bien. Fleurs convexes, très-épaisses, imbriquées; nombreux rangs de pétales d'un rose satiné veiné très-délicat, ruban central très-large, blanc comme neige.				
205.	Ninfa Egeria (<i>Delgrande</i>).	1	50		
	Joli feuillage; tr.-gr. fl. imbriquée jusqu'à l'extrême centre; blanc pur, rose <i>thé flavescent</i> au centre.				
208.	Olivetana (<i>Marquis Spinola</i>) = Chichizola	1	»	2	•
	Imbriqué, pétales convexes, très-nombreux, très-symétriquement rangés, ronds; rose très tendre, blanchissant de plus en plus vers le centre. Ce beau Camellia a été débaptisé à Gênes et nommé <i>Chichizola</i> .				
210.	Ortensia Luzzatti (<i>Ch. Luzzatti</i>)	1	»	2	»
	Forme d'une immense Rose Cent-feuilles, rose magnifique, pétales d'une largeur extrême, extra-ronds, légère échancrure. Plus grand que le <i>C. Mathotiana</i> .				
68.	Paolina Maggi (= voir <i>Contessa Paolina Maggi</i>).				
215.	Patersoni (<i>R. Buist</i>)	1	•	1	50
	Ponceau; très-forte fleur double, pétales très-larges, très-épais, centre pœoniforme.				
218.	Perfection (<i>Palmer</i>)	1	»	2	•
	Syn.: <i>Beati, Palmer's Beati, Palmer's Cavendishi</i> .				
	Imbriqué, rouge foncé rubané blanc.				
221.	Picta (<i>Rev. Herbert</i>).	1	»	1	50
	Pétales bien ronds, légèrement échancrés, blanc rosé strié de rose; quelques pétales panachés comme dans l'ancien <i>Adonidea</i> ; centre jaune.				
225.	Planipetala (FLORE)	1	50	5	•
	Blanc, imbriqué, forme de la plus belle des <i>Roses Cent-feuilles</i> .				
228.	Pozzi (<i>Borzone</i>) (FLORE XIV, page 275)	1	»	2	•
	O Faragiana (<i>Tagliabue</i>). Extraordinairement grand, imbrication hors ligne, rose carmin fouetté de blanc; pose des pétales admirable.				
229.	Præclara (<i>Luzzatti</i>)	1	50	5	»
	Rarement pœoniforme, le plus souvent admirablement renonculé, pétales très-fermes, arrondis, bien entiers. D'un beau blanc pur, centre <i>Rose thé jaune</i> ; plaques roses sur quelques pétales.				
232.	Prince Albert	1	»	1	50
	Syn.: <i>Albertus, Chandler</i> . Pétales du pourtour larges, bien arrondis, blancs, fouettés du carmin le plus vif; goupillon serré au centre de la fleur.				
255.	Prince de Rohan	1	»	2	•
	Cerise rosé, bien imbriqué.				
318.	Princesse Clotilde (<i>Rovelli</i>)	4	»		
	Bien imbriqué, presque plein, pétales fermes, blancs à larges rubans et à barres ponceau. Beau.				
255.	Princesse Marie	1	»	1	50

236.	Princesse Mathilde	1 »	2 »
	Imbriqué, rose vif, ruban blanc.		
234.	Princess Frédéric William (<i>Fortune</i>) (<i>FLORE</i>) . . .	1 50	3 »
	Imbriqué parfait, coloris <i>Prince Albert</i> . Voyez-en la peinture dans la <i>FLORE</i> , XII ^e vol. p. 181. Le beau <i>Camellia Cup of Beauty</i> est figuré dans le même volume p. 183.		
237.	Principe di Piombino (<i>Villa Ludovici</i>).	1 »	2 »
	Genre <i>C. Targioni</i> , suivant le Comte de Medici Spada.		
239.	Principe Doria (<i>Moïse Mauri</i>)	1 »	2 »
	Syn. : <i>Francesco Ferruccio</i> , Bern. Lechi. Ponceau très-foncé, bordé de bleu ardoisé.		
240.	Principessa Adele (<i>Giardino Borghese</i>).	1 »	2 »
291.	Principessa Aldobrandini	1 »	2 »
241.	Principessa Baciocchi (<i>J. Boffi</i>).	1 »	2 »
	Forme imbriquée, superbe, cerise à bandelettes blanches.		
244.	Principessa Vidoni	1 »	2 »
	Très-grande fleur, bien imbriquée, rouge cerise rayé blanc, centre presque blanc.		
515.	Queen of beauties , see <i>Reine des beautés</i> .		
515.	Reine des beautés (<i>Queen of beauties</i>) . . .	1 50	
	Rose clair très-délicat; très-belle variété.		
249.	Raffia	1 »	2 »
	Très-belle imbrication; rouge brillant ombré ver- millon, rubané blanc. Très-belle déviation du <i>C. Principessa Baciocchi</i> .		
251.	Ré	1 »	2 »
58.	Reine (de la) , voir <i>Camellia de la Reine</i>		
255.	Reine des Belges (<i>Donkelaar</i>)	1 »	1 50
	Imbriqué, rose liseré de blanc, boutonne extrême- ment bien.		
57.	Reine des fleurs (= voir <i>Commensa</i>).		
349.	Roi des Belges (<i>Omnibus</i>).	4 »	10 »
	Admirable déviation du <i>C. Contessa Lavinia Maggi</i> à fleur rose cerise, le plus souvent couverte de larges plaques blanc pur.		
257.	Roi Léopold (<i>E. Defresne</i>)	1 »	2 »
	Rose fouetté de blanc.		
258.	Rubens (<i>Donkelaar</i>)	1 »	2 »
	Imbriqué, rose foncé à larges stries blanc pur; forme du <i>C. Principessa Baciocchi</i> .		
260.	Saccoi (<i>Sacco</i>)	1 »	1 50
	Syn. : <i>Saccoi vera</i> , <i>Saccoiana vera</i> , <i>Jaco</i> , <i>Jacco primo</i> , <i>Afida</i> , <i>Halfida</i> , <i>Luna</i> , <i>Aluna</i> , <i>Alunia</i> , <i>Alunia</i> <i>rosea</i> , <i>Alcina</i> , <i>Alcina rosea</i> , <i>Augustina</i> , <i>Augus-</i> <i>tina superba</i> , <i>Augustiniana superba</i> , <i>Amidina</i> , <i>Rosa nova vera</i> , <i>Normani</i> , etc. Bien imbriqué, pétales variables, roses, parfois trans- parents, vitrés, quelquefois unicolores, d'autres fois bien maculés de taches rondes d'un blanc pur, d'autres fois de couleur très-foncée; on le retrouve sous 17 ou 18 noms, sous 17 ou 18 formes. — Si Sacco vivait encore, qu'il serait fier!		
261.	Schiavone (<i>Casoretti</i>)	1 »	2 »
	Nom dont on a fait euphoniement <i>Zovonio</i> . Imbriqué, superbe; sang foncé, les bords des pétales blancs; quelques stries sur le limbe.		

262.	Scipione l'Africano	1	•	2	»
	Parfaite imbrication, rouge cramoisi feu nuancé violet, tous les pétales lignés de blanc.				
515.	Souvenir d'Emile Defresne (<i>A. Verschaffelt</i>) . . .	5	»		
	Renonculiforme, pétales épais, ronds, rouge vif.				
265.	Spini	1	•	2	•
	Blanc de neige, pétales imbriqués hexangulairement.				
264.	Stockwelliana	1	»	2	•
	Fleur très-ronde, pétales bien superposés, rose reflété de blanc. Boutonne bien. Variété du <i>C. Landrethi</i> .				
265.	Storyi (<i>Story</i>)	1	»	2	»
	Fleur imbriquée, rose brillant à la circonférence, presque blanc au milieu; d'autres fois d'un beau rose veiné.				
266.	Targioni	1	»	2	»
	Blanc pur nettement strié cerise, bien imbriqué.				
269.	Teutonia (<i>Gruneberg</i>).	1	»	1	50
	Très-florifère. Il produit de belles fleurs, ou toutes blanches ou toutes rouges, et quelquefois mi-partie de l'une et de l'autre couleur.				
270.	Teutonia versicolor	1	»	2	»
	Imbriqué rose clair à réseau net rose foncé, large bord blanc.				
272.	Tricolor de Mathot	1	»	1	50
275.	Tricolor imbricata plena (<i>Henderson</i>) (<i>FLORE</i>). . .	1	•	2	•
561.	Tricolor nuova di Genova	2	»		
	Rosace plate bien imbriquée, pétales ronds, se recouvrant bien, rose vif, beaux rubans larges, blanc pur.				
276.	Triomphe de Lodi	1	•	2	•
	Boutonne bien. Imbriqué, pétales larges, blanc saupoudré et strié de rose				
275.	Triomphe de Wondelgem (<i>A. Verschaffelt</i>). . . .	1	•	2	•
	Rose imbriqué, ruban central plus clair; d'autres fois très-beau carmin rubané de blanc rosé.				
280.	Unica (<i>Rev. Herbert</i>)	1	»	2	•
	Blanc pur, extrêmement délicat, bien imbriqué, rarement pæoniforme; précieux.				
281.	Valle Vareda (<i>Rossi</i>)	1	»	2	»
	Syn. : <i>Valtevareda</i> . Très-grand, bien imbriqué, rose vif; souvent tout maculé de blanc de neige.				
404.	Vicomte de Nieuport (<i>Jean Verschaffelt</i>)	2	•	4	»
	Beau feuillage, fleurs très-grandes, plates; de très-belle forme imbriquée cent-feuilles, à l'instar de la <i>Marie-Thérèse</i> , beau rose satin. Variété très-florifère.				
170.	Victoria magna (= voir <i>Maddalena</i> , = <i>Margarita</i> , <i>Lechi</i>).				
284.	Victoria Radaelli	1	»	2	•
	Rose finement ligné de blanc, belle forme, beau port; boutonne avec une facilité extrême.				
287.	Virgine di Colle Beato (<i>FLORE</i>) (= <i>C. Virgine Calubini</i>)	1	»	2	»
	Fleur imbriquée, blanche, pétales en spirale.				
288.	Voleuse	1	»	2	•
	Fleur imbriquée, petite, renonculiforme, rouge clair, centre foncé; boutonne bien.				

290. **Zeneide, contessa d'Ispan** (*sic!*) (*Ch. Luzzati*) . . . 1 •
 Cerise clair; douze rangées de pétales imbriqués
 comme ceux d'une renoncule.

JE LIVRE EN CAMELLIAS A MON CHOIX :

- | | |
|--|-------------|
| 50 Belles variétés de Camellias (1 ^{re} colonne) <i>sans boutons</i> , pour . | 45 fr. |
| 100 Camellias en 50 belles sortes (1 ^{re} colonne) <i>dito.</i> — . | 85 » |
| 50 Belles variétés de Camellias (2 ^e colonne) <i>dito.</i> — . | 65 » |
| 100 Camellias en 50 belles sortes (2 ^e colonne) <i>dito.</i> — . | 125 » |
| 100 — <i>en boutons</i> , en 50 variétés bien imbriquées (mais à
notre choix) | 150 à 200 • |
| 100 Sauvageons, pour la greffe | 55 • |

N. B. Pour les Camellias de force supérieure, pour les exemplaires très-forts, l'Établissement traitera par correspondance.

RHODODENDRONS DE L'HIMALAYA.

(Orangerie).

- | | |
|---|----------|
| | Fr. C. |
| 121. argenteum (<i>Sikkim</i>) | 8 • |
| 153. Boothi | 5 à 25 • |
| 154. calophyllum (<i>Bootan</i>) <i>fort</i> | 5 à 20 » |

Superbe espèce, port magnifique, très-belles feuilles, grandes fleurs blanches à reflet rose délicat, odeur des plus suaves; boutonne facilement.

- | | |
|---|---------|
| 124. ciliatum (FLORE) (<i>Sikkim</i>) (en boutons) | 1 à 4 • |
|---|---------|

Très-joli petit Rhododendron à petit feuillage luisant cilié, à abondants bouquets de fleurs d'un blanc rosé très-délicat.

- | | |
|---|-----|
| 152. Dalhousiae latifolium (<i>Sikkim</i>) | 5 • |
|---|-----|

Immenses fleurs blanches à odeur suave. Fleurit très-facilement; beau feuillage, beau port; forme de beaux buissons.

- | | |
|---|----------|
| 127. Edgeworthi (<i>Sikkim</i>) (FLORE, VIII, 151) | 5 à 15 • |
|---|----------|

Pour le feuillage, c'est l'antipode de tout ce qui était connu. Feuilles toutes couvertes d'épaisse laine rousse à la page inférieure. Fleurs blanc rosé, extra-grandes, suavement odorantes. Admirable espèce, très-florifère. *En voir la planche double dans le VIII^e volume de la FLORE, page 151.*

- | | |
|---|----------|
| 155. eximium (<i>Bootan</i>) | 8 à 25 • |
|---|----------|

Genre *Falconeri*, grandes feuilles vêtues à la page inférieure d'un tissu laineux jaune d'ocre très-foncé; pendant leur extrême jeunesse ces feuilles ont une teinte rougeâtre qui distingue l'espèce du *R. Falconeri*. Très-rare.

- | | |
|---|-----------|
| 128. Falconeri (<i>Himalaya</i>) (FLORE, V, 477) | 10 à 50 » |
|---|-----------|

Exemplaire de plus d'un mètre de diamètre et de plus d'un mètre de hauteur, seize branches 250 •

Feuillage divin! les plus grandes feuilles du genre. (Voir la planche quadruple que la FLORE en a donnée, tome V (1849 Pl. 477-480). Ces feuilles, dont les revers consistent en un tissu cannelle d'une nature laineuse, forment un ensemble imposant et constituent un ornement perpétuel. Ses fleurs blanches forment des bouquets serrés.

- | | |
|---|-----|
| 74. formosum, Gibsonis (<i>Himalaya</i>) (FLORE, I, 109) | 5 » |
|---|-----|
- Joli petit feuillage, très-grande fleur blanc rosé.

149. **longifolium** (*Bootan*) 2 à 15 »
Très-belle espèce dont j'offre de superbes exemplaires.
151. **Hodgsoni**. 10 »
156. **Maddeni** (*Sikkim*) (FLORE, IX, 145). 5 »
Beau feuillage, grandes fleurs blanches.
151. **nilagiricum** (*Sikkim*) 2 »
Vigoureuse espèce, très-belle.
145. **Nuttalli** (*Bootan*) (FLORE, XIII, p. 65), *charmantes plantes* . 5 à 6 »
Beau feuillage; fleurs blanches d'une dimension extraordinaire.
111. **ochraceum** 5 »
159. **Thomsoni**. 5 »
125. **virgatum** (FLORE, XIV, p. 57) 1 à 5 »
Forme de jolis buissons nains se couvrant de fleurs roses et blanches.
100. **Roylei**. *fort buisson*. 5 »
Très-beau feuillage ferrugineux; fleurs d'un coloris tout neuf: carmin à reflet cannelle. Les buissons disponibles n'ont qu'un pied et demi de hauteur; charmant!

RHODODENDRON DU JAPON.

469. **Metternichl**. 8 »

RHODODEND. DES ILES-DE-LA-SONDE.

76. **jasminiflorum** 5 à 25 »
77. **javanicum** (FLORE, VI, 155) 5 à 25 »
92. **retusum** (FLORE, X, 187) 6 »

RODOD. HYBRIDES D'ORANGERIE.

206. **alstrœmerioides** 4 »
Très-mignon; rose satiné entièrement tigré sur tous les pétales.
215. **globosum** (*Van Houtte*). 1-50 à 4 »
Énormes bouquets de fleurs d'un blanc rose satiné. Ces fleurs sont tellement serrées qu'elles se gênent l'une l'autre pour s'ouvrir, ce qui donne à l'ensemble du bouquet un aspect aussi beau qu'étrange; on dirait d'immenses pivoines.
211. **Goliath** (*Van Houtte*) *fort, en boutons*. 6 »
La plus grande fleur dans les rouges foncés. Boutonne toujours bien.
225. **Madame Wagner** (*Verschaffelt*) 1 »
Centre blanchâtre, bords carmin foncé.
en boutons 2 »
plus fort 2 à 5 »
86. **Othello** (*Rinz.*) (FLORE, XII, 175) 2 à 5 »
Beau feuillage, fleur rouge foncé, reflet noir, impériale jais.
220. **Pelargonioeflorum** (FLORE) 2 à 5 »
Obtenu par le croisement d'un *Rhododendron* avec une *Azalée de Gand*; ses couleurs tiennent des deux parents; la figure, quoique exacte, qu'en a publiée la FLORE n'en donne qu'une faible idée (FLORE, X, p. 225).

471.	Princess Alexandra (<i>Veitch</i>)	15	•
	3 à 4 boutons	140	•
472.	— Alice (*)	10 à 20	•
473.	— Helena (*)	10 à 20	•
474.	— Royal (*)	10	•
475.	— of Wales (<i>Rollisson</i>)	20 à 40	•
82.	rosalba (<i>Cunningh.</i>) (FLORE, X, 173)	2 à 4	•
Genre <i>arboreum</i> . Rose marginé d'un large ruban blanc.				
99.	Veitchianum (FLORE, XV, 41), <i>fort</i>	10	•
	— <i>en boutons</i>	20 à 60	•

Pour toute description, renvoyons le lecteur à la planche double qui fait face à la page 41 du XV^e volume de la FLORE.

PLANTES HERBACÉES DE PLEIN AIR.

PLANTES VIVACES.



Pour les commandes, il suffit de désigner les noms génériques et les numéros des espèces ou des variétés voulues.

	Fr. C.		Fr. C.
1. Acantholimon <i>gluma-</i>		1. Acorus <i>gramineus foliis</i>	
ceum (<i>Statice glumacea</i> ,		luteo-marginatis	25
<i>S. Ararati</i>)	25	2. — <i>japonicus fol. aureo-</i>	
(FLORE, VII, 95.)		marg.	5
1. Acanthus <i>latifolius</i>	50	1. Actæa <i>alba</i>	1
les douze	4	2. — <i>racemosa</i>	50
Superbe plante vivace à feuilles laciniées d'un pied de large, deux pieds de longueur. — Effet magnifique en pleine terre; on en fait usage aussi en hiver pour décor de salon.		5. — <i>spicata</i>	50
2. — <i>longifolius</i>	25	1. Adenophora <i>coronata</i>	50
4. — <i>mollis</i>	25	5. — <i>latifolia</i>	50
6. — <i>spinosissimus</i>	25	7. — <i>lilæiflora</i>	50
5. — <i>spinosus</i>	25	1. Adonis <i>vernalis</i>	50
1. Achillea <i>ægyptiaca</i>	25	1. Ægopodium <i>Podagraria</i>	
5. — <i>alpina fl. pleno</i>	25	fol. variegatis	25
4. — <i>clavennæ</i>	50	5. Agrostemma <i>coronaria</i>	
10. — <i>millefolium fl. albo</i>		fl. pleno	50
fol. var.	50	les douze	4
5. — — <i>fl. rubro</i>	25	1. Alra <i>cæspitosa fol. var.</i>	25
7. — <i>ptarmica fl. pl.</i>	25	2. — <i>cærulea variegata</i>	25
8. — <i>tomentosa</i>	50	1. Ajuga <i>reptans fol. varieg.</i>	25
1. Aconitum <i>autumnale</i>	50	4. — — — <i>eleg marm.</i>	25
2. — <i>decorum</i>	50	Alstroemeria.	
4. — <i>ochroleucum</i>	50	L'expérience a prouvé qu'en plantant les racines des <i>Alstroemères</i> du Chili à un pied de profondeur, ELLES SONT TOUT-A-FAIT RUSTIQUES! Elles ont même mieux fleuri là, dans une planche sans aucun préservatif contre le froid, qu'elles ne l'ont fait dans nos baches couvertes de panneaux pendant l'hiver. C'est une bonne fortune pour nos jardins, où ces	
6. — <i>septentrionale</i>	25		
8. — <i>Storkianum</i>	50		
9. — <i>versicolor</i>	50		

belles plantes sont destinées à jouer un grand rôle. Les *Alstrœmeria aurantiaca*, *psittacina*, *brasiliensis*, etc., sont dans le même cas.

Fr. C.

2. *Alstrœmeria aurantiaca*,
fort » 25
les douze 2 »
le cent 10 »

Tout-à-fait rustique et très-beau, planté en groupes; fleurs très-nombreuses, orange moucheté de carmin.

3. — *brasiliensis*, *pièce* . . . » 25
les douze 2 »
le cent 10 »

Fleurs bien plus belles que celles de l'*Alst. psittacina*; elles se présentent en gros bouquets et sont quadricolores : fond rouge amarante, strié acajou, à bouts verts et tout tigré de noir. Cette espèce est très-vigoureuse et très-rustique; elle s'élève à 3 pieds de haut.

4. — *chilensis* » 30
les douze 2 50
le cent 20 »

(FLORE, I, 231.)

On retrouve toutes les couleurs possibles dans ces fleurs qui commencent à se montrer en juin et durent jusqu'en septembre. Les *Alstrœmeria* du Chili s'élèvent à 2 pieds et demi.

Athæa rosea (voir *Roses-trémières* plus loin aux SPÉCIALITÉS).

5. *Alyssum saxatile compactum* » 50
2. — — *fol. var.* » 50

Ancolie (voir *Aquilegia*).

1. *Androsace lanuginosa* . . . 1 »
12. *Anemone albida* 1 »

— *coronaria* (voir *Prix-Courant* n° 114, p. 23).
— *Hepatica* (voir *Hepatica*).

2. — *japonica* » 50
(FLORE, II (fév. 1846), pl. 1.)

Belle plante vivace, à beau feuillage, à grandes fleurs rose foncé, très-nombreuses, de longue durée, depuis le mois d'août jusqu'aux gelées. C'est l'une des plus belles plantes de l'automne (2 pieds).

18. *Anemone japonica alba*
(Honorine Jobert) . . . » 50
les douze 4 »
le cent 20 »

A fleurs blanc pur, fort belles et très-abondantes! Cette espèce atteint précisément les dimensions de l'*Anemone elegans*, dont elle a le port et le feuillage. Ces deux plantes entremêlées (fleurs toutes blanches, fleurs toutes roses) sont d'une grande valeur pour le décor des

parterres pendant l'automne; elles fleurissent jusqu'aux gelées.

Fr. C.

3. *Anemone japonica elegans* (FLORE) . . . » 25
les douze 2 »

Variété (?) de l'*Anemone japonica* à grandes fleurs rose clair.

16. — *nemorosa bracteata*
flore pleno » 50
6. — — *fl. pl.* » 50
9. — *palmata (lobata)* . . . » 25
14. — *Pulsatilla* » 50

Anémones des fleuristes etc. — Voir *Prix-Courant* n° 114, page 23.

1. *Anthericum Liliago* . . . » 25
les douze 2 50
5. — *ramosum* » 25

Fleurs blanches (5 pieds).

1. *Apios tuberosa* » 25
les douze 2 »

1. *Apocynum androsæmifolium* (muscipulum)
(*Attrape-mouches*) . . . 2 »

16. *Aquilegia eximia* . . . 5
(FLORE, XII, 13.)

22. — *formosa fol. var.* . . » 50
5. — *Skinneri* 1 »
(FLORE, I, 35.)

21. — *spectabilis* 3 »
4. — *Wittmanniana* . . . » 50

1. *Arabis lucida fol. eleg. var.* 1 »
3. — *mollis fol. arg. var.* » 50
5. *Aralia edulis* » 50

1. *Arundinaria falcata* 1 à 2 »
Bambou atteignant 2 et 3 mètres de hauteur, formant des touffes extrêmement élégantes.

1. *Arenaria balearica* . . . » 25
2. — *cæspitosa* (*Spergula pilifera*) » 10
le cent 2 »

10. *Arisæma pictum* . . . » 50
1. — *ringens* 2 »
(FLORE, XII, 167.)

2. — *Sieboldi* 5 »
5. *Armeria maritima alba* » 25
1. *Arum albispathum* . . . » 50
3. — *crinitum* (FLORE), *fort* 5 »
de force moyenne . 2 50

La prodigieuse fleur de cet *Arum* (*Dracunculus crinitus*) est représentée en planche double dans le V^e volume de la FLORE (1849) pl. 443-446. C'est l'une des plantes les plus extraordinaires, les plus étranges que l'on puisse cultiver : sa tige est toute marbrée, ses feuilles toutes laciniées, ses fleurs d'un pied de long et très-

larges, couleur de chair, tigré chair foncé, toutes couvertes de poils; c'est l'une des productions les plus bizarres du règne végétal. Couvrir de feuilles pendant les gelées.

- Fr. C.
4. *Arum Draunculus*, fort. 1 »
moins fort . . . » 50

Tige toute marbrée, feuillage lacinié simulant un petit Palmier, pour le port. Très-grande fleur noire de la même forme que la précédente. Tout-à-fait rustique, toute terre, toute exposition; à planter par groupes de six ou douze. Effet des plus pittoresques.

5. — *italicum* . . . » 50

Au Nord, dans un coin perdu; (2 1/2 pieds). Grandes feuilles en fer de lance, zébrées de jaune, de longue durée.

10. — *pictum* (*Arisæma*) . . » 50

5. *Arundo conspica* . . . 1 »

1. — *Donax*, fort . . . 1 »

Ce grand roseau qui s'élève à 5 et 4 mètres, est très-utile comme décoration de pelouses. Ne gèle pas. En former une touffe de 3 rhizomes.

2. — — fol. var. . . . 1 50

Magnifique variété du précédent à feuille toute rubanée de blanc pur.

(Voir la planche double dans le XIV^e vol. de la FLORE, p. 81).

4. — *mauritanica* fol. var. » 50

Autre *Arundo* à beau feuillage panaché.

3. — *phragmites* fol. aur.
variegatis . . . » 25
le cent . . . 12 »

Charmant petit roseau à feuille rubanée dorée.

1. *Asclepias Douglasi* . . » 25
les douze . . . 2 »

(FLORE, V, 426.)

(3 pieds) fleurs roses.

2. — *incarnata* . . . » 50

3. — *princeps* . . . » 25
les douze . . . 2 »

(3 pieds). Très-belle, d'un grand effet; gros bouquets. Très-rustique.

4. — *syriaca* . . . » 25
les douze . . . 2 »

5. — *tuberosa* . . . » 50
les douze . . . 5 »

Larges capitules de fleurs oranges; très-belle espèce.

1. *Asphodelus albus* . . . 1 »

5. — *luteus* flore pleno . . 1 50

En juin, grand épi serré de fleurs jaune d'or, s'élève à 5 pieds.

6. — *ramosus* . . . » 50
les douze . . . 5 »

- Fr. C.
3. *Aster alpinus albus* . . » 50
4. — *altaicus* . . . » 25
5. — *bicolor* . . . » 25
19. — *grandiflorus* . . . » 50
9. — *horizontalis* . . . » 50
les douze . . . 4 »
les vingt-cinq . 6 »

Le plus beau de tous: s'élève de 2 1/2 à 3 pieds de hauteur. — Il se garnit de fleurs blanches et roses depuis la base jusqu'au sommet. Ses branches, toutes horizontales, en sont chargées!!! Ses petites feuilles sont littéralement cachées par l'abondance des fleurs qui les couvrent. Superbe en massifs.

20. — *hybridus nanus* . . » 25

13. — *Novæ Angliæ* . . » 25

15. — *sibiricus* . . . » 25

17. — *versicolor* . . . » 25

2. *Asterocephalus caucasicus* . . . » 50

1. *Astragalus canariensis* . » 50

3. *Astrantia major* . . » 50

4. — — fol. var. . . . 4 »

1. *Astilbe rivularis* (*Spiræa barbata*) . . . » 75

7. *Aubrietia Campbelli* . . 1 »

5. — *Mooreana* . . . » 25
les douze . . . 2 »

6. — *purpurea* fol. alb.
marg. 1 50

Extrêmement jolie; ses feuilles sont toutes nettement bordées de blanc pur.

Auricules, voir plus loin
aux SPÉCIALITÉS, *Primula Auricula*.

4. *Bambusa Fortunei foliis niveo-vittatis* . . 1

(FLORE, XV, 169.)

1. — *Metake* . . . » 50
les douze . . . 4 »

Superbe Bambou tout-à-fait rustique, vient partout et de préférence sur le bord des eaux. Verdure admirable, s'élève jusqu'à deux mètres de hauteur.

2. — *gracilis* . . . » 2 »
(FLORE, XIII, 37.)

Bambou tout-à-fait rustique.

1. *Baptisia australis* . . » 50

2. — — minor . . . » 2 »

3. — — *versicolor* . . . » 5 »

1. *Bellis perennis* fol. var.
(*aucubæfolia*) flore albo . » 50

2. — — — fl. rubro . . » 50

3. — — *alba plena* . . » 25

4. — — *Rosalba pl. prolif.* » 25

5. — — *rosea plena* . . » 25

6. — — — *Prince of Wales* . » 25

7. Bellis perennis rubra pl.	Fr. C. 25
Les 7 variétés, 6 de chaque.	6 "
12 "	10 "
1. Betonica grandiflora	25
2. — — fl. albo	25
3. — — rosea	25
1. Bocconia cordata	50
2. — — yedoensis, fort	50

Très-belles plantes vivaces d'un effet très-pittoresque, à grand feuillage d'une forme extrêmement ornementale, à grandes panicules de fleurs blanches.

1. Bomarea oculata (<i>Alstræmeria</i>)	50
les douze.	5 "

Bouquet-parfait, voir plus loin aux SPÉCIALITÉS *Dianthus barbatus*.


1. Caltha palustris fl. pleno	50
1. Calystegia dahurica	10
les douze.	50

Voyez dans le X^e volume de la FLORE, page 245, ce superbe liseron aux grandes fleurs rose satiné à rubans blanc pur. Très-propre à garnir les tonnelles, les rochers, les pans de mur, etc.

2. — pubescens flore roseo pleno	10
les douze.	50
(FLORE, II, Pl. 172.)	

3. — <i>Sepium</i> flore incarnato	10
les douze.	50
(FLORE, VIII, 209.)	

Ce sont les meilleures plantes que l'on puisse employer pour garnir le bas des tonnelles, les berceaux, les glorieuses, des pans de mur, des rochers, etc. Elles sont d'une rusticité à toute épreuve. La première de ces deux est double comme une rose; la fleur de la dernière est d'un beau rose foncé.

 L'expédition de *Calystegia* se faisant à racines nues, ces plantes ne font guère volume dans un emballage.

1. Campanula bononiensis	50
2. — — <i>carpathica</i>	25
3. — — <i>alba</i>	50
les douze.	5 "
5. — — <i>garganica</i>	25
7. — — <i>grandiflora</i>	75
8. — — <i>alba duplex</i>	2 "
9. — — — <i>striata</i>	2 "
11. — — <i>grandis alba</i>	50
49. — — (<i>hybr.</i>) <i>Van Houttei</i>	50
(FLORE)	50

Très-grandes fleurs d'un beau bleu violet satiné; ses tiges ne s'élèvent guère au-delà de 50 à 40 centimètres; elle paraît provenir de la *Camp. macrantha* et

de la *C. nobilis*; c'est la plus grande fleur du genre.

33. Campanula lactiflora	Fr. C. 50
13. — — <i>lamiifolia</i>	50
15. — — <i>macrantha</i>	50
16. — — fl. albo	1 "
17. — — <i>muralis</i>	25
50. — — <i>nitida cœrulea</i>	50
20. — — <i>nobilis</i>	25
(FLORE, III, 247.)	

21. — — <i>alba</i>	25
(FLORE, VI, 95.)	

4. — — <i>persicifolia coronata</i>	1 "
42. — — fl. cœrul. pl.	1 "
22. — — <i>maxima</i>	25
24. — — <i>Portenschlagiana</i>	25
25. — — <i>pulla alba</i>	25
26. — — <i>lilacina</i>	25
36. — — <i>pyramidalis</i>	25
28. — — <i>rhomboidea</i> fl. pl.	75
29. — — <i>rotundifolia alba</i>	50
53. — — <i>ranunculæflora</i> fl. pl.	2 "
54. — — <i>soldanellæflora</i> fl. pl.	2 "
55. — — <i>Trachelium</i> fl. alb.	

pleno	1 50
56. — — fl. cœruleo pl.	1 50
52. — — <i>versicolor</i> fl. pl.	50

1. Carex japonica foliis luteo-marginatis	50
1. Catananche cœrulea	25
2. — — <i>bicolor</i>	50
2. Cerastium Biebersteini	50
les douze.	4 "

Feuillage plus large et tout aussi cotonneux que celui du *C. tomentosum*.

1. — — <i>tomentosum</i>	25
les douze.	2 "
le cent	10 "

Excellente petite plante au petit feuillage cotonneux tout argenté, aux milliers de charmantes fleurs d'un magnifique blanc de neige; elle ne s'élève qu'à six pouces de hauteur (fleurs comprises); il n'est rien de plus joli pour la formation de petites pelouses.

1. Cheiranthus Cheiri fol. var. fl. rubr. pl.	1 "
1. Chelidonium japonicum	1 "

Comme une Anémone, jaune d'or (1 pied, tout au plus).

4. Chelone altissima	1 50
Fleurs blanches.	

5. — — <i>barbata antwerpiensis</i>	50
Fleurs rouge corail.	

Chrysanthèmes, voir plus loin aux SPÉCIALITÉS.

Fr. C.

1. *Clematis erecta* . . . » 50
 51. — — *flore pleno* . . . 4 »
 50. — — *hybrida* . . . 4 »
 2. — — *integrifolia* . . . » 50
 3. — — *mongolica tubulosa* . . » 50
 (FLORE, III, 193.)

1. *Convallaria majalis*,
les douze . . . 1 »
le cent . . . 6 »

C'est le Muguet des bois.

2. — — *flore pleno* . . . 1 »
 3. — — *fl. roseo* . . . » 50
 5. — — *fol marginatis* . . . 1 50
 4. — — *fol. striatis* . . . » 50

1. *Coreopsis auriculata* . . » 50
 5. — — *lanceolata* . . . » 50

1. *Corthusa Matthioli* . . . 1 50

1. *Corydalis bracteata* . . » 50
les douze . . . 4 »

4. — — *capnoides alba* . . . » 50

5. — — *lutea* . . . » 50

7. — — *nobilis* . . . 1 »

Couronnes-impériales
 (voir *Prix-Cour.* n° 114,
 page 22).

Crocus (voir *Prix-Cou-*
rant, n° 114, p. 18-20).

- Cucumis perennis** . . . 1 »

Citrouille à très-grosse racine vivace,
 rustique, très-propre à garnir de son
 superbe feuillage les murailles, les ber-
 ceaux, les tonnelles, etc.

4. *Cyclamen europæum* . . » 25
les douze . . . 2 »
le cent . . . 15 »

A planter dans les bosquets, sur les
 racines mêmes des arbustes; peu enter-
 rer, au Nord, jamais au Sud.

6. *Cypripedium Calceolus* . . » 50
le cent . . . 30 »

(FLORE XV, 121.)

18. — — *pubescens (parviflo-*
rum) . . . 2 50

(FLORE, X, 201.)

2. *Czackia Liliastrium* . . » 50
les douze . . . 5 »

Fleurs semblables à de petits lis blancs.

1. *Dactylis glomerata fol.*
var. . . . » 25
les douze . . . 1 50

Delphinium (voir aux
Spécialités).

1. *Dentaria digitata* . . . » 75

1. *Dianthus alpinus albus* . . 1 »

8. — — *barbatus splendidis-*
simus . . . » 50

Fr. C.

Dianthus, voir plus loin
 aux *SPÉCIALITÉS*,
Dianthus barbatus.

3. — — *corthusianorum fl. pl.* 1 »

4. — — *hybridus Beauty of*
Day . . . 1 »

14. — — *Flon* . . . 1 »

17. — — *humilis fl. pl.* . . 1 »

16. — — *Marie Paré* . . . 1 »

11. — — *multiflorus* . . . 1 »

12. — — *Rosetta* . . . 1 50

13. — — *striatiflorus* . . . 1 »

51. — — *plumarius Annei* . . » 50

54. — — *Arlequin* . . . » 50

63. — — *Joseph Sonntag* . . » 50

55. — — *Mathilde* . . . » 50


57. — — *Mrs Stevens* . . . » 50

62. — — *Scarlet Gem* . . . » 50

2. — — *polymorphus fl. pl.*
(diutinus) . . . 1 »

1. *Dictamnus albus* . . . 1 »

2. — — *flore purpureo* . . » 75

 Nous rangeons les **Fraxi-**
nelles (*Dictamnus*) parmi les plantes
 vivaces d'élite. Elles s'élèvent à 2 pieds
 environ et forment un buisson érigé.
 Leurs feuilles sont pennées comme celles
 du Frêne; elles développent en juin et
 juillet leurs grandes fleurs blanches dis-
 posées en grappes; le *Dictamnus albus*
flore purpureo porte des fleurs purpu-
 rines, rayées de pourpre foncé.

« Cette plante sécrète de toutes ses
 parties, et principalement dans les temps
 chauds et secs, une huile essentielle vo-
 latile que l'on peut enflammer à l'aide
 d'une allumette. Cette essence aroma-
 tique, mêlée à l'atmosphère qui entoure
 la plante, brûle instantanément, sans
 qu'il en résulte le moindre inconvénient
 pour cette dernière. »

3. *Dielytra Cucullaria* . . » 50
les douze . . . 4 »

4. — — *formosa* . . . » 25

2. — — *spectabilis* . . . » 25
 (FLORE, pl. 258)

1. *Dioscorea Batatas*, *Ign-*
me de Chine, pièce . . . » 10

- les douze* . . . 1 »

- le cent* . . . 5 »

Ces racines ne sont disponibles que
 d'octobre en avril.

12. *Dodecatheon Jeffreyi*. 6 »
 (FLORE, prête à paraître.)

Très-grande espèce d'un caractère
 grandiose tout spécial, introduite ré-
 cemment du *far West* de l'Amérique sep-
 tententrionale.

Son feuillage est très-long et érigé; ses
 fleurs, très-grandes, en ombelles, portées
 par des pédoncules raides comme du fer,

sont d'un très-beau carmin. La plante forme de belles touffes, et, vue de loin, quand elle est en fleurs pendant tout le mois de juillet, on prendrait celles-ci pour un faisceau de fleurs de Cyclamen. On sait, du reste, que ce genre, appartenant aux Primulacées, est voisin des Cyclamen. Très-rustique.

	Fr. C.
1. Dodecatheon Meadia . . .	» 50
4. — — <i>elegans</i> . . .	» 75
2. — — <i>flore albo</i> . . .	» 75
5. — — <i>giganteum</i> . . .	1 »
1. Draba alpina . . .	» 50
1. Dracocephalum altaicum »	50
2. — — <i>pumilum</i> . . .	» 50
3. — — <i>speciosum</i> . . .	» 50
4. — — <i>Verleeuweni</i> . . .	» 50
5. Dracunculus crinitus	
(<i>Arum</i>) <i>fort</i> . . .	5 »
de force moyenne. . .	2 50
(FLORE (1849), pl. 445-446).	
4. — — <i>vulgaris</i> (<i>Arum</i>) <i>fort</i> 1 »	
moins <i>fort</i> . . .	» 50
1. Echinacea intermedia . . .	» 50
(FLORE, IV, 556.)	
2. — — <i>purpurea</i> . . .	» 50
1. Epilobium angustifolium »	50
2. Epimedium colchicum . . .	» 50
3. — — <i>diphyllum</i> . . .	» 50
3. — — <i>major</i> (<i>niveum</i>) . . .	1 »
7. — — <i>Ikariso</i> . . .	1 50
9. — — <i>pinnatum</i> . . .	» 50
10. — — <i>rubrum</i> . . .	» 75
11. — — <i>versicolor</i> . . .	» 75
12. — — <i>violaceum</i> . . .	» 50
13. — — <i>atrorubens</i> . . .	» 50
1. Eranthis hyemalis . . .	» 20
les douze . . .	1 50
1. Eremostachys laciniata 1 »	
(FLORE, VII, 295.)	
2. Erigeron regale . . .	1 »
Nain de stature, fort joli.	
4. Erodium Manescavi . . .	» 75
1. Erpetion reniforme . . .	» 25
2. Eryngium bromeliæfolium »	50
6. — — <i>pumilum</i> (<i>azureum</i>) . . .	» 50
8. — — <i>rigidum</i> . . .	» 50
1. Erysimum Barbarea fol.	
var.	» 50
les douze . . .	4 »
1. Euphorbia dulcis fol. var. »	75
1. Farfugium grande . . .	» 50
(FLORE, XII, 11.)	

L'une des plus belles panachures qui existent.

1. Festuca glauca . . .	» 25
les douze . . .	2 »

Fougères de pleine terre, voir plus loin.

2. Francoa rupestris . . .	» 50
les douze . . .	5 »
Fraxinelle (voir Dic- tamnus , page 52)	
Fritillaria (voir Prix- Courant n° 114. p. 22).	
2. Funkia cucullata albo- marginata . . .	» 50
3. — — <i>medio-picta</i> . . .	1 »
4. — — <i>viride marginata</i> . . .	» 25
les douze . . .	2 »
17. — <i>Fortunei</i> . . .	25 »
13. — <i>grandiflora</i> . . .	» 50
les douze . . .	5 »
(FLORE, II, 158-9.)	
6. — <i>lanceolata</i> . . .	» 25
7. — — <i>foliis marginatis</i> . . .	» 25
les douze . . .	2 »
8. — <i>ovata</i> . . .	» 25
les douze . . .	2 »
10. — <i>subcordata</i> . . .	» 50
11. — <i>undulata</i> . . .	» 25
12. — — <i>medio-picta</i> . . .	» 40
les douze . . .	4 »
3. Gaillardia grandiflora . . .	» 50
les douze . . .	4 »
(FLORE, XII, 1.)	
2. — — <i>Bosselaeri</i> . . .	» 75
1. Gazania ringens . . .	» 75
les douze . . .	6 »
1. Gentiana acaulis . . .	» 25
les douze . . .	2 50
le cent . . .	15 »
11. — <i>asclepiadea</i> . . .	» 50
16. — — <i>alba</i> . . .	1 50
17. — — <i>pallida</i> . . .	2 »
2. — <i>cruciata</i> . . .	» 50
les douze . . .	5 »
10. — <i>macrophylla</i> . . .	1 »
6. — <i>Pneumonanthe</i> . . .	» 50
les douze . . .	5 »
3. Geranium platypetalum »	50
5. — <i>pratense fl. pl.</i> . . .	» 50
7. — <i>striatum</i> . . .	» 50
1. Geum coccineum . . .	» 25
2. — — <i>atrosanguineum</i> . . .	1 »
Glaïolus , voir plus loin.	
2. Glechoma hederacea fol.	
aur. var.	» 50
1. Glycyrrhiza glabra . . .	» 50
1. Gunnera scabra (FLORE)	
prix suivant la force 1 à 5 »	
extra- <i>fort</i> . . .	10 »

Le plus beau pied, à nous connu, existe dans le jardin de M. Cam. Van Langenhove, banquier à Alost. Le feuillage bien développé de cet exemplaire mesure au-delà de huit mètres de circonférence

il se trouve à l'exposition du Nord, en terrain frais.

Une notice historique sur le **Gunnera scabra** a paru dans l'*Hortus Van Houtteanus*, ainsi qu'une planche qui en représentait le port, peu de temps après que nous en eûmes acquis l'édition au prix de MILLE FLORINS DE BRABANT.

N. B. Riche en l'année, le *Gunnera scabra* pourrait être cultivé dans le Midi comme plante industrielle, succédané du chêne, dont l'écorce est utilisée dans les tanneries.

Fr. C.

1. **Gynertium argent.** 50 c. à 2 »
les douze 5 à 20 »

Tout a été dit sur cette graminée ornementale dont les longues feuilles, les épis argentés constituent le plus bel ornement d'une pelouse. (Voyez FLORE, XI, p. 197, nouvelle série.)

1. **Gypsophila paniculata.** » 50
les douze . . . 5 »

Extra pour la formation des bouquets; fleurs blanches extrêmement délicates.

4. — **Steveni** . . . » 50

1. **Hedysarum coronarium**
(bisannuel), voir Catalogue des graines.
(FLORE, XIII, 169.)

1. **Helentium atropurpureum** » 50
les douze . . . 4 »

1. **Helleborus abschaticus** 2 »

2. — — **albus** . . . » 50

4. — **atrorubens** . . . 1 »

11. — **foetidus** . . . 1 50

5. — **kamschatcensis** . . . 1 »

6. — **niger** . . . » 50

7. — **olympicus** . . . 1 »

8. — **orientalis** . . . » 50

9. — **purpurascens** . . . 1 »

1. **Helonias asphodeloides**. 6 »

3. — **erythrosperma** . . . 1 »

4. — **glaberrima** . . . 2 »

5. — **læta** . . . 5 »

6. **Hemerocallis disticha**. 1 »

10. — — **fl. pl.** . . . 6 »

1. — **Dumortieri** . . . » 50

2. — **flava** . . . » 50

les douze . . . 4 »

3. — **fulva** . . . » 25

les douze . . . 2 »

4. — — **flore pleno** . . . » 75

les douze . . . 6 »

5. — **graminea** . . . » 50

les douze . . . 5 »

8. — **Kwanso fl. pl.** . . . 1 »

9. — — **foliis variegatis** 5 »

7. **Hepatica angulosa** . . . 1 50

les douze . . . 15 »

(FLORE, XVI, sous presse.)

(Voir Prix-Courant n° 114, p. 48.)

Fr. C.

1. **Hepatica triloba alba st-**

minibus albis. » 75

2. — — — *staminibus ru-*

bris . . . 1

8. — — **Barlowi** . . . 1 50

3. — — **cœrulea** . . . » 50

4. — — — **fl. pl.** . . . » 75

10. — — **lilacina** . . . 1 50

5. — — **rubra** . . . » 50

6. — — — **fl. pl.** . . . » 50

2. **Heracleum giganteum,**

fort . . . » 50

Superbe umbellifère ornementale, atteignant une douzaine de pieds de hauteur. On peut la cultiver aussi dans une grande cuvette.

4. — **sibiricum, fort** . . . » 50

2. **Heterotropa asaroides**

(FLORE, XII, p. 99). . . 6 »

4. — — **floribus magnis** . . . 5 »

5. — **sp. Japon n° 5** . . . 6 »

6. — — — **n° 6** . . . 6 »

2. **Hibiscus Moscheutos albus** 1 »

1. — — — **roseus** . . . 1 »

5. **Hieracium punctatum** . . . 1 »

55. **Hotela japonica (Spiræa)** » 50

Hyacinthus (Voir Catal. n° 114, p. 1 et suivantes.)

2. **Iberis sempervirens**. . . » 50

Iris foetidissima fol. albo-vittatis . . . » 50

817. — **Kæmpferi**. . . » 50

les douze . . . 5 »

très-fort . . . 1 »

les douze, dito 10 »

847. — — **Ernst Moritz**


Arndt. . . . 1

848. — — **Mad. Le Grelle**

d'Hanis . . . 1 »

les douze . . . 10 »

849. — — **Nippon** . . . 1 »

 Pour les **Iris germanica** et autres, voir *Iris à rhizomes*, dans le Prix-Courant des bulbes, n° 114, p. 25 à 28 et 35.

Jacinthes (disp. d'août en oct.) voir Prix-Courant n° 114, page 1 et suivantes.

1. **Jeffersonia diphylla** . . . 1 »

Kniphofia (v. *Trilomanthe*).

2. **Lamium maculatum fol.**

var. » 25

7. **Lathyrus grandiflorus**

Frederici » 75

les douze . . . 5 »

Obtenue d'un grand semis de *La-*


thyrus grandiflorus, cette belle variété est bien supérieure au type : ses fleurs sont bien plus grandes, de couleurs bien plus vives; ses pétales sont plus arrondis, plus épais, mieux ouverts. Elle fait honneur à M. Frédéric Meirsschaert, chef de la spécialité, aux soins duquel l'Etablissement en est redevable.

Fr. C.

2. *Lathyrus latifolius grandiflorus*. » 50
6. — *tuberosus* » 25
1. *Leontice altaica*. 5 »
2. *Leucolum autumnale*
(*Acis*) » 50
les douze 4 »
- Petite miniature.
6. *Liatris scariosa* » 50
4. — *spicata* » 50
5. — *squarrosa* » 50
1. *Ligularia cristata* 1 »
3. — *Kämpferi* 1 »
4. — — *fol. alb. variegatis* 2 »
2. — *macrophylla* 2 »
- Lilium, voir plus loin.*
1. *Linnaea borealis*. » 50
La plante sainte, dédiée à LINNÉE.
1. *Linum sibiricum* » 50
les douze 4 »
1. *Lotus corniculatus fl. pl.* » 25
3. *Lupinus Douglasi* superbus 1 »
4. — *floribundus* » 25
5. — *grandiflorus*. » 25
6. — *lepidus* » 25
9. — *polyphyllus albus* » 25
1. — — *atrocaeruleus*. » 25
8. — — *atropurpureus* » 25
10. — — *bicolor* » 50
4. — — *floribundus* » 25
5. — — *grandiflorus* » 25
15. — *varicolor*. » 25

Lupinus en très-beau

mélange : les douze. 2 »

 Les Lupins doivent se planter en automne; leurs racines sont longues et pivotantes. — Toute terre leur convient.

2. *Lychnis amœna* » 50
4. — *chalconica fl. albo.* » 25
les douze 2 »
5. — — *fl. albo pl.* 1 »
3. — — *fl. rubro* » 25
les douze 2 »
6. — — *fl. rubro pl.* 1 »
8. — *flos Cuculi fl. albo pleno*. » 50
9. — — — *fl. rubr. pleno* » 50
11. — *fulgens* » 50

Fr. C.

15. *Lychnis fulgens* Haageana » 50
12. — *grandiflora (coronata)* » 50
(FLORE, X, 27.)

Croix de Malte à fleur orange.

27. — *Senno fl. striato*. 1 50
(FLORE, sous presse.)

Espèce japonaise à gr. fleur rouge rubané de blanc.

 Les *Lychnis* nos 11, 12, 15 et 27 demandent l'orangerie en Belgique.

14. — *Viscaria fl. pl.* » 25
les douze 2 »

1. *Lythrum roseum superbum*. » 50

1. *Malva moschata alba* » 50
Megasea (voir *Saxifraga*).

1. *Melissa officinalis fol. aur. variegatis*. » 50

1. *Melittis Melissophyllum* » 50

2. *Mentha piperita fol. var.* » 25

1. — *Pulegium gibraltaria* » 25
les douze 2 »

Forme de petits gazons lilliputiens très-odorants.

1. *Michauxia campanuloides* » 50

Mimulus à fleurs doubles,
6 variétés avec noms 6 »

4. *Monarda didyma* » 25
les douze 2 »

5. — *Kalmiana* » 50

2. *Moræa sinensis (Pardanthus)* » 50
les douze 5 »

(FLORE, XVI, 41.)

Grandes fleurs érigées, rouge tigré de noir.

1. *Morina longifolia* 1 »

Charmante plante vivace, mais il faut la rentrer l'hiver en orangerie; elle mérite bien ce léger soin.

1. *Myosotis azorica*. » 50
les douze 5 »

C'est un charmant « Souvenez-vous-de-moi », à fleurs plus foncées que l'espèce croissant dans nos marécages. Se cultivant avec facilité, buissonnant bien et fleurissant abondamment, il est d'un grand effet, surtout planté en groupes.

3. — *Impératrice Elisabeth* 1 »

1. *Napea scabra* » 50
Narcissus (voir *Prix-Courant* n° 114, p. 20).

1. *Narthex Asa-fetida* 10 »
(FLORE, XIV, 225.)

1. *Nordmannia cordifolia* » 50

4. *Oenothera acaulis* » 50
les douze 4 »

(FLORE, XII, 107.)

1. — *missouriensis* » 75

Fr. C.
1. *Onosma tauricum* . . . » 75
Plante vivace d'amateur ; feuillage élégant et fleurs très-coquettes, répandant une odeur suave.

1. *Ophiopogon Jaburan* . . . » 25
4. — — aureo-varieg. 5 »
6. — *spicatum* fol. arg. marg. . . . 10 »

3. — *Sp. Hong-Kong* . . . 2 »

Orchidées, de pleine terre, voir plus loin.

1. *Orobis angustifolius* . . . » 75
3. — *azureus* 1 »
15. — *flaccidus* » 50
7. — *Merghelynecki*. . . » 50
8. — *Marti* 75
9. — *niger* 50
10. — *repens*. . . . 50
20. — *roseus grandiflorus* . . » 50
11. — *Smouti*. . . . » 50
19. — *sylvaticus*. . . . » 50
17. — *vernus flore pleno* . 1 »
14. — *versicolor*. . . . 1 »

Oreontium (voir *Rohdea*).

1. *Ourisia coccinea*. . . » 75
les douze. . . 6 »
(FLORE, XV, 115.)

Jolie plante vivace ayant le port d'un *Primula*. Épi d'un pied de haut, fleurs d'un beau rouge, ayant quelque analogie avec celles d'un *Pentstemon* (FLORE, XV, p. 115). Demande l'exposition au Nord.

3. *Oxalis Deppei*, le cent . 2 »
28. — *lasiandra* » 10
les douze . . . 1 »

Magnifique espèce, à grand feuillage; très-belles ombelles de grandes fleurs rose vif.

18. — *tetraphylla*, le cent . 2 »

Les *Oxalis Deppei* et *tetraphylla* mêlés entre eux produisent un fort bel effet en bordure. Plantés en pleine terre, au premier printemps, et retirés à l'arrivée des froids, on les tient dans de la terre sèche pendant l'hiver, à l'abri de la gelée.

Paeonia (voir plus loin).

1. *Papaver bracteatum* . . . » 50
6. — *maculatum superbum* » 50
les douze. . . 4 »
8. — *orientale grandiflorum* . . . » 50
les douze. . . 4 »
9. — *splendidissimum*. . . » 50
les douze . . . 4 »

Grands Pavots très-rustiques, aux coloris très-étincelants, produisant un splendide effet plantés en groupes dans les pelouses, les grands massifs, etc.

Pâquerettes, voir *Bellis* plus loin.

Fr. C.
2. *Pardanthus sinensis* (*Moræa*). » 50
les douze. . . 5 »
(FLORE, XVI, 41.)

Très-belle iridée à nombreuses et grandes fleurs érigées, en étoile rouge tigré de noir.

Pentstemon Cobæa. . . 5 »
— *speciosus*. . . . 5 »

En a-t-on vendu de ces graines!... Seulement, elles ne levalent pas! et cet heur dissipait toute déception. — Il n'en a pas été de même des graines que l'on a livrées sous le nom de *Canna iridiflora* (FLORE XIII, 129; XV, 100), elles ont levé celles-ci, et elles ont produit... le *Canna primordial*!... — Vendeurs et acheteurs forains se regardent sans rire! — La duplicité des premiers, la naïveté des seconds seront de tous les temps.

Quant à ces deux beaux *Pentstemon*, bien qu'originaires du Far West nord-américain, de l'Oregon, ils ne devraient pas figurer ici, mais bien à la serre froide, attendu qu'il faut qu'ils soient rentrés avant les alternatives de gel et de dégel qui leur sont inconnues dans leur patrie. On les tient dehors en terre forte tant que dure la bonne saison.

Le *Pentstemon Cobæa* tire son nom de la forme des fleurs du *Cobæa scandens*; mais elles sont d'un blanc rosé. Celles du *Pentstemon speciosus* sont du bleu le plus vrai, le plus pur que l'on puisse voir... quand elles ne sont pas lilacées, mésaventure que le semis produit parfois. — O Chandelier, O Vauxhall! qu'êtes-vous devenus? Depuis un quart de siècle, le sol où croissait le divin *Pentstemon speciosus* est enfoui sous vingt mètres de remblais et la station de Vauxhall s'est plantée là: elle a tout envahi!

Quant à nous, grâce à nos vingt-cinq hectares, la station de Gendbrugge, lez-Gand, qui vient s'asseoir aussi sur notre sol, n'en absorbera que la vingt-cinquième partie et reliera notre établissement au réseau ferré européen.

1. *Phalaris arundinacea*
fol. var. » 25
le cent. . . . 5 »

Roseau tout rubané de blanc, très-propre à garnir les rocailles, les buttes, le bord des eaux, etc.

Phlox decussata (V. plus loin).
— *Listoniana rosea* . . . » 50
— *Nelsoni* 25
— *suaveolens* fol. var. » 75
les douze. . . 6 »

Phormium tenax . . . 1 »
les douze. . . 10 »
extra-fort, en pot. 20 »

C'est le *Lin* de la Nouvelle-Zélande; superbe plante d'ornement; à rentrer l'hiver.

Fr. C.

Phormium tenax fol.aureo-striatis, très-
fort, de 8 à 10 feuilles. 125 »

1. **Physalis Alkekengi** . . » 25
les douze . . 2 »

(FLORE, X, 111.)

Les fruits sont tout rouges et entièrement enveloppés dans un calice du plus bel orange.

Pieds-d'Alouette voir**Delphinium** plus loin.

1. **Pityrospasma acerinum**
(Siebold) (FLORE). . » 75
les douze . . 8 »

2. — **macrophyllum** (Siebold). 1 »

Cette belle espèce étale ses feuilles extra-grandes; ses tiges florales atteignent au-delà d'un mètre de hauteur. — Ce genre est voisin de celui des *Actæa*.

Pivoines (voir plus loin**Pæonia**).

7. **Platycodon grandiflorus** » 75
les douze . . 7 »
(FLORE, V, 481.)

1. **Plumbago Larpentæ** . . » 25
les douze . . 2 »
(FLORE, IV, 507.)

A planter en larges touffes au pied des arbustes, sur le bord des chemins. Fleurs du plus bel indigo, 6 pouces de hauteur.

1. **Poa trivialis** fol. alb. marg. 5 »
1. **Podophyllum Emodi** . . 1 50
(FLORE, XVI, 95.)

les douze . . 15 »
fort 5 »

L'une des plus belles nouveautés dans son genre, à très-grand feuillage admirable, tout tacheté de noir au printemps. Grosses baies du plus bel écarlate.

2. — **peltatum** » 50
les douze . . 4 »

1. **Polemonium cœruleum** » 50
2. — — **flore albo fol. var.** 2 »

Charmante rosace de feuilles nettement panachées et rubanées. C'est une fort jolie plante vivace très-recherchée des amateurs.

3. — **pulchellum** » 25
1. **Polygonatum ambiguum** » 50

2. — **japonicum** fol. arg.
marg. 5 »

Nouveauté du Japon (Dr von Siebold) à feuille nettement bordée de blanc de neige.

3. — **latifolium** » 25
les douze . . 1 50

4. — **multiflorum** » 50
8. — **racemosum** » 50

N. B. Les *Polygonatum* sont très-utiles

pour garnir le pied des bosquets, etc. Sortes de Muguets, mais de taille plus élevée.

Fr. C.

6. **Polygonum filiforme** fol.
aur. variegatis. . . . 2 »

Potentilla, voir aux
SPÉCIALITÉS.

Primula, voir *ditto*.

2. **Prunella grandiflora alba** » 25

5. **Pulmonaria officinalis**
fol. striatis » 50

4. — **sibirica** » 75

La plus belle du genre; mais, d'après M. Decaisne, ce n'est pas le *P. sibirica*.

2. — **virginica** » 75

Pyretrum, voir plus
loin.

1. **Ramondia pyrenaica**
(*Verbascum Myconi*) . . » 75

1. **Ranunculus aconitifolius**
fl. pl. (Bouton d'argent) » 50
les douze . . 3 »

2. — **acris** fl. pl. (bouton
d'or) » 50

4. — **amplexicaulis** 1 »

5. — **asiaticus** fl. pl. (voir
Prix-Courant n° 114,
p. 24).

18. — **belgicus** 1 »

8. — **gramineus** » 50
les douze . . 3 »

9. — **illyricus** » 50

15. — **platanifolius** 1 »

12. — **rutæfolius** » 50

1. **Rehmannia sinensis** . . » 50
les douze . . 4 »

(FLORE, XI, 123.)

Simule un *Gloxinia* de couleur chocolat.

1. **Reineckia carnea** foliis
albo-vittatis 1 »

Renoncules, voir *Prix-
Courant* n° 114, p. 24.

1. **Rhaponticum niveum**. » 75

1. **Rheum compactum**. . . » 50

2. — **crassinervium** . . . » 50

3. — **crispum** » 50

4. — **Emodi** 1 »

La plus belle de toutes les Rhubarbes ornementales par son feuillage luxueux teint de rouge, comme par ses immenses ombelles de fleurs d'un magnifique effet.

5. — **hybridum** » 50

6. — **leucorrhizum**. . . . » 50

7. — **undulatum** » 50

8. — **tataricum**. . . . » 50

9. — **tauricum**. . . . » 50

	Fr. C.
1. <i>Rhexia virginica</i> . . .	» 25
<i>les douze</i> . . .	2 »
<i>le cent.</i> . . .	10 »
Charmante plante à grandes fleurs rouge carmin; ne s'élève qu'à un pied.	
1. <i>Rhodiola rosea</i> . . .	» 25
2. <i>Rohdea japonica</i> fol. albo var. . . .	1 50
3. — — — aureo-striatis. 50 »	
<i>Roses trémières</i> , voir aux SPÉCIALITÉS.	
2. <i>Rudbeckia scabra</i> fol. var. . . .	» 50
51. <i>Salvia azurea floribunda</i> . . .	» 50
58. — <i>officinalis</i> fol. aur. var. . .	» 50
59. — — <i>versicolor</i> . . .	» 50
1. <i>Sanguinaria canadensis</i> . . .	» 50
<i>les douze</i> . . .	4 »
<i>le cent.</i> . . .	25 »
27. <i>Sarana kamtschatskensis</i> 3 »	
Plus connu sous le nom de <i>Petit Lis noir</i> .	
1. <i>Sauromatum guttatum</i> . 1 »	
<i>moins fort</i> . . .	» 50
<i>les douze</i> . . .	5 »
<i>Saxifraga</i> , voir plus loin.	
2. <i>Scabiosa caucasica</i> . . .	» 50
4. — — <i>flore albo</i> . . .	2 »
1. <i>Scrofularia mellifera</i> fol. var. . . .	1 »
2. <i>Scutellaria alpina</i> bicolor	» 50
6. — <i>macrantha</i> . . .	1 »
<i>Sedum</i> , voir plus loin.	
<i>Sempervivum</i> , voir plus loin.	
1. <i>Sidalcea malvæflora</i> . . .	1 »
2. <i>Silene maritima</i> fl. albo pl.	» 50
Jolie plante, charmante en pots; ses grandes fleurs, toutes blanches et doubles comme de petites roses pompon, ornent gracieusement le pourtour du vase.	
3. — <i>Schafta</i>	» 25
2. <i>Stilpium terebinthina-ceum</i>	1 »
2. <i>Sisyrinchium bermudianum</i>	» 25
<i>le cent.</i> . . .	8 »
Forme de toutes jolies petites bordures de fleurs bleues. Très-rustique.	
3. — <i>Douglasi</i> (<i>grandiflorum</i>)	» 50
<i>les douze</i> . . .	5 »
(FLORE, II, 146.)	
5. — <i>sulfureum</i> . . .	» 25

	Fr. C.
1. <i>Smilacina bifolia</i> . . .	» 50
2. — <i>stellata</i> . . .	» 50
3. — <i>verticillata</i> . . .	» 50
1. <i>Soldanella alpina</i> . . .	» 50
<i>les douze</i> . . .	4 »
(FLORE, IX, 225.)	
2. — <i>Clusi</i> (<i>pusilla</i>) . . .	» 50
« Proportions mignonnes, formes élégantes, délicatesse exquise de coloris; elles ont, au plus haut degré, les attributs caractéristiques de la végétation alpine. » Ainsi parle notre savant collaborateur M. J.-E. Planchon au sujet de ces coquettes miniatures, de ces délicieuses petites primulacées dont l'une d'elles figure page 225 du IX ^e volume de la FLORE. Feuilles presque orbiculaires, fleurs nombreuses, bleu-de-ciel, en clochettes dentelées avec tant de régularité qu'elles semblent découpées au ciseau. Ce sont de ces bijoux à placer en pot sur un petit piédestal pendant la floraison qui dure longtemps.	
1. <i>Solidago procera</i> fol. var. » 50	
2. <i>Spergula pilifera</i> (<i>Arenaria cæspitosa</i>)	» 10
<i>le cent.</i> . . .	2 »
C'est le fameux petit gazon dont on a tant parlé, que l'on a tant vanté, que l'on a tant vendu. — En Angleterre, surtout, l'engouement pour cette petite plante a touché à son paroxysme : la faulx elle-même allait être reléguée au musée des armures antiques! — Quoiqu'il en soit, nous l'utilisons ici; nous en garnissons la base des Conifères isolés et elle y fait très-bien, comme elle ferait supérieurement bien aussi dans les jardinets où tout est lilliputien, jusqu'aux pelouses.	
1. <i>Spigella marylandica</i> (Fl.) » 75	
<i>les douze</i> . . .	8 »
Très-belle plante vivace, fleurs érigées rouge cerise à orifice citron. — Terre forte et au Nord.	
77. <i>Spiræa Aruncus</i> . . .	» 75
78. — <i>filipendula</i> fl. pl. . .	1 »
79. — <i>Humboldti</i> . . .	1 »
80. — <i>japonica</i> . . .	» 50
84. — <i>trifoliata</i> . . .	» 50
86. — <i>Ulmaria</i> fl. pl. . .	» 50
87. — — <i>picta</i> . . .	» 50
88. — <i>venusta</i> var. <i>lobata</i> . . .	» 75
1. <i>Statice Ararati</i> (<i>Acantholimon</i>)	» 25
(FLORE, VII, 95)	
20. — <i>Besseriana</i> . . .	1 »
4. — <i>elata</i> . . .	» 75
<i>les douze</i> . . .	6 »
5. — <i>eximia</i> . . .	2 »
6. — <i>Fortunei</i> . . .	» 75
<i>les douze</i> . . .	6 »
(FLORE, II, mars, pl. 8.)	

Fr. C.

7. <i>Statice Gmelini</i> . . .	» 75
<i>les douze.</i> . . .	6 »
8. — <i>incana alba</i> . . .	1 »
9. — — <i>atrosanguinea</i> . . .	1 50
10. — — <i>rosea</i> . . .	1 »
11. — — <i>rubra</i> . . .	1 »
12. — <i>latifolia</i> . . .	» 50
<i>les douze.</i> . . .	5 »
13. — <i>Limonium</i> . . .	» 50
24. — <i>marginata</i> . . .	2 »
18. — <i>sareptana</i> . . .	1 »
19. — <i>Saryhan</i> . . .	1 »
21. — <i>scoparia</i> . . .	1 »
16. — <i>Smithi</i> . . .	» 50
23. — <i>speciosa</i> . . .	2 »
25. — <i>tatarica</i> . . .	» 50
<i>les douze.</i> . . .	5 »
22. — <i>tomentella</i> . . .	1 »
17. — <i>umbrosa</i> . . .	» 50
26. — <i>Willdenowi</i> . . .	2 »
1. <i>Stipa pennata</i> . . .	» 25
<i>les douze.</i> . . .	2 »

Charmante graminée dont les glumes, longues et soyeuses, simulent un magnifique plumet blanc; elles se conservent longtemps après avoir été cueillies.

1. <i>Stokesia cyanea</i> . . .	» 50
<i>les douze.</i> . . .	4 »

Fleurs énormes de la forme et de la couleur de celles du *Bluet* des champs.

1. <i>Swertia perennis</i> . . .	» 75
----------------------------------	------

Gentianée acaule à fleurs de la couleur de celles de l'*Iris susiana*.

1. <i>Symphytum officinale</i> fol. <i>luteo-marginatis</i> (FL.)	1 »
--	-----

Très-belle panachure très-constante; ses grandes feuilles sont nettement bordées d'un ruban jaune citron. Va paraître dans la FLORE; la planche est toute prête.

1. <i>Thalictrum anemonoides</i> <i>flore pleno</i> . . .	1 »
(FLORE, XI, 165.)	

Je signale cette précieuse et bien jolie fleur à l'attention des vrais amateurs de bonnes plantes vivaces. Feuillage extrêmement délicat, élégant, et des myriades de petits boutons d'argent.

2. — <i>aquilegifolium</i> . . .	» 75
40. — — <i>rubrum</i> . . .	1 50
5. — <i>glaucum</i> . . .	» 50
6. — <i>petaloideum</i> . . .	» 50

Fleurs oranges.

8. — <i>tuberosum</i> . . .	» 50
1. <i>Thermopsis carolineana</i>	1 »
2. <i>Thymus Serpyllum</i> fol. var.	» 50

Fr. C.

1. <i>Tricyrtis hirta</i> . . .	» 50
<i>les douze.</i> . . .	5 »
(FLORE, XV, 79.)	

La plante s'élève à 3 ou 4 pieds de hauteur; son feuillage a quelque analogie avec celui des *Lilium speciosum* (lancif. HORT.)

Ses grandes fleurs en racèmes axillaires, réunies généralement par cinq, ont au moins deux pouces de large chacune; elles sont blanches comme la neige, parsemées de taches purpurines et nuancées de rose.

Excellentissime plante de pleine terre ! Son introduction est d'autant plus heureuse que, jusqu'ici, rien d'analogue n'avait été acquis à nos jardins.

Elle est insensible à un froid de 12 degrés (Réaumur).

Disons encore qu'à tous ces mérites le *Tricyrtis hirta* en joint un autre : celui de pouvoir se déplanter et être mis en pot en automne; il continue à fleurir dans la serre froide jusqu'au milieu de l'hiver.

2. — — <i>flore nigro</i> . . .	2 »
<i>les douze.</i> . . .	15 »

Nous avons semé un nouveau paquet de graines de *Tricyrtis hirta* que nous devons, cette fois, à la bienveillante communication de M. le Dr Regel qui les avait reçues de M. Maximowicz, collecteur du Gouvernement russe au Japon. Notre étonnement a été grand lorsque le plant de ce semis s'est mis à fleurir : **les fleurs étaient de velours noir, jaspé de blanc** ! Nous annonçons ci-dessus cette nouveauté sous le nom de *Tricyrtis hirta flore nigro*.

1. <i>Trifolium repens</i> fol. <i>atropurpureis</i> . . .	» 25
<i>les douze.</i> . . .	2 »

Trèfle à feuille noire bordée d'un petit liseré vert. Forme de petits gazons nains.

2. <i>Trillium atropurpureum</i>	5 »
1. — <i>grandiflorum</i> . . .	» 50
<i>les douze.</i> . . .	5 »
(FLORE, X, 63.)	

Joli feuillage, grandes fleurs blanches en s'épanouissant et qui deviennent roses ensuite. Plante vivace d'élite, aimant l'ombre.

3. — <i>pendulum</i> . . .	3 »
4. — <i>sessile</i> (FLORE) . . .	6 »
7. <i>Tritomanthe Uvaria</i> <i>grandiflora</i> . . .	» 50
<i>les douze.</i> . . .	5 »

Très-belles plantes que nous enlevons à nu, à l'approche des froids, et que nous remisons l'hiver, près-à-près, en orangerie, pour les replanter en pleine terre au printemps suivant; fleurs rouge vermillon, pendantes, en épi long, droit.

Depuis la fin de juillet jusqu'à ce que les gelées viennent détruire ces longs épis, c'est une succession non interrompue de brillantes fleurs. Quelle richesse, quel ornement pendant tout l'été, pendant tout l'automne!!

	Fr. C.
10. <i>Trollius asiaticus</i> . . .	1 »
12. — — flore croceo (japon. fl. pl.) . . .	5 »
11. — — blandus . . .	1 »
4. — — hybridus floribundus . . .	75 »
5. — — giganteus . . .	1 »
8. — — sinensis . . .	1 50
9. — — Smouti . . .	1 »
1. <i>Tussilago Farfara</i> fol.	

var. » 75

les douze. 6 »

1. *Umbilicus chrysanthos*. . . » 25

1. *Uvularia grandiflora* . . » 50

les douze. 4 »

Acaule, fleurs jaune d'or, en tube; à planter dans les bosquets, au pied des arbustes.

1. *Valoradia plumbagini-*

folia » 25

les douze. 2 »

(FLORE, IV, 307.)

Plus connu sous le nom de *Plumbago* *Larpenæ*. Nombreuses fleurs d'un beau bleu. Plante traçante très-propre à garnir des rochers, des dessous d'arbustes, etc.

3. *Veratrum nigrum* . . . 1 »

1. *Verbascum phoeniceum* » 75

4. — — speciosum . . . 1 »

6. — — album (FLORE) . . 1 »

1. *Veronica amethystina* . . » 25

2. — — candidissima . . . » 50

4. — — corymbosa . . . » 50

20. — — gentianoides fol. albo-

var. » 50

6. — — glabra fol. var. . . » 50

9. — — maritima rosea . . . » 25

11. — — multifida . . . » 25

14. — — spicata alba . . . » 25

15. — — monstrosa. . . » 25

	Fr. C.
1. <i>Vinea herbacea</i> . . .	» 25
3. — — major.	» 25
4. — — fol. var.	» 50
7. — — minor fol. var. . . .	» 50
1. <i>Viola albiflora</i> . . .	» 25
— — altaica (voir plus loin).	
2. — — arborescens fl. pl. . .	» 25
29. — — Brandyana . . .	1 »
8. — — cucullata	» 25
9. — — Delabordei	» 50
10. — — lutea	1 »
11. — — multifida	» 25
12. — — obliqua striata (FL.).	» 25
les douze.	1 »

Nous ne saurions assez recommander cette jolie violette dont la planche est en voie de préparation; ses fleurs, qui se montrent au-dessus, mais très-près du feuillage, sont d'un bleu de cobalt magnifique tout flagellé de blanc de neige.

13. — — odorata fl. pl. . . » 25

23. — — fol. var. 1 »

14. — — fl. albo pl. . . . » 25

15. — — — rubro pl. . . . » 25

16. — — palmata » 25

17. — — parmænsis fl. pl. . . » 25

31. — — the Czar » 50

Feuillage énorme; voyez la vignette dans la Flore.

1. *Yucca angustifolia* glau-

cescens 4 »

8. — — filamentosa latifol. 1 à 2 »

2. — — fol. albo-var. . . 25 »

3. — — flaccida (*filamentosa*

HORT.) fort 1 »

les douze. 10 »

4. — — gloriosa 4 »

5. — — plicata 5 »

9. — — longifolia, fort . . . 5 »

7. — — stenophylla 5 »

1. *Zauchneria californica*. . » 50

(FLORE, IV, 404.)

Prix des plantes vivaces

prises en collections au choix de l'Établissement :

1^r ASSORTIMENT.

25 belles plantes vivaces, en 25 sortes.	8 francs.
50 — — — — — 50 —	15 »
100 — — — — — 100 —	25 »

2^e ASSORTIMENT.

Au choix de l'Établissement :

12	belles plantes vivaces, en	12	sortes. . . .	8	francs.
25	— — —	25	—	11	»
50	— — —	50	—	20	»
100	— — —	100	—	35	»

3^e ASSORTIMENT.

Espèces plus rares.

Au choix de l'Établissement :

12	belles plantes vivaces, en	12	sortes. . . .	12	francs.
25	— — —	25	—	22	»
50	— — —	50	—	40	»
100	— — —	100	—	70	»

SPÉCIALITÉS HERBACÉES DE PLEINE TERRE.

ALTHÆA ROSEA.

Voir plus loin **ROSES TRÉMIÈRES**, page 56.

ANÉMONES.

 Voir *Prix-Courant* n° 114, page 25.

AURICULES.

Voir page 55, **PRIMULA AURICULA**.

BELLIS PERENNIS.

Pâquerettes.

Voir page 30.

BOUQUET PARFAIT.

Voir **DIANTHUS BARBATUS**, page 43.

CHRYSANTHÈMES NOUVEAUX.

Prix : 9 francs la douzaine.

- | | |
|---|--|
| 281. Thérèse Olivier (<i>Lierval</i>). | 293. Mexico (<i>Pelé</i>). |
| 282. Emile Bihorel (<i>Pertuzès</i>). | 294. Souvenir d'un ami (<i>Lebois</i>). |
| 283. Christianum (»). | 295. Vésuve (»). |
| 284. Souvenir (»). | 296. Madem. Pécoul (<i>Pelé</i>). |
| 285. Pertuzès (»). | 297. Alba multiflora (<i>Salter</i>). |
| 286. Jacques Himmès (<i>Lebois</i>). | 298. Ami Felle (<i>Lebois</i>). |
| 287. Delphine Caboche (<i>Pelé</i>). | 299. Esther Himmès (»). |
| 288. Jardin des Plantes (»). | 300. Justin Tessier (»). |
| 289. Le Camoëns (<i>Lebois</i>). | 301. M. Schmidt (»). |
| 290. D^r Clos (»). | 302. Mimi Crouzat (»). |
| 291. Les Gobelins (<i>Pelé</i>). | 303. Pâques fleuries (»). |
| 292. Marie Crouzat (<i>Lebois</i>). | |

Chysanthèmes japonais.

Six variétés 5 francs.

Chrysanthème à feuillage bordé d'un ruban blanc.
(*Sensation W. BULL.*) 1 franc.

DELPHINIUM.

DAUPHINELLES. — PIEDS-D'ALOUETTE VIVACES.

- | | Fr. C. | | Fr. C. |
|---|--------|---|--------|
| 1. Barlowi | 75 | 40. elatatum Duchartre . . . | 5 |
| 42. — versicolor (FLORE) . . . | 2 | 57. — Felix Poulet . . . | 2 |
| On ne connaissait pas de variété du <i>D. Barlowi</i> : M. G. Dozin vient d'en obtenir une et nous en a cédé toute l'édition ; elle paraîtra prochainement dans la FLORE. — On sait que le beau <i>Delphinium Barlowi</i> est à fleur presque simple ; sa variété est bien double et bien panachée de tons métalliques. On sait encore que la multiplication du <i>D. Barlowi</i> est lente et cependant les quelques exemplaires dont nous pouvons disposer sont de force à fleurir. | | 54. — Hermann Stenger . . . | 1 |
| 20. chellanthum Hendersoni » 50 | | 7. — Jules Bourgeois . . . | 1 |
| les douze. | 5 | 8. — Mad. Gérard Leigh . . . | 1 |
| Grande fleur d'un riche bleu d'azur, centre blanc. Figuré dans le <i>Paxton's Magazine</i> . | | 52. — — Henry Jacotot . . . | 6 |
| 2. elatatum atroviolaceum . . . | 4 | 9. — — Hock | 50 |
| 3. — Belle Alliance . . . | 4 | les douze. | 5 |
| 51. — C. Glym | 6 | 10. — — Neuner | 50 |
| 4. — delicatum | 4 | 11. — — Rougier | 1 |
| les douze. | 10 | Fort belle variété. | |
| 14. — D. Planchon | 4 | 41. — — Rouillard | 3 |
| | | 55. — — Pfitzer | 1 |
| | | 12. — pallidum | 50 |
| | | Pompons bleu-de-ciel de plus d'un pied de long, fleurs très-serrées. Par sa taille élevée (6 pieds) il est très-utile pour grands groupes dans les jardins paysagistes. | |
| | | 23. — perfectum fl. pl. . . . | 50 |
| | | S'élève à 4 1/2 pieds de hauteur ; très-beaux pompons, très-longs, très-larges ; fleurs serrées, d'un bleu brillant très-foncé. | |

- Fr. C.
15. elatum Pompon de Tirlem. 1 »
 les douze. . 10 »
 Figuré dans le XII v. p. 198 de la FLORE.
16. — Sauveuri fl. semi pl. » 50
44. — en riche mélange,
 les douze. . 2 »
 le cent. . . 8 »
 Très-très-belles variétés semi-doubles
 de sept à huit couleurs différentes.
18. formosum (Fl., XII, p. 7) » 25
 les douze. . 2 »
 le cent. . . 10 »
 Toujours très-recherché, produit un
 effet superbe en massifs; grandes et
 larges fleurs du bleu le plus foncé, le
 plus riche; ne s'élève qu'à 80 centimètres
 au plus.
21. hybridum flore pleno . 1 »
 A fleurs doubles, bleu-de-ciel.

- Fr. C.
56. hybridum Mad. Guichard 1 »
 Précieux! meilleure forme, plus beau
 que le *Delph. formosum* toujours si re-
 cherché.
24. — pulchrum (FLORE) . » 25
 les douze. . 2 »
 le cent. . . 10 »
 La planche de ce beau *Delphinium* est
 prête à paraître. Pour massifs, c'est un
 digne pendant du *Delphinium formosum*,
 bleu foncé, tandis que celui-ci est d'un
 beau bleu-de-ciel tendre; ne s'élève pas
 plus que son compagnon, le *D. formosum*,
 avec lequel on l'associerait très-harmo-
 nieusement.
35. — ranunculiflorum. . 1 »
 Fleurs de la forme d'une petite renon-
 cule, d'un bleu-de-ciel très-clair; l'extré-
 mité des pétales est blanche.

DIANTHUS BARBATUS.

BOUQUET-PARFAIT.

- Magnifiques sortes à fleurs simples extrêmement variées, les douze. 3 50
 les vingt-cinq. 6 »

DIANTHUS BARBATUS SPLENDIDISSIMUS.

A fleurs très-doubles, noir cramoisi.

PIÈCE : 50 centimes. — LES DOUZE : 5 francs.

FOUGÈRES DE PLEINE TERRE.

FILICES. — Hardy ferns.




Pour les *Fougères de serres*, voir Catalogue n° 115,
 pages 11 à 13.

- Fr. C.
ASPLENIUM L.
 1. *Adiantum-nigrum* L. . » 50
 5. *Trichomanes* L. . . » 50
ATHYRIUM ROTH.
 2. *Filix-fœmina* BERNH. . » 50
 4. — *crispum* M. . . » 75
 5. — *cyclosorum* RUPR.
 (*incisum*) . . . 1 »
 6. — *depauperatum* WOLL. 3 »
 7. — *Fieldi* . . . 1 50

- Fr. C.
 9. *Filix-Frizelliae*, fort. . 1 »
 les douze. . 9 »
 11. — *laciniatum* . . . 2 »
 12. — *multiceps* M. . . 1 »
 13. — *pumilum* . . . 1 »
 14. — *purpureum* . . . » 50
BLECHNUM L.
 1. *Spicant* SM. . . » 50
 2. — *imbricatum* M. . 3 »
 4. — *ramosum* KINAH. . 3 »

	Fr. C.		Fr. C.
CETERACH WILLD.		POLYPODIUM L.	
1. officinarum WILLD.	» 50	1. Dryopteris L.	» 50
CYSTOPTERIS BERNH.		<i>les douze.</i>	» 5
1. fragilis BERNH.	» 75	2. vulgare L.	» 50
2. — angustata LINK.	» 2	3. — cambricum	» 3
LASTREA BORY.		4. — canariense	» 1 50
1. æmula BRACK.	» 2	7. — serratum	» 1
4. cristata uliginosa M.	» 2	POLYSTICHUM ROTH.	
5. dilatata PRESL.	» 50	2. angulare PRESL., <i>fort</i>	» 5
6. — ramosa	» 5	3. — cristatum	» 2
7. Filix mas crispa.	» 2	6. — proliferum	» 75
8. — cristata	» 50	9. Lonchitis ROTH.	» 5
<i>les douze.</i>	» 5	SCOLOPENDRIUM SM.	
<i>fort</i>	» 1	1. vulgare SM.	» 50
<i>extra fort.</i>	» 5	4. — crispum	» 5
11. — paleacea M.	» 1 à 4	5. — digitatum (<i>dædal.</i>)	» 3
<i>les douze</i> 10 à 30		6. — flabellatum	» »
12. — pumila	» 1	7. — — ramosum corym-	
13. intermedia	» 1	biferum (<i>inconstant</i>)	» 3
16. noveboracensis PRESL.	» 1	9. — laceratum endivæ-	
17. spinulosa	» 1	folium (<i>inconstant</i>)	» 3
18. Thelypteris PRESL.	» 75	11. — marginatum	» 3
<i>les douze.</i>	» 6	13. — polyschides	» »
ONOCLEA L.		STRUTHIOPTERIS WILLD.	
1. sensibilis L.	» 50	1. germanica W.	» 50 c. à 1
<i>les douze.</i>	» 5	<i>les douze</i> 5 à 10	
OSMUNDA L.		WOODSIA R. BR.	
1. regalis L.	» 1	1. obtusa TORR.	» 2
2. — cristata	» 5	WOODWARDIA SMITH.	
3. — purpurascens	» 1	1. arcolata M. (<i>angustif.</i> SM.)	» 3
<i>les douze.</i>	» 9		

 **JE LIVRE : 12 espèces de FOUGÈRES à MON CHOIX pour fr. 6** »
25 — — — — — » 25 »

 Pour les **Fougères de Serres**, voir *Prix-Courant* n° 113, pages 11 à 13.


GLADIOLUS.

GLADIOLUS RAMOSUS.

Brillantes variétés atteignant environ de 75 à 80 centimètres de hauteur.
— Plantes très-ornementales, surtout plantées par groupes. Elles succèdent aux charmants *Glaïeuls nains* dont nous parlerons ci-après. On les plante en octobre, en plein champ; une légère couverture de feuilles suffit pour les abriter des grands froids.

VARIÉTÉS HYBRIDES DE GLADIOLUS RAMOSUS.

Disponibles depuis le 15 septembre jusqu'au 1^{er} janvier.

	La collection (A)	100 oignons en 25 var. avec noms.	fr. 20	»
—	— (B)	50 — — — — —	» 10	»
—	— (C)	25 — — — — —	» 6	»
—	— (D)	12 — — — — —	» 5	50

Assortiment	(T)	25	oignons en	25	sortes avec noms,	fr.	40	»
»	(»)	12	—	12	—	»	22	»
»	(»)	6	—	6	—	»	12	»
»	(U)	25	—	25	—	»	24	»
»	(»)	12	—	12	—	»	12	»
»	(»)	6	—	6	—	»	6	»
»	(V)	25	—	25	—	»	12	»
»	(»)	12	—	12	—	»	7	50
»	(»)	6	—	6	—	»	4	»

Gladiolus gandavensis (<i>type</i>). Vermillon brillant, macules jaune rayé amarante.	» 10
(AA) <i>les douze</i>	1 »
(BB) <i>les vingt-cinq</i>	1 75
(CC) <i>le cent</i>	5 »
Gladiolus gandavensis , mélange extra de toutes variétés de semis; grandes fleurs, belles formes, magnifiques coloris très-variés.	» 60
(DD) <i>la pièce</i>	» 60
(EE) <i>les douze</i>	6 »

LILIUM.

Lilics. — *Lis*. — LELIEN.

1. atrosanguineum (<i>fulgens</i>)	Fr. C 1 »
425. auratum (FLORE)	15 à 25 »

La figure qu'a donnée la FLORE, Tome XV, 4^e livraison, page 57, ne reproduit pas toute la beauté de cette magnifique plante. Les dimensions de ses fleurs sont bien plus grandes encore. Et le coloris! — quel admirable fond blanc d'ivoire tout moucheté et ponctué de cramoisi noir! — et ce large ruban jaune d'or au centre et dans toute la longueur du limbe de chaque pétale! ajoutons que ce beau Lis ne demande d'autres soins que ceux que l'on donne aux *L. speciosum* (*lancifolium*).

406. Browni (FLORE), bulbe de 15 à 18 centimètres	5 à 8 »
--	---------

Ce magnifique Lis est TOUT-A-FAIT RUSTIQUE. Quand son bulbe est arrivé à l'apogée de sa croissance, il produit de fortes tiges de quatre pieds de hauteur, terminées par des fleurs horizontales trois fois plus grandes que celles du lis blanc; elles sont d'un blanc crème à l'intérieur, ombrées de brun sombre à l'extérieur; ses étamines sont brunes (caractère distinctif). Voyez la FLORE de 1843, tome 1^{er}, page 257.)

3. bulbiferum	» 60
Fleurs jaune orange en ombelle.	

66. Buschianum	10 »
---------------------------------	------

Charmante petite miniature à nombreuses fleurs vermillon. Extra.

5. candidum	» 25
<i>la douzaine</i>	2 50

449. candidum flore purpureo-striato (FLORE, VII, 247)	» 60
Lis blanc à fleur maculée de pourpre.	

420. candidum flore pleno	» 60
Lis blanc à double corolle.	

18. Catesbeii	1 50
Fleurit en juin, fleurs rouge orangé marqué de points purpurin.	

8. chalcedonicum (<i>bizanthinum</i>).	» 60
Fleurs écarlates, pendantes, à pétales enroulés à la manière des <i>Martagons</i> .	

10. cordifolium (FLORE) non <i>giganteum</i> (<i>semis de trois ans</i>).	2 »
Feuillage dans le genre de celui du <i>Lilium giganteum</i> , fleurs en tube, blanches à l'intérieur striées de violet à l'extérieur. (Voyez la FLORE, III, p. 216.)	

402. croceum	» 25
	<i>la douzaine.</i> 2 50

Fleurs en ombelle, rouge safrané parsemé de points noirs.

12. dahuricum	1 50
--------------------------------	------

Fleurs d'un rouge foncé passant au jaune vers la base, tout pointillé de noir.

13. eximium (FLORE) (<i>vrai</i>)	2 »
--	-----

Voyez la FLORE III (1847), pl. 283-284. Fleurs blanc de neige, très-longues, divisions enroulées vers l'extérieur, étamines jaunes.

1. **fulgens** (voir *atrosanguineum*).

14. giganteum (FLORE)	<i>de force à fleurir</i> 20 »
	<i>semis de trois ans.</i> 2 »
	<i>la douzaine</i> 15 »
	<i>le cent</i> 100 »

Figuré dans le VIII^e vol. de la FLORE, page 39. Ce *Lis* gigantesque atteint de 8 à 12 pieds de hauteur; ses feuilles sont cordiformes; ses fleurs au nombre de 15 à 20, longues, pendantes, sont blanches à l'extérieur et rubanées de rouge violet foncé à l'intérieur.

67. (lanceifolium) speciosum album	» 50
	<i>les douze</i> 5 »
	<i>le cent</i> 40 »

200. — — fasciculatum corymbosum	1 »
---	-----

68. — — punctatum	3 »
------------------------------------	-----

210. — — rubrum	» 50
----------------------------------	------

<i>la douzaine.</i>	5 »
-----------------------------	-----

<i>le cent</i>	40 »
--------------------------	------

72 — — extra (FLORE, III, 276)	2 50
---	------

16 longiflorum (FLORE)	» 40
---	------

<i>la douzaine.</i>	4 »
-----------------------------	-----

Très-grandes fleurs blanches, divisions peu recourbées, étamines jaune. Très-rustique (Voir FLORE, III, pl. 270).

17. Martagon	» 50
-------------------------------	------

<i>les douze</i>	5 »
----------------------------	-----

<i>le cent</i>	30 »
--------------------------	------

2. — — flore albo	1 50
------------------------------------	------

6. — — pleno	1 50
-------------------------------	------

412. neilgherrense	15 »
-------------------------------------	------

Grandes fleurs d'un beau jaune paille.

400. pomponium aurantiacum	1 »
---	-----

Fleurs oranges pendantes, à divisions réfléchies.

246. — — luteum	1 »
----------------------------------	-----

Fleurs jaunes pendantes, à divisions réfléchies.

265. superbum pyramidale (FLORE)	1 »
---	-----

<i>la douzaine.</i>	10 »
-----------------------------	------

S'élève à 5, 6 et 7 pieds de hauteur; on peut le placer très-avantageusement dans les massifs de Rhododendrons que dépasseront ses fleurs terminales très-nombreuses, longuement pédicellées, à divisions roulées en dehors, orangées maculées de brun, à sommets rouges.

218. Takesima (<i>Jama-Juri</i>)	2 50
---	------

S'élève à 2 1/2 pieds environ; beau feuillage, tiges d'un brun noir luisant, très-grandes fleurs blanches, de toute beauté.

28. tenuifolium (FLORE, XIV, 213)	4 »
--	-----

Charmante petite miniature à feuillage presque aussi ténu que celui du *Ray-Grass*; fleurs à divisions enroulées, rouge écarlate.

29. testaceum (<i>excelsum</i> , <i>Isabellinum</i>) (FLORE, I, 221)	1 50
---	------

S'élève à 4, 5 et 6 pieds; son feuillage ressemble à celui du *Lis* blanc (*Lilium candidum*); ses fleurs ont la forme de celles des *Martagons*; elles sont grandes et de couleur nankin pur.

271. **Thomsonianum** (*L. roseum*) (FLORE, IX, 29), oignons forts . . . 3 »

520. **Thunbergianum aureum nigro-maculatum** 2 50

la douzaine . . . 25 »

(FLORE, XVI, p. 55.)

Coloris tout neuf! Charmant Lis de stature naine, n'atteignant tout-au-plus qu'un demi-pied de hauteur, et se couvrant de grandes fleurs jaune clair (*vrai*) tout finement ponctué de noir.

54. **Thunbergianum grandiflorum** 5 »

Grandes, magnifiques fleurs rouge sang très-foncé.

249. — **venustum** (FLORE) 2 »

Jaune pur, fleurs très-grandes disposées en ombelles.

52. **tigrinum** » 15

les douze . . . 1 50

le cent . . . 10 »

Très-ancienne plante, toujours belle, s'élève à quatre pieds de hauteur; fleur rouge orangé tout moucheté de noir, à divisions roulées en dehors. Sa tige est violette, laineuse, bulbifère; ses bulbilles qui tombent autour d'elle, servent aussi à la multiplier.

30. — **Fortunei** 5 »

Superbe variété à fleurs plus grandes, d'un orange bien plus vif et à pédoncule laineux.

98. **umbellato-atrosanguineum** » 50

la douzaine . . . 5 »

Grandes fleurs rouge sang très-foncé tout pointillé de noir; de grand effet.

222. **umbellatum bicolor** » 30

la douzaine . . . 3 »

51. — **citrinum** 3 »

la douzaine . . . 30 »

Extra! Larges ombelles de grandes fleurs jaune citron pur.

258. — **cruentum**. 2 50

Beau rouge sang maculé d'orange et de brun noir.

287. — **formosum** 1 50

Feu clair nuancé jaune.

226. — **immaculatum** » 50

la douzaine . . . 3 »

305. — **macranthum fulgens** 2 50

Très-grande fleur, pétales très-larges rouge laque tigré noir.

522. — **marmoratum grandiflorum** 5 »

Très-grande fleur, très-belle forme, fond rouge clair tout maculé et marbré de jaune chamois et de jaune serin.

133. — **punctatissimum**. 1 »

Rouge vif entièrement tigré de noir; grande fleur.

115. — **vitellinum maculatum** 1 50

la douzaine . . . 15 »

Fleur très-ouverte, jaune d'œuf orangé vif, tacheté de noir.

—  **10 variétés bien distinctes de Lilium Thunbergianum (hybrides), avec noms, à mon choix, pour** 12 »

192. **Lilium umbellatum, superbes variétés en mélange : les douze.** 5 50

le cent . . . 25 »

Ces belles variétés s'élèvent à 2 1/2 et jusqu'à 5 pieds de hauteur. Plantées en groupes, elles font un magnifique effet; elles sont des plus rustiques.

199. — — **mélange très-varié et très-beau, provenant**

de semis pièce . . . 1 »


les douze . . . 8 »

ORCHIDÉES DE PLEINE TERRE.

	Fr. C.		Fr. C.
1. <i>Calopogon pulchellus</i> (Lindl.) <i>modorum tuberosum</i>) . . .	1 50	10. <i>Ophrys</i> en beau mélange, <i>les douze</i> . . .	5 "
Orchidée de l'Amérique du Nord, à grande fleur pourpre, à grand labelle velu. Figurée page 171 du X ^e vol. de la FLORE.		14. <i>Orchis bifolia</i> . . .	50
6. <i>Cypripedium Calceolus</i> »	50	32. — <i>conopsea</i> . . .	50
<i>les douze</i> . . .	5 "	1. — <i>foliosa</i> . . .	5 "
<i>le cent</i> . . .	50 "	(FLORE, sous presse.)	
(FLORE, XV, 121.)		Superbe espèce de l'Île Madère, qui passe parfaitement l'hiver, ici, au Nord, en plate-bande.	
18. — <i>pubescens</i> . . .	2 50	27. — <i>latifolia</i> . . .	50
5. <i>Ophrys apifera</i> . . .	1 "	26. — <i>maculata</i> . . .	50
(FLORE, XI, 67.)		<i>les douze</i> . . .	5 "
Les fleurs ressemblent à des abeilles.		10. — <i>militaris</i> . . .	50
1. — <i>arachnites</i> . . .	50	5. — <i>Morio flore albo</i> . . .	2 "
<i>les douze</i> . . .	5 "	13. — <i>Robertiana</i> . . .	1 "
Les fleurs ressemblent à des araignées.		28. — <i>undulatifolia</i> . . .	1 "
2. — <i>aranifera</i> . . .	50	9. — <i>ustulata</i> . . .	1 "
<i>les douze</i> . . .	5 "	1. <i>Platanthera bifolia</i> . . .	50
Autre espèce dont les fleurs ressem- blent à une autre sorte d'araignée.		<i>les douze</i> . . .	5 "
29. — <i>fusca</i> . . .	50	1. <i>Serapias cordigera</i> (FLORE)	1 50
<i>les douze</i> . . .	5 "	2. — <i>Lingua</i> (FLORE) . . .	1 50

PÆONIÆ HERBACEÆ.

PIVOINES HERBACÉES. — Herbaceous Pæonies.

 Les Pivoines herbacées sont d'une rusticité à toute épreuve; terre ordinaire de jardin, fumée par de l'engrais liquide tous les ans, en novembre, sans déranger les mottes. — Un paillis pendant l'été leur est très-favorable.

Prix : 12 belles variétés en fortes touffes avec noms : 12 fr.

PÆONIÆ HERBACEÆ.

Pivoines herbacées. — Herbaceous Pæonies.

COLLECTION CALOT.

L'Établissement est heureux de pouvoir offrir à sa clientèle la belle collection obtenue de semis par M. CALOT. Elle est trop connue et a trop été convoitée par nos amateurs pour qu'il faille ici en faire l'éloge.

11 variétés pour 25 francs.

148. Zoé Calot.
155. Comte de Cussy.
156. — de Nanteuil.
160. Étendard du grand homme.
161. Faust.
138. Général Cavaignac.

170. Madame Calot.
176. nobilissima.
181. Rose Quintal.
183. Sydonie.
184. Victoire Leman.

PÆONIÆ HERBACEÆ.**COLLECTION PARMENTIER.**

Ce sont ces **Pivoines** herbacées qui formaient la riche collection de **M. Jos. Parmentier**, ancien bourgmestre d'Enghien.

Prix : *Au choix de l'amateur, pièce.* . . . 3 francs.
Les 24 variétés prises ensemble . . . 50 »

100. Alexandre Verschaffelt.
 102. *carnea maxima*.
 105. Coralie Mathieu.
 104. Charles Van Geert.
 105. Doyen d'Enghien.
 106. Eclatant.
 108. Faubert.
 109. François Ortegat.
 110. *fulgida*.
 111. Joséphine Parmentier.
 112. Lamartine.
 115. La sublime.

115. Louis Parmentier.
 116. Louis Van Houtte.
 118. Mad. Paternoster.
 119. M. Baquié.
 120. Pio nono.
 121. Pottsi.
 123. Prince Charles.
 124. Prince Prosper.
 125. Professeur Morren.
 126. Roi Guillaume.
 127. Sultan.
 128. Tolleni.

PÆONIA TENUIFOLIA FLORE PLENO.

Prix : *pièce* 1 fr. 50 c.
 (Voir **Flore**, IV, 1848, pl. 308.)


Originaire de Sibérie, cette magnifique variété de la *Pæonia tenuifolia* est déjà, par son feuillage seul, un ornement de jardin. Ses feuilles sont si finement, si élégamment découpées ! ses fleurs, très-grandes, très-pleines, sont de couleur sang noir vernissé ; c'est une plante vivace de 1^{er} ordre.

PHLOX.**PHLOX DECUSSATA.**

ÉLITE TIRÉE DES COLLECTIONS DE MM. FONTAINE, LIERVAL, SANBERG, RENDATLER, PELÉ, MEZARD, ETC.

Tous de forme parfaite et bien distincts de coloris.

PRIX : *Pièce*, 75 cent. — *Les douze*, 6 francs. — *Les vingt-cinq*, 10 francs.

 C'est en automne (de préférence) qu'il faut planter les **Phlox**. Toutes ces variétés sont des plus rustiques ; sans aucune couverture.

157. **La croix de St.-Louis** (*Lierval*), lilas violet régulièrement bordé de blanc.
 167. **Admirabilis** (*Fontaine*), très-beau rose violacé, très-grande fleur.
 188. **Hendersoni** (»), rose carmin, centre cocciné.
 206. **Larina** (*Pelé*), blanc pur, nain.
 217. **Thiomphe de Twickel** (*Sanberg*), rose foncé, régulièrement bordé de blanc.

245. **Boule de neige** (*H. Demay*), blanc pur.
 249. **Mad. Marseaux** (*Fontaine*), blanc de lait, très-large centre carmin.
 251. **Mad. Moisson** (»), blanc violacé à reflet bleuâtre, centre carmin.
 254. **Mad. Lierval** (*Lierval*), rouge violet, centre écarlate foncé.
 271. **Comtesse de Bresson** (»), blanc, centre rouge très-vif.
 275. **Dr Lacroix** (»), très-beau rouge foncé à reflet violet, grand effet.
 274. **Madem. Marie Lacroix** (»), blanc centre violet; nain.
 283. , lilas violacé, centre carmin.
 285. , violet clair bordé carmin, centre cocciné.
 295. **Mad. Aubin** (*Fontaine*), rose brillant, centre rouge velouté; nain.
 296. — **de Wendel** (*Lierval*), fl. très-large, blanc à reflet rose lilacé, centre rouge.
 505. **La candeur** (*Fontaine*), blanc pur, centre rouge.
 508. **Raphaël** (*Lierval*), rose violet, centre violet pourpre.
 527. **Borée** (»), rouge giroflée.
 529. **Cassiope** (*Fontaine*), rouge à reflet violacé.
 532. **Danaé** (») blanc à centre rose cocciné.
 541. **Mad. de Caen** (*Lecerf*), blanc à centre très-largement marqué de rouge pourpre.
 544. **Madem. Trotter** (*Lierval*), blanc, centre rouge pourpre.
 545. **Arlequin** (»), centre rouge pourpre flammé de blanc et bordé violet.
 546. **Mad. Berniaux** (*Fontaine*), rose vif ombré violet, centre rouge sang. Superbe.
 547. **Mad. Charral** (»), blanc pur, très-large centre rouge violet, forte ombelle.
 549. **Mad. Kumph** (»), rouge brillant ombré violet, centre cocciné.
 551. **Mad. Petit** (»), rose saumoné, centre rouge cerise.
 552. **Vicomtesse de Belleval** (»), rouge violacé, centre écarlate; très-forte ombelle.
 558. **M. Edouard Andry** (»), rose de Chine, centre rouge cocciné.
 559. — **Quihou** (»), rouge foncé violacé.

PHLOX.

PRIX : pièce, 3 francs.

565. **decussata bicolor** (*Lemoine*), violet lilacé, centre rouge. Feuilles régulièrement bordées de jaune.
 567. **Alph. Karr** (*Fontaine*), rouge saumoné, centre carmin foncé.
 570. **Mad. Atger** (*Lierval*), ardoisé à reflet métallique.
 576. **M. Delamarre** (»), violet amarante, centre carmin velouté.
 577. **M. Thibaut** (*Fontaine*), saumon clair, centre violet Magenta.
 580. **Souvenir de Soultzmatt** (»), ardoisé à reflet métallique. Très-large centre carmin clair bordé blanc pur.
-

POTENTILLA.

 Les Potentilles à fleurs *doubles* ou *pleines* sont précédées d'un *astérisque* (*).

	Fr. C.		Fr. C.
1. <i>aurantiaca superba</i>	50	23. * <i>purpureo-lutea plena</i>	1
2. * — — fl. pl.	75	29. * <i>ranunculæflora plena</i>	2
35. * <i>Aurore</i>	2	56. * <i>Rouillard</i>	3
4. <i>bicolor elegans</i>	1	15. <i>Russelliana</i>	50
55. * <i>Dr Andry</i>	5	16. <i>Smouti</i>	50
57. * <i>Daudin</i>	2	17. <i>splendidissima</i>	75
50. * <i>Hamlet</i>	1	18. <i>striata multiflora</i>	75
7. <i>Hendersoni maculata</i>	1	28. <i>striatissima</i> (VII.).	1
8. <i>Hopwoodiana</i>	75	Grande fleur, cerise clair flagellé orange.	
54. * <i>Louis Van Houtte</i>	5	51. * <i>Vase d'or</i>	5
26. * <i>Meirsschaerti</i> fl. pl. (VII.)	4	24. * <i>variabilis</i> fl. pl.	75
Grande fleur, très-double, jaune d'or tout flagellé de vermillon.		Rose bordé orange, jaune serin panaché capucine, etc. etc.	
11. <i>Menziesi</i>	50	25. * <i>versicolor</i> fl. pl.	1
21. * <i>perfecta</i> fl. pl.	1	Jaune flammé et rubané rouge vif.	
Capucine foncé ombré jaune citron vers l'onglet.		58. * <i>Victor Lemoine</i>	5
22. * <i>purpurea plena</i>	1	59. * <i>Will. Rollisson</i>	5
Écarlate cramoisi, très-belle forme.			

POTENTILLES DOUBLES ET PLEINES

en superbe mélange, très-varié!

10 fr. la douzaine.

PRIMULA.

Primevères. — Auricules.

	Fr. C.		Fr. C.
Primula acaulis	10	2. Primula denticulata	1
151. — — <i>alba plena</i>	1	5. — <i>crosa</i>	75
153. — — <i>amarantina plena</i>	75	(FLORE, XI, 149).	
161. — — <i>coccinea plena</i>	2	4. — <i>farinosa</i>	75
(Crimson)		19. — <i>intermedia</i>	12
De couleur cerise vif.		7. — <i>involutrata</i>	50
155. — — <i>lilacina plena</i>	75	11. — <i>minima</i>	1
159. — — <i>marginata plena</i>	1	(FLORE, XV, 51).	
160. — — <i>Mazurelli</i>	50	17. — <i>scotica</i>	5
154. — — <i>nigra plena</i>	75	15. — <i>viscosa major</i>	1
152. — — <i>sulfurea plena</i>	50	Primula Auricula flore luteo pleno	5
162. — — <i>violacea</i>	75	— — nigra flore pleno	5
157. — — <i>mélange superbe de variétés à fl. simples, dessins fort beaux. Collection toute nouvelle, hors ligne.</i>		(FLORE, IV, 405).	
les 25	4	— — en superbe mélange :	
les 50	7	les douze	2 50
le 100	12	les vingt-cinq.	4 50
14. — <i>Candolleana</i>	1	les cinquante.	8
1. — <i>cortusoides</i>	50	le cent.	15
		— — anglaises poudrées	
		pièce	5

PYRETHRUM.

La collection des *Pyrethrum* devient très-riche; dans ces derniers temps, de très-belles formes ont été obtenues. Nous avons supprimé les variétés inférieures en mérite.

		Fr. C.
54.	<i>Pyrethrum</i> carneo-album fl. pleno, blanc carné, centre im-	
	briqué; double	75
57.	— — <i>Barral</i> (Lemoine), pétales extérieurs rouge amarante,	
	centre plus clair; bien tuyauté; extra-double	1 50
43.	— — <i>Beauté de Laeken</i> , pétales extérieurs rouge velouté, centre	
	rose clair; fleur imbriquée	1
49.	— — <i>Bonamy</i> , pétales extérieurs blanc pur, centre tuyauté à	
	disque jaunâtre; extra!	1
52.	— — <i>Bouquet rose</i> (Lemoine), pétales extérieurs rouge clair,	
	centre rose carné	75
51.	— — <i>fulgens</i> fl. plenissimo (FLORE), pétales extérieurs rouge	
	amarante foncé, centre tuyauté amarante clair pointé	
	blanc; extra!	2
46.	— — <i>giganteum rubrum</i> , pétales extérieurs rouge pourpre	
	clair, centre jaunâtre	1
50.	— — <i>Hendersoni</i> (P. f.), blanc légèrement rosé; bien double.	
	75
48.	— — <i>Hermann Stenger</i> , rose lilacé, centre bien tuyauté et	
	bien double	1
7.	— — <i>Hodel</i> , rouge lilacé.	50
57.	— — <i>Kleinholt</i> , amarante velouté, belle couleur; simple . . .	50
23.	— — <i>Lemoinei</i> (Crousse), pétales extérieurs rouge pourpre	
	clair, centre lilas.	75
54.	— — <i>Mad. Billiard</i> , blanc pur, renonculiforme; extra! . . .	2
60.	— — <i>Paul Journu</i> , pétales extérieurs rose clair, centre	
	tuyauté, lilas et crème; magnifique forme.	5
12.	— — <i>Princesse Charlotte</i>	50
52.	— — <i>roseum perfectum</i> , pétales extérieurs rouge clair, centre	
	imbriqué, rose tendre pointé blanc; extra!	2
53.	— — <i>rubro pleno</i> , pétales extérieurs rouge clair, centre	
	imbriqué, rose foncé; très-bonne forme	2
59.	— — <i>Triomphe Demay</i> , lilas clair, renonculiforme; très-belle.	
	2
50.	— — <i>With. Krampen</i> , pétales extérieurs rose lilacé clair,	
	centre bien imbriqué; forme extra!	2
61.	— — <i>multiflorum</i> (Lemoine), pétales extérieurs rouge clair,	
	centre plus clair nuancé et marginé de blanc.	4
62.	— — <i>M. Calot</i> (Lemoine), rouge foncé, très-beau.	5
65.	— — <i>Petite Marie</i> (Lemoine), blanc pur renonculiforme;	
	extra-double	5


ROSES TRÉMIÈRES.

(ALTHÆA ROSEA FL. PL. IN VARIETATES.)

PRIX : 1 fr. pièce. — 10 fr. les douze; très-belles variétés.

12. Amandine.	120. Lady King.	175. Negro.
22. Beauty of Wal-	127. Leonora.	177. Neptune.
tham.	129. Leucantha.	191. Plutarch.
55. Daphne.	135. Lord Loughbo-	195. Pré-éminent.
55. Delicata.	rough.	194. Premier.
62. Emblem.	140. Lucina.	197. Prince Albert.
65. Eminent.	148. Magnet.	200. — of Wales.
71. Euphrosyne.	156. Meteora.	210. Queen of Buffs.
74. Excelsior.	158. Minerva.	227. Royal Scarlet.
111. Invincible.	174. Narcissus.	268. White globe.
115. Joshua Clarke.		

SAXIFRAGA. — SEDUM. — SEMPERVIVUM.

 **Plantes utiles servant à la décoration des parties rocheuses d'un jardin. Les *Sedum* et les *Sempervivum* ont pour mission d'orner le côté Sud ; les *Saxifraga*, qui aiment les lieux frais, se plaisent au Nord, dans des fissures garnies de terre.**

SAXIFRAGA.

	Fr. C.		Fr. C.
2. Andrewsii	» 50	16. granulata fl. pl.	» 25
4. aspera	» 50	17. hirsuta	» 50
5. australis (pyr.)	» 50	19. intacta	1 »
6. Bucklandi	» 50	21. lingulata speciosa	1 »
7. caespitosa	» 25	22. muscoides	» 25
8. — latifolia	» 50	23. paniculata	» 50
51. ciliaris (Megasea)	1 »	24. rotundifolia	» 50
10. cordifolia	» 50	55. sibirica (Megasea)	1 »
11. Cotyledon pyramidalis (FL.)	» 50	26. Sternbergi	» 25
12. crassifolia	» 75	29. umbrosa variegata (FLORE)	1 »
14. geranioides	» 50		

SEDUM.

PRIX : une douzaine d'espèces, à mon choix, 2 francs.

	Fr. C.		Fr. C.
55. acre fol. var.	» 50	20. monstrosus	» 25
4. asiaticum	» 50	47. montanum	» 25
5. Beyrichianum	» 50	22. populifolium	» 50
6. Brauni	» 25	25. roseum grandiflorum	» 50
45. carneum variegatum	» 50	26. rupestre	» 25
8. cristatum	» 25	27. Sieboldi	» 50
9. dasyphyllum	» 25	48. — medio-pictum	» 75
11. Ewersi	» 25	les douze	6 »
29. Fabaria (v. S. Telephium).	» 25	50. Telephium rubrum (FL.)	» 50
14. involucratum	» 25	les douze	4 »
49. japonicum foliis medio variegatis	2 »		
15. kamtschatkense	» 25	Nouveauté très-supérieure au type tant par son beau feuillage que par ses bou- quets de fleurs d'un beau rose purpurin.	
18. lydiu	» 25	51. tenellum	» 50

SEDUM RODIGASI.

(FLORE, XVI, prêt à paraître.)

PRIX : fort, 5 francs.

Bien que la plante soit vivace et tout-à-fait rustique, on en tient en serre, durant l'hiver, pour les amener à produire, pendant cette saison et pendant tout le printemps, de magnifiques rosettes panachées. Cette panachure est admirable, blanche comme la neige, très-ornementale. Pendant l'été, dehors. Ses feuilles deviennent alors toutes noires, jusqu'à ce que, rentrées de nouveau, au commencement de l'hiver, elles reprennent leur belle panachure.

Les exemplaires disponibles sont forts et prêts à produire leur bel effet cet hiver et au premier printemps. Mis en vente pour la première fois. La planche paraîtra bientôt.

SEMPERVIVUM.

PRIX : une douzaine d'espèces, A MON CHOIX, 3 francs.

	Fr. C.		Fr. C.
1. acuminatum	» 50	23. heterotrichum var. bryoides »	50
2. albidum	1 »	24. Heuffeli	1 »
3. arenarium	» 50	25. hispidulum	» 50
4. arachnoideum	» 50	26. Laygeri	» 75
5. arvernense	» 50	27. Mettenianum	» 50
6. barbulatum	» 50	31. Pittoni	» 50
7. Brauni	» 50	32. ruthenicum	» 50
8. calcareum	» 50	34. soboliferum	» 50
9. californicum	» 50	37. tectorum var. Requieri . .	» 75
10. Comolli	» 50	38. tectorum	» 50
11. cornutum	» 50	39. tomentosum	1 »
12. Doellianum	» 50	40. Verloti	» 75
13. Delassiei	1 »	41. Wulfeni	» 50
14. fimbriatum	» 50		

RHODODENDRON HYBRIDE D'ORANGERIE.

370. NEIGE ET CERISE (Van Houtte).

Prix : de 1 à 4 branches	2 francs.
de 5 à 10 »	4 »
de 5 à 10 » (4 à 8 boutons) suivant la force des plantes	10 à 15 »
Buissons, suivant leur force	6 à 10 »
Buissons, suivant la force des plantes, combinée avec le nombre de boutons qui les garnissent . .	20 à 50 »

(FLORE, XIII, 185.)



Feuilles larges, convexes, très-belles. Il est très-florifère; ses bouquets sont serrés, ses boutons sang noir; les corolles ont la forme de celles du *R. arboreum*, sauf que le limbe s'élargit et se relève gracieusement en dehors vers la circonférence. Toute la corolle est d'un blanc de neige satiné argenté, et le pourtour seul, la lèvre seule, qui forme l'orifice de la corolle, est du plus riche carmin. Ce Rh. ne réunit toutes ses qualités que quand, après avoir formé ses boutons en plein air, il est rentré en serre pour s'y montrer dans toute sa beauté. — Il est cependant rustique : notre observation ne se rapporte qu'à notre climat; ici ses boutons ont trop à souffrir l'hiver.

TABLE ALPHABÉTIQUE


des genres compris dans le Prix-Courant N° 116.

Pages.	Pages.	Pages.
Abelia 1	Asphodelus 30	Ceanothus 3
Acacia 1	Asplenium 43	Centaurea 3
Acantholimon 28	Astelia 2	Cephalotus 3
Acanthus 28	Aster 50	Cerastium 31
Achillea 28	Astrocephalus 30	Ceratopetalum 5
Aconitum 28	Astragalus 30	Cereus 13
Acorus 28	Astrantia 30	Ceterach 44
Actæa 28	Astilbe 50	Cheiranthus 31
Adenandra 1	Athyrium 43	Chelidonium 31
Adenophora 28	Aubrietia 30	Chelone 31
Adonis 28	Auricules 53	Chorisema 3
Agapanthus 1	Azalea indica 8	Chrysanthemum 42
Agathea 1	Bambusa 2 et 30	Cineraria (plant) 3
Agave 1	Banksia 2	— (graines) voir
Agnostus 1	Baptisia 30	Prix-Courant
Ægopodium 28	Bellis 50 et 51	n° 114, p. 48.
Agrostemma 28	Berberidopsis 2	Clematis 32
Aira 28	Berberis 2	Clianthus 3
Ajuga 28	Beschorneria 2	— (graines) voir
Alstrœmeria 1 et 28	Bessera 2	Prix-Courant
Althæa 56	Betonica 31	n° 114, p. 48.
Alyssum 29	Blechnum 43	Coburgia 3
Amaryllis 1	Blandfordia 2	Colletia 3
Ancolie (Aquilegia) 29	Bocconia 31	Convallaria 32
Androsace 29	Bomarea 1 et 51	Convolvulus 3
Anemone 29 et 41	Bonaparteia 2	Coreopsis 32
Anémones des fleu- ristes, voir Prix- Cour. n° 114, p. 23.	Boronia 2	Correa 3
Anisanthus 2	Bouquet-Parfait 43	Corthusa 32
Anomatheca 2	Bouvardia 2	Corydalis 32
Anthericum 29	Brachysema 2	Cosbæa 3
Aphelexis, voir He- lichrysum 4	Cactées 13	Couronnes-impéria- les, voir Prix- Cour. n° 114, p. 22.
Apios 29	Calcéolaires (graine) voir Prix-Cou- rant n° 114 , p. 48.	Crocasmia 3
Apocynum 29	— (plant) 2	Crocus, voir Prix- Cour. 114, 18-20.
Aquilegia 29	Calceolaria 2	Crowea 3
Arabis 29	Callicarpa 2	Cucumis 32
Aralia 29	Calopogon 52	Cunninghamia 3
Araucaria 2	Caltha 31	Cupressus 3
Aristolochia 2	Calystegia 31	Cyclamen 3 et 32
Artemisia 2	Camellia 2 et 14	Cypella 3
Arthrotaxis 2	Campanula 31	Cypripedium 32
Arenaria 29	Cantua 2	Cyrtanthus 3
Arisæma 29	Cardwellia 2	Cystopteris 44
Armeria 29	Carex 31	Cytisus 3
Arum 29 et 30	Cassia 2	Czackia 32
Arundinaria 29	Castanea 2	Dacrydium 3
Arundo 2 et 30	Castanospermum 2	Dactylis 32
Asclepias 30	Catananche 31	

	Pages.		Pages.		Pages.
Dammara	3	Gastronema	4	Lachenalia	5
Dasyllirion, voir <i>Bo-</i>		Gazania	33	Lagerstrœmia	5
<i>napartea</i>	2	Gentiana	33	Lambertia	5
Daviesia	3	Geranium	33	Lamium	34
Delphinium	42	<i>Gesnériacées</i> , voir		Lapageria	5
Dentaria	32	<i>Prix-Courant</i> 115.		Lastrea	44
Desfontainea	3	Geum	33	Lathyrus	34 et 35
Dianthus	32 et 43	Gladiolus	44	Laurelia	5
Dictamnus	32	Glechoma	33	Leontice	35
Dielytra	32	Glycyrrhiza	33	Leucoium	35
Dillwynia	3	Gompholobium	4	Leucophyton	5
Dionæa	3	Gonocalyx	4	Leucopogon	5
Dioscorea	32	Grevillea	4	Liatris	35
Dodecatheon	32 et 33	Griselinia	4	Libertia	5
Draba	33	Gunnera	33	Libocedrus	5
Dracocephalum	33	Gynerium	34	Ligularia	35
Dracunculus	33	Gypsophila	34	Ligustrum	5
Drimys	3	Habranthus	4	Lilium	49
Echeveria	3	Hæmaria	4	Linnæa	35
Echinacea	33	Hakea	4	Linum	35
Echinocactus	15	Hardenbergia	4	Lithospermum	5
Echinopsis	14	Hedysarum	34	Lomatia	5
Edwardsia	3	Helenium	34	Lotus	35
Elæagnus	3	Helichrysum	4	Lupinus	35
Elæodendron	3	Helleborus	34	Luzuriaga	5
Enkianthus	3	Helonias	34	Lychnis	35
Entelea	3	Hemiandra	4	Lycoris (<i>Amaryllis</i>)	1
Epacris	5	Hemerocallis	34	Lythrum	35
Epilobium	33	Hepatica	34	Magnolia	6
Epimedium	33	Heracleum	34	Mahonia	6
Eranthis	33	Heterotoma	4	Malva	35
Eremostachys	33	Heterotropa	34	Mamillaria	14
Erigeron	33	Hibbertia	4	Marianthus	6
Eriostemon	3	Hibiscus	34	Megasea, voir <i>Saxi-</i>	
Erodium	33	Hieracium	34	<i>fraga</i>	57
Erpetion	33	Hoteia	34	Melissa	35
Eryngium	33	Hovea	4	Melittis	35
Erysimum	33	Hyacinthus, voir <i>Ca-</i>		Melocactus	14
Erythrina	4	<i>talogue</i> n° 114.		Mentha	35
Euphorbia	33	Iberis	34	Metrosideros	6
Eurybia	4	Ilex	4	Michauxia	35
Farfugium	33	Illicium	5	Mimulus	6
<i>Ferns</i>	43	Indigofera	5	Mitraria	6
Festuca	33	Ioehroma	5	Monarda	35
Fitz-Roya	4	Iris	5 et 34	Monochætum	6
<i>Fougères de pleine</i>		— voir <i>Prix-Cou-</i>		Moræa	35
<i>terre</i>	43	<i>rant</i> n° 114.		Morina	35
<i>Fougères de serres,</i>		Ixia	5	Mutisia	6
<i>Voir Prix-Courant</i>		Jeffersonia	34	Myosotis	35
<i>n° 115. p. 11.</i>		Jovellana	5	Myrtus	6
Francoa	33	Kennedya	5	Nandina	6
<i>Fraxinella</i> voir <i>Dic-</i>		Kleinia	5	Napæa	35
<i>tamnus</i>	32	Knightia	5	Narcissus, voir <i>Prix-</i>	
Fritillaria	33	Kniphofia (v. <i>Tri-</i>		<i>Courant</i> n° 114.	
Funkia	33	<i>tomanthe</i> .)	39	Narthex	35
Gaillardia	33	Labichea	5	Nerine (<i>Amaryll.</i>)	6

	Pages.		Pages.		Pages.
Nordmannia.	35	Polygonum	57	Silene	58
Oenothera	35	Polystichum	44	Silphium.	58
Oignons à fleurs (voir <i>Prix-Cou-</i> <i>rant</i> n° 114.)		Potentilla	55	Sisyrinchium	58
Olea	6	Primula	6 et 55	Skimmia.	7
Onoclea	44	Prunella	57	Smilacina	58
Onosma	56	Pulmonaria	57	Solanum.	7
Ophiopogon	36	Pultenæa	6	Soldanella	58
Ophrys	52	Punica	6	Solidago	58
Opuntia	14	Pyrethrum	56	Sparaxis.	7
Orchidées de pleine terre	52	Quadria	6	Spergula.	58
— voir <i>Prix-Cou-</i> <i>rant</i> n° 115).		Quercus	6	Spigelia	58
Orchis	52	Ramondia	57	Spiræa	58
Ornithogalum	6	Ranunculus.	57	Statice	58
Orobis	56	Raphiolepis	6	Stenanthera.	7
Orontium	56	Rehmannia	57	Stenocarpus.	7
Osmunda	44	Reineckia	57	Stenomesson	7
Ourisia	56	<i>Renoncules</i> , voir <i>Prix-Cou-</i> 114, p. 24.		Stipa.	59
Oxalis	6 et 56	Rhaponticum	57	Stokesia.	59
Pæoniæ herbacæe	52	Rheum	57	Struthiopteris	44
Palmeis (voir <i>Prix-</i> <i>Cou-</i> rant n° 115).		Rhexia	58	Swainsonia	7
Papaver	56	Rhodeleia	6	Swertia	59
Pâquerettes (Bellis).	50	Rhodiola.	58	Symphytum	59
Pardanthus	56	<i>Rhododendron</i> de serre froide	26	Tacsonia.	7
Parochetus	6	— de l'Himalaya	26	Tasmania	7
Passiflora	6	— du Japon	27	Tecoma	7
Pelargonium	6	— des Iles-de-la Sonde.	»	Testudinaria	7
Pentstemon	56	— hybr. d'oran- gerie	27 et 58	Thalictrum.	59
Phædranassa	6	— de plein air (<i>Prix-Cou-</i> <i>rant</i> n° 117.)		Thermopsis.	59
Phalaris	56	Rhynchospermum	6	Thibaudia	7
Philesia	6	Rigidella	6	Thymus.	59
Phlox	6, 56 et 55	Rohdea	6 et 58	Torreya	7
Phormium	56	<i>Roses trémières</i>	56	Tremandra	7
Phyllocladus	6	Rubus	7	Tricyrtis	59
Physalis	57	Rudbeckia	58	Trifolium	59
Pieds-d'Alouette	42	Salvia	58	Trillium	59
Pilocereus	14	Sanguinaria.	58	Tritomanthe	59
Pimelea	6	Sarana	58	Trollius.	40
Pincencecticia	6	Sarracenia	7	Tropæolum	7
Pinus	6	Sauromatum	58	Tussilago	40
Pittosporum	6	Saxifraga	7 et 57	Umbilicus	40
Pityrosperra	57	Scabiosa	58	Urceolina	7
Pivoines herbacées	52	Schizostylis	7	Uvularia.	40
Plantes vivaces de pleine terre	28	Serofularia	58	Vaccinium	7
Platanthera	52	Scutellaria	58	Vallota	7
Platycodon	57	Sedum	7 et 57	Valoradia	40
Pleroma	6	<i>Sedum Rodigasi</i>	57	Veratrum	40
Plumbago	57	Sempervivum	7 et 58	Verbascum	40
Poa	57	Serissa	7	Veronica	40
Podocarpus	6	<i>Serre froide</i>	1	Vinca	40
Podophyllum	57	— — <i>spécialités</i>	8	Viola	40
Polemonium	57	Serapias.	52	Wachendorfia	7
Polianthes	6	Sidalcea	58	Watsonia	7
Polygonatum	57			Weinmannia	7
				Witsenia.	7
				Woodsia.	44
				Woodwardia	44
				Xanthorrhœa	7
				Yucca	7 et 40
				Zauchneria	40


PRIX-COURANTS EN VIGUEUR et à la disposition du public.

-  **LE PRIX-COURANT n° 113, Serres chaudes et tempérées, etc.,** paru au printemps dernier.
- » » **n° 114, Bulbes,** paru récemment.
- » » **n° 115, Serres chaudes et tempérées (Supplément),** paru en septembre.
- » » **n° 116, Serre froide, etc. Plantes herbacées de plein air,** est celui-ci.
- » » **n° 117, Arbres et arbustes de plein air** (*Arbres fruitiers et d'ornement*), paraîtra dans le courant d'octobre.
- » » **n° 118, Graines de tous genres.** Ce catalogue paraîtra en décembre.

N. B. Les Prix-Courants antérieurs au n° 113 sont détruits.


FLORE

DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE.


 12 livraisons forment un volume, **grand in-8°**, à deux colonnes ; chaque livraison se compose de **seize pages de texte compact** et de **neuf planches supérieurement coloriées** ou de leur équivalent : culture, miscellanées de tous genres, variétés, planches noires additionnelles, innombrables gravures sur bois, vignettes, etc., etc. : **ensemble, près de 300 pages de textes, plus de 100 planches coloriées, non compris les planches noires, gravures, vignettes, etc., etc.**

Prix, par volume : 36 francs pour la Belgique. — 38 francs pour la France. — De Nederlanden : 18 guldens. — Great Britain : £ 1-12. — Für ganz Deutschland : 10 Thaler. — Italie : 40 francs, etc., etc., etc.

15 volumes complets ont paru. **Prix : 524 francs.**

 **Les 7^e et 8^e livraisons du XVI^e volume paraîtront peu de temps après le Prix-Courant n° 117.**

On s'abonne chez **Louis Van Houtte, éditeur,**
A GAND (BELGIQUE).

 **Il est pris des arrangements pour les termes de paiement, avec les personnes qui désireraient se procurer l'ouvrage entier ; mais le prix reste invariable.**



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
private

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)